Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen

Baustellenausrüstung
Verkehrszeichen
Befestigungssysteme
Gemeindebedarf

Absicherungsmaterial
LED-Warnleuchten
Verkehrsspiegel
Schutzweg-Warnsysteme
Warnschilder

SST
VERKEHRSTECHNIK

V03/19

www.sst.co.at
office@sst.co.at
Tel.: 07352 / 22436
A-3334 Gaflenz, Markt 5

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Wir informieren Sie gerne über Entwicklungen im Verkehrstechnikbereich und neuen Straßen-Sicherheits-Technik Anwendungen.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Beschilderungs- und Straßen-Sicherheits-Technikbereich, samt Detailkenntnis über sich am Markt befindliche Systeme, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung um Ihre Aufgaben zu erfüllen.

Durch Mitarbeit im RVS Ausschuss (Richtlinien) können wir auch gerne Hintergrundwissen weitergeben.

Selbstverständlich haben wir noch eine Vielzahl an Produkten im Sortiment, die nicht im Katalog vermerkt sind — BITTE einfach anfragen bzw. anrufen — **Wir stehen mit Rat und Tat zur Verfügung**.

SST Straßen-Sicherheits-Technik — Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

SST PRODUCTS & DESIGN

Ing. Hölzl Berthold

Geschäftsführer
Managing Director

A-3334 Gaflenz, Markt 5
AUSTRIA

Tel.:+43(0) 73 53 / 22 436 10
Mobil:+43 (0) 676 / 444 68 64
office@sst.co.at
www.sst.co.at

SST VERKEHRSTECHNIK | SST WERBETECHNIK | SST DIGITAL SIGNAGE | SST TEXTILVEREDELUNG | SST LASERGRAVUR

↓ Ausführung unserer Verkehrszeichen und der retroreflektierenden Folien ↓

Flache Ausführung	Umgebördelte Ausführung	Alform Ausführung
Aluminium Speziallegierung	**Aluminium Speziallegierung**	**U-Profil für allerhöchste Festigkeit**
Ecken abgerundet, Tafelrückseite blendfrei. Tafelstärke je nach Verkehrszeichengröße 2 - 2,5 - oder 3mm	Ecken abgerundet, Tafelrückseite blendfrei. Erhöhte Stabilität durch die umlaufende Randverformung	Alform I bis 1,50m² Alform II bis 3,99m² Alform III ab 4,00m² **für Wegweiser:** bis 2,20m Länge-Alform I ab 2,50m Länge-Alform II

Folientyp-1	Folientyp-2	Folientyp-3
Standardausführung	**Hochrückstrahlende Folientechnik sorgt für sehr gute Erkennbarkeit**	**Höchstmögliche Rückstrahlwerte für besondere Einsatzbedingungen**
Die Haltbarkeitsgarantie beträgt 7 Jahre	**Die Haltbarkeitsgarantie beträgt 10 Jahre**	**Die Haltbarkeitsgarantie beträgt 12 Jahre**

Selbstverständlich entsprechen unsere Verkehrszeichen in allen Belangen den jeweils geltenden Bestimmungen, Normen und Vorschriften

STANDARD-VERKEHRSZEICHEN AB SEITE 24
BAUSTELLEN VERKEHRSZEICHEN SEITE 4-6

↓ Inhaltsverzeichnis ↓

Farbregister	Inhalt	Seite	Farbregister	Inhalt	Seite
	Baustellenverkehrszeichen	4-6		Schutzweg Warnschilder Blinkanlagen	18,19
	Leitkegel, Poller Ketten Absperrbänder	7,8		Warnleuchten Sensorik, Solaranlagen,Netzteile	20,21
	Absperrschranke,Absperrgitter,Faltsignale	9,10		Verkehrs und Beobachtungsspiegel	22,23
	Leitpflöcke,Schneestangen,Wendebake,Reflektror	10		Verkehrszeichen Standardausführung	24-56
	Warnleuchten,Lichtanlagen,Blitzer,Winkerkelle	11,12,13		Wegweiser	43-47
	Rundumleuchte,Leitkegel+Blitz,Wiwaflash	14		Umleitungsschilder,Warnschilder	48,49
	Dialog-Display, Tempoanzeigen	15,16,17		Befestigungssysteme Rohrrahmen	55-62

Für mehr Informationen fordern Sie unsere Folder an!

SST VERKEHRSTECHNIK
Ing. Hölzl Berthold
Markt 5, A- 3334 Gaflenz
Tel./Fax.: 07353/22 436
Mobil: 0676/4446864
E-mail: office@sst.co.at

Absperrband rot/weiss gelb/schwarz	8	**Poller, Leitzylinder**	7,8
Absperrketten	8		
Absperrgitter	9	**Radarsensor mit Warnleuchte**	20,21
Absperrschranken händisch	9	**Reflektoren allgemein**	10
Absturzsicherung	9	**Rohrrahmen für Verkehrszeichen**	60,61,62
Akkus Batterie Lade/Netzteile	21	**Rohrsteher**	60
Anti Vereisungs Verkehrsspiegel	22	**Rundumleuchten**	12,13,14
Aufbau Lauflichtanlage	12		
		Schilderklemmen für Verkehrszeichen	22
Bakenfuß Recycling,Beschwerungssäcke	59	**Schneestangen und Bodenhülsen**	10
Batterien	21	**Schraubfundamente**	59
Baustellenampel Quarzanlage	13	**Schutzwegbaken**	18
Baustellenwarnleuchten	11,12	**Spiegel Verkehrs und Beobachtungsspiegel**	22,23
Baustellenverkehrszeichen	4,5,6	**Schutzweg Warnanlagen**	18,19
Betonfundmentsockel , Schraubfundment	59	**Solarwarnleuchte**	11
Betonhülse	59	**Standard Verkehrszeichen Befestigungssysteme**	24- 59
Bodenmarkierungsleuchten	13	**Straßenbezeichnungstafeln**	55,56
Dialogdisplay Bitte Langsam Danke	15	**Tempoanzeige,Verkehrsdatenerfassung**	16,17
Faltsignale	9,10	**Umleitungstafeln,Klapptafeln**	6,48,55
Fotovoltaik Komplettsysteme	21		
Fußgängerübergang Blinkanlagen	19	**Verkehrszeichen Standard**	24 - 55
		Verkehrszeichen Befestigungssysteme	56- 59
Geburtstagstafel(Sondertafel)	10	**Verkehrsspiegel**	22,23
		Verkehrszeichen Bausellenausführung	4,5,6
Handschranken	9	**Verkehrszeichen Leitmale,Leitbaken,Leitwinkel**	49,50
Hausnummertafeln	56	**Verkehrszeichen Zusatztafel**	50 - 53
LED Winkerkelle	13	**Warnleuchten & Zubehör**	11,12+20
LED Blinkpfeil	12	**Warntafeln Schulwege Achtung Kinder**	54
LED Warnleuchten	11-14		
LED Solarmarker	13	**Zusatzinformation**	
Leitbaken	10	**Allgemeine Geschäftsbedingungen**	63
Leitkegel	14	**Fotoblätter Projekte,Folder**	64,65,66,67
Leitpflöcke,Fundamentsteine	10		
Leitzylinder Poller	7,8		

Baustellen Verkehrszeichen

SCHILDERABDECKBAND

SCHILDER IN BAUSTELLENAUSFÜHRUNG

Baustellen Verkehrszeichen	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.
Schilderabdeckband Rolle zu 33m	Breite 50mm	5550 / 32,90	
	Breite 75mm	5551 / 49,90	
	Breite 100mm	5552 / 64,90	
1) Baustellen-Sicherheitstafel 2)	1) 500x300/1,5	5492 / 10,90	← ← ← Polystyrol
	1) Alutafel 630x400/1,5	5489 / 28,90	← ← ← Cal-Folie
	2) 660x1000/2	5495 / 28,90	← ← ← Polystyrol
Querrinne oder Aufwölbung **50/1**	700/1,5	5344 / 28,20	53442 / 38,30
	1000/1,5	5345 / 51,90	53452 / 73,20
Straßenenge Linksseitig **50/8b**	700/1,5	5348 / 28,20	53482 / 38,30
	1000/1,5	5349 / 51,90	53492 / 73,20
Baustelle **50/9**	700/1,5	5352 / 28,20	53522 / 38,30
	1000/1,5	5353 / 51,90	53532 / 73,20
Steinschlag **50/10b**	700/1,5	5356 / 28,20	53562 / 38,30
	1000/1,5	5357 / 51,90	53572 / 73,20
Vorankündigung Lichtzeichen **50/15**	700/1,5	5360 / 28,20	53602 / 38,30
	1000/1,5	5361 / 51,90	53612 / 73,20
Fahrverbot in beiden Richtungen **52/1**	480/1,5	5364 / 18,40	53642 / 27,80
	670/1,5	5365 / 34,40	53652 / 48,40
	960/1,5	5366 / 75,50	53662 / 112,10
Einbiegen nach links Verboten **52/3a**	480/1,5	5370 / 23,60	53702 / 32,00
	670/1,5	5371 / 39,80	53712 / 55,10
	960/1,5	5372 / 82,00	53722 / 112,10

Baustellen Verkehrszeichen	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.
Schilderabdeckband reflektierend! Rolle zu 12,5m	Breite 50mm	5560 / 36,90	
	Breite 75mm	5561 / 55,90	
	Breite 100mm	5562 / 79,90	
Schilderabdeckkreuz nicht reflektierend, für alle Schilder Typen geeignet.	Ø 670mm	5563 / 23,90	
	Ø 960mm	5564 / 29,90	
Straßenenge Beidseitig **50/8a**	700/1,5	5346 / 28,20	53462 / 38,30
	1000/1,5	5347 / 51,90	53472 / 73,20
Straßenenge Rechtsseitig **50/8c**	700/1,5	5350 / 28,20	53502 / 38,30
	1000/1,5	5351 / 51,90	53512 / 73,20
Schleuder-gefahr **50/10**	700/1,5	5354 / 28,20	53542 / 38,30
	1000/1,5	5355 / 51,90	53552 / 73,20
Achtung Gegenverkehr **50/14**	700/1,5	5358 / 28,20	53582 / 38,30
	1000/1,5	5359 / 51,90	53592 / 73,20
Andere Gefahren **50/16**	700/1,5	5362 / 28,20	53622 / 38,30
	1000/1,5	5363 / 51,90	53632 / 73,20
Einfahrt verboten **52/2**	480/1,5		5367 / 32,00
	670/1,5		5368 / 55,10
	960/1,5		5369 / 112,10
Einbiegen nach rechts verboten **52/3b**	480/1,5	5373 / 23,60	53732 / 32,00
	670/1,5	5374 / 39,80	53742 / 55,10
	960/1,5	5375 / 82,00	53752 / 112,10

Baustellen Verkehrszeichen	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.
Überholen Verboten **52/4a**	480/1,5		5376 / 32,00
	670/1,5		5377 / 55,10
	960/1,5		5378 / 112,10
Überholverbot für Lastkraftfahrzeuge **52/4c**	480/1,5		5382 / 32,00
	670/1,5		5383 / 55,10
	960/1,5		5384 / 112,10
Fahrverbot für über ..... m hohe Fahrzeuge **52/9b**	480/1,5	5394 / 23,60	53942 / 32,00
	670/1,5	5395 / 39,80	53952 / 55,10
	960/1,5	5396 / 82,00	53962 / 112,10
Wartepflicht bei Gegenverkehr **52/5**	480/1,5	5388 / 23,60	53882 / 32,00
	670/1,5	5389 / 39,80	53892 / 55,10
	960/1,5	5390 / 82,00	53902 / 112,10
Geschwindigkeits-beschränkung **52/10a**	480/1,5	5400 / 23,60	54002 / 32,00
	670/1,5	5401 / 39,80	54012 / 55,10
	960/1,5	5402 / 82,00	54022 / 112,10
Parken verboten **52/13a**	480/1,5	5409 / 23,60	54092 / 32,00
	670/1,5	5410 / 39,80	54102 / 55,10
	960/1,5	5411 / 82,00	54112 / 112,10
Halten und Parken verboten **52/13b**	480/1,5	5412 / 23,60	54122 / 32,00
	670/1,5	5413 / 39,80	54132 / 55,10
	960/1,5	5414 / 82,00	54142 / 112,10
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15b**	480/1,5		5421 / 32,00
	670/1,5		5422 / 55,10
	960/1,5		5423 / 112,10
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15d**	480/1,5		5427 / 32,00
	670/1,5		5428 / 55,10
	960/1,5		5429 / 112,10
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15e**	480/1,5		5430 / 32,00
	670/1,5		5431 / 55,10
	960/1,5		5432 / 112,10
Vorrang Geben **52/23**	700/1,5		5436 / 32,70
	1000/1,5		5437 / 66,70

Baustellen Verkehrszeichen	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.
Ende Überholverbot **52/4b**	480/1,5	5379 / 23,60	53792 / 32,00
	670/1,5	5380 / 39,80	53802 / 55,10
	960/1,5	5381 / 82,00	53812 / 112,10
Ende Überholverbot für Lastkraftfahrzeuge **52/4d**	480/1,5	5385 / 23,60	53852 / 32,00
	670/1,5	5386 / 39,80	53862 / 55,10
	960/1,5	5387 / 82,00	53872 / 112,10
Fahrverbot für über ..... m breite Fahrzeuge **52/9a**	480/1,5	5391 / 23,60	53912 / 32,00
	670/1,5	5392 / 39,80	53922 / 55,10
	960/1,5	5393 / 82,00	53932 / 112,10
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ..... t Gewicht **52/9c**	480/1,5	5397 / 23,60	53972 / 32,00
	670/1,5	5398 / 39,80	53982 / 55,10
	960/1,5	5399 / 82,00	53992 / 112,10
Ende Geschwindigkeits-Beschränkung **52/10b**	480/1,5	5403 / 23,60	54032 / 32,00
	670/1,5	5404 / 39,80	54042 / 55,10
	960/1,5	5405 / 82,00	54052 / 112,10
Ende von Verboten oder Beschränkungen **52/11**	54062	5406 / 23,60	54062 / 32,00
	54072	5407 / 39,80	54072 / 55,10
	54082	5408 / 82,00	54082 / 112,10
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15a**	480/1,5		5418 / 32,00
	670/1,5		5419 / 55,10
	960/1,5		5420 / 112,10
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15c**	480/1,5		5424 / 32,00
	670/1,5		5425 / 55,10
	960/1,5		5426 / 112,10
Vorgeschriebene Fahrtrichtung mit Text: Fußgänger **52/15d**	480/1,5	5415 / 23,60	
	670/1,5	5416 / 39,80	
	960/1,5	5417 / 82,00	
Sondertafel: Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15f**	480/1,5		5433 / 32,00
	670/1,5		5434 / 55,10
	960/1,5		5435 / 112,10
Halt **52/24**	630x 630/1,5		5438 / 56,90
	940x 940/1,5		5439 / 117,80

Baustellen Verkehrszeichen	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.
Ende des Gegenverkehrs **53/7**	470x 470/1,5	5440 / 25,70	
	630x 630/1,5	5441 / 40,40	
	960x 960/1,5	5442 / 108,70	
Wartepflicht für Gegenverkehr **53/7a**	470x 470/1,5	5443 / 25,70	54432 / 34,00
	630x 630/1,5	5444 / 40,40	54442 / 54,00
	960x 960/1,5	5445 / 108,70	54452 / 121,00
Einbahn **53/10** EINBAHN	rechts 960x310/1,5	5446 / 30,80	54462 / 41,90
EINBAHN	links 960x310/1,5	5447 / 30,80	54472 / 41,90
Sackgasse **53/11**	470x 470/1,5	5448 / 25,70	54482 / 34,00
	630x 630/1,5	5449 / 40,40	54492 / 54,00
	960x 960/1,5	5450 / 108,70	54502 / 121,00
Leitwinkel	rot/weiß 470x700/1,5		5451 / 55,00
	rot/weiß 600x900/1,5		5452 / 77,20
	rot/gelb 470x700/1,5		5453 / 61,40
	rot/gelb 600x900/1,5		5454 / 84,80
Leitbake (Winkelform)	rot/weiß 250x1000/1,5		54572 / 36,50
	rot/gelb 250x1000/1,5		54582 / 39,30
Anfang	310x 150/1,5	5474 / 10,40	54742 / 14,60
	470x 230/1,5	5475 / 18,40	54752 / 24,00
Ende	310x 150/1,5	5476 / 10,40	54762 / 14,60
	470x 230/1,5	5477 / 18,40	54772 / 24,00
Gilt am ■ von ■ bis ■ / Gilt ab ■ von ■ bis ■	gilt am ... 470x230/1,5	5478 / 18,40	54782 / 24,00
	gilt ab ... 470x230/1,5	5479 / 18,40	54792 / 24,00
	310x 150/1,5	5470 / 10,40	54702 / 14,60
	470x 230/1,5	5471 / 18,40	54712 / 24,00
	310x 150/1,5	5472 / 18,40	54722 / 24,00
	470x 230/1,5	5473 / 18,40	54732 / 24,00

Baustellen Verkehrszeichen	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.
ausgenommen Anrainer (1.) / ausgenommen Ladetätigkeit (2.)	Abb. 1 470x230/1,5	4719B / 18,40	4711B / 24,00
	Abb. 2 470x230/1,5	4665B / 18,40	4666B / 24,00
Achtung Baustellenausfahrt (1.) / ausgenommen Baufahrzeuge (2.)	Abb. 1 470x230/1,5	V811 / 18,40	V8112 / 24,00
	Abb. 2 470x230/1,5	5465 / 18,40	54652 / 24,00
Zufahrt bis zur Baustelle gestattet (1.) / Bodenmarkierung ungültig (2.)	Abb. 1 470x230/1,5	V840 / 18,40	V8402 / 24,00
	Abb. 2 630x310/1,5	V809 / 28,90	V8092 / 36,60
Verschmutzte Fahrbahn (1.) / Bankette nicht befahrbar (2.)	Abb. 1 630x230/1,5	V810 / 25,60	V8102 / 30,00
	Abb. 2 470x230/1,5	V469B / 18,40	V470B / 24,00
Bankette in Arbeit (3.)	Abb. 3 470x310/1,5	5480 / 21,90	54802 / 28,20
1. Abschleppzone	Abb. 1 310x150/1,5	V807 / 10,40	V8072 / 14,60
	Abb. 1 470x230/1,5	V808 / 18,40	V8082 / 24,00
2. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.	Abb. 2 470x310/1,5	5481 / 21,90	54812 / 28,20
Zur Beschriftung mit eigenen Wunschtexten verwenden Sie bitte die nebenstehenden, unbeschrifteten weißen Tafeln.	310x 150/1,5	5482 / 10,40	54822 / 14,60
	470x 230/1,5	5483 / 18,40	54832 / 24,00
	470x 310/1,5	5484 / 21,90	54842 / 28,20
	630x 230/1,5	4380B / 25,60	4381B / 30,00
	630x 310/1,5	V812 / 28,90	V8122 / 36,60
	630x 470/1,5	4398B / 42,70	4399B / 50,10
Umleitung	zweizeilig 1150x400/1,5	5460 / 53,30	54602 / 73,40
Vorankündigung einer Umleitung **53/16a**	1250x 2000/1,5	5463 / 353,90	54632 / 545,50
Umleitung, Richtung angeben: **links**, **rechts** oder **gerade**	einzeilig 1150x250/1,5	5459 / 39,00	54592 / 48,20
Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung	einzeilig 1150x250/1,5	V806 / 40,00	V8062 / 49,20
Fahrstreifenanzeiger F3 / W6	F3 1000x 1500/1,5	4137B / 213,50	4138B / 329,10
	W6 1500x 1500/1,5	4275B / 320,10	4276B / 495,70

Für eigene Texte werden pro Zeile € 7,90 verrechnet

Art.Nr.	VKP €
1846	7,90

↓ Leitkegel ↓



Leitkegel flexibel aus Weich-PVC	Art. Nr.	VKP €
1 Leitkegel Weich-PVC 320mm mit Reflexstreifen RA2 - 0,65kg	E200	7,90
2 Leitkegel Weich-PVC 500mm mit Reflexstreifen RA2 - 1,30kg	E201	13,90
3 Leitkegel Weich-PVC 750mm mit Reflexstreifen RA2 - 3,20kg	E202	33,90
4 Salz– und Pfefferstreuer „Leitkegel“ Höhe 10cm	SST10	9,90
5 Leitkegel Weich-PVC 500mm mit Reflexstreifen RA2 - 2,70kg	E181	22,90
6 Leitkegel Weich-PVC 750mm mit Reflexstreifen RA2 - 5,60kg	E182	49,90
7 Leitkegel Weich-PVC 900mm mit Reflexstreifen RA2 - 6,00kg	E183	54,90

↓ Überfahrbare Poller reflektierend↓

Poller flexibel aus Weich-PVC Ø 80mm (Fuß 200mm)	Art. Nr.	VKP €
1 **JUMBO orange** 750mm x **Ø 110mm** (Fuß 260mm) - 2,10kg	E334	69,90
orange 450mm mit 2 Reflexstreifen - 0,95kg	E230	39,90
2 **orange** 750mm mit 3 Reflexstreifen - 1,35kg	E231	49,90
orange 1000mm mit 4 Reflexstreifen - 1,50kg	E232	59,90
gelb 450mm mit 2 Reflexstreifen - 0,95kg	E512	39,90
3 **gelb** 750mm mit 3 Reflexstreifen - 1,35kg	E499	49,90
gelb 1000mm mit 4 Reflexstreifen - 1,50kg	E513	59,90
gelb 450mm mit 2 schwarzen Streifen - 0,95kg	E497	39,90
4 **gelb** 750mm mit 3 schwarzen Streifen - 1,35kg	E498	49,90
gelb 1000mm mit 4 schwarzen Streifen - 1,50kg	E496	59,90
schwarz 450mm mit 2 Reflexstreifen - 0,95kg	E506	39,90
5 **schwarz** 750mm mit 3 Reflexstreifen - 1,35kg	E507	49,90
schwarz 1000mm mit 4 Reflexstreifen - 1,50kg	E514	59,90
schwarz 450mm mit 2 gelben Reflexstreifen - 0,95kg	E509	39,90
6 **schwarz** 750mm mit 3 gelben Reflexstreifen - 1,35kg	E510	49,90
schwarz 1000mm mit 4 gelben Reflexstreifen - 1,50kg	E511	59,90
weiß 450mm mit 2 roten Reflexstreifen - 0,95kg	E502	49,90
7 **weiß** 750mm mit 3 roten Reflexstreifen - 1,35kg	E503	59,90
weiß 1000mm mit 4 roten Reflexstreifen - 1,50kg	E504	69,90
weiß 450mm mit 2 blauen Reflexstreifen - 0,95kg	E495	49,90
8 **weiß** 750mm mit 3 blauen Reflexstreifen - 1,35kg	E224	59,90
weiß 1000mm mit 4 blauen Reflexstreifen - 1,50kg	E225	69,90
Ausführung mit Fußplatte zum Aufkleben und Befestigungsring	**Art. Nr.**	**VKP €**
9 **orange** 450mm mit Fußplatte zum Aufkleben - 1,10kg	E520	39,90
10 **orange** 750mm mit Fußplatte zum Aufkleben - 1,50kg	E521	49,90
11 **gelb** 450mm mit Fußplatte zum Aufkleben - 1,10kg	E524	39,90
12 **gelb** 750mm mit Fußplatte zum Aufkleben - 1,50kg	E525	49,90

↓ Kunststoffabsperrpfosten mit reflektierenden Streifen (nur bei rot/weiß) und M36 Gewinde oben ↓

POLLER

Poller zum Verschrauben	Art. Nr.	VKP €
Poller Orange 80cm hoch	PO80	139,20
Poller Orange 100cm hoch	PO100	161,20
Poller Anthrazit 80cm hoch	PA80	139,20
Poller Anthrazit 100cm hoch	PA100	161,20
Poller Orange 80cm hoch	PO80V	119,80
Poller Orange 100cm hoch	PO100V	139,90
Poller Schwarz 80cm hoch	PS80V	119,80
Poller Schwarz 100cm hoch	PS100V	139,90

↓ Absperrketten (Kunststoff oder Stahl) und Zubehör (R = rot / W = weiß / G = gelb / S = schwarz) ↓

KETTEN + ZUBEHÖR

Kunststoffketten	Art. Nr.	VKP €
Ø 6mm-30m-R/W	MO12	32,90
Ø 6mm-25m-G/S	MO13	32,90
Ø 8mm-25m-R/W	MO14	46,90
Ø 8mm-25m-G/S	MO15	46,90
Ø 9mm-25m-R/W	MO16	52,90
Ø 9mm-25m-G/S	MO17	52,90
Ø 9mm-3m-R/W mit Haken	E472	9,90
Ø 9mm-3m-G/S mit Haken	E473	9,90
Ø 6mm Verbinder rot	8962R	0,90
Ø 6mm Verbinder weiß	8962W	0,90
Ø 6mm Verbinder schwarz	8962S	0,90
Ø 8mm Verbinder rot	8964R	1,20
Ø 8mm Verbinder weiß	8964W	1,20
Ø 8mm Verbinder schwarz	8964S	1,20

Ketten + Zubehör	Art. Nr.	VKP €
Ø 6mm Einhängehaken R	8966R	1,20
Ø 6mm Einhängehaken G	8966G	1,20
Ø 6mm Einhängehaken S	8966S	1,20
Ø 8mm Karabinerhaken S	E469	1,50
Stahlketten und Zubehör	**Art. Nr.**	**VKP €**
Ø 6mm Stahlkette-10m-R/W	8950	62,90
Ø 6mm Stahlkette-10m-G/S	8950G	62,90
Ø 8mm Stahlkette-10m-R/W	MO18	87,90
Ø 6mm Stahl-Verbinder rot	8951R	1,50
Ø 6mm Stahl-Verbinder weiß	8951W	1,50
Ø 8mm Stahl-Verbinder rot	MO19R	1,90
Ø 8mm Stahl-Verbinder weiß	MO19W	1,90
Ø 6mm Stahl-Schäkel rot	8953R	3,90
Ø 6mm Stahl-Schäkel weiß	8953W	3,90

Absperrbänder

ABSPERRBAND

2

Folienabsperrbänder	Art. Nr.	VKP €
Folienabsperrband rot/weiß 200m 1-9 Stück	MT200	9,90
Folienabsperrband rot/weiß 200m ab 10 Stück	MT200	7,80
²**Folienabsperrband gelb/schwarz** extrem Reißfest, 500m	8572G	14,90
²**Folienabsperrband rot/weiß** extrem Reißfest, 500m	8572R	14,90

↓ Handschranken mit Gasdruckfeder, Auflage- oder Pendelstütze - Absperrgitter ↓

- Die **Hauptstütze** und der **Auflagepfosten** werden in feuerverzinkter, rot pulverbeschichteter Stahlkonstruktion ausgeführt
- **Hauptstütze:** Vierkantrohr 120x80mm auf Bodenplatte 360x360x8mm zum Aufdübeln
- **Auflagepfosten starr:** Vierkantrohr 70x70mm auf Bodenplatte 200x200x8mm zum Aufdübeln
  Wahlweise mit Pendelstütze lieferbar!
- **Schrankenbaum:** aus weiß beschichtetem, dickwandigem Aluminiumrohr Ø 80mm mit Reflexstreifen
- 1 oder 2 Gasdruckfedern als Gewichtsausgleich eingebaut.
- **Gelagerte Zwangsverriegelung** der Schranke mittels Sicherungsbolzen an der Hauptstütze
- Schließung durch DIN-Dreikant oder Zylinderschloss (je nach Wunsch)





Absperrgitter aus Stahl

Schranken, sperrbar mit DIN-Dreikant- oder Zylinderschloss	Art. Nr.	VKP €
3500mm, Gewicht 46,50kg, bitte Verschluss auswählen	A200	1323,90
5000mm, Gewicht 51,00kg, bitte Verschluss auswählen	8777	1440,90
7000mm, Gewicht 57,00kg, bitte Verschluss auswählen	8779	1629,90
Absperrgitter 1100mm x 2500mm Gewicht 18,8kg	LIG25	89,00
Absperrgitter 1100mm x 2500mm Gewicht 23kg	HEA23	149,00

↓ Scherengitter - mobile Absturzsicherung - mobile Leitwände zum Befüllen, Schachtabsperrung ↓

Scherengitter - Absturzsicherung - Kunststoffleitwände (bei Bestellung Farbe angeben)	Art. Nr.	VKP €
1 ABS Scherengitter 1800x1000mm weiß mit roten Reflexstreifen, abnehmbare Stahlfüße - 7kg	A150	119,90
1 ABS Scherengitter 3000x1200mm weiß mit roten Reflexstreifen, abnehmbare Stahlfüße - 8kg	A151	189,90
1 ABS Scherengitter 4500x1200mm weiß mit roten Reflexstreifen, abnehmbare Stahlfüße - 10kg	A154	229,90
2 ALU Scherengitter 4500x1200mm mit weißen und roten Profilen sowie Reflexstreifen - 10kg	8564	239,90
3 Kunststoff - Absturzsicherung 2000x1000mm mit drehbaren Füßen und Reflexstreifen - 14kg	MO23	109,90
4 Kunststoffleitwand 1000x400x600mm, Füllmenge (75l) - 7kg (leer) rot oder weiß	8640	99,90
5 Kunststoffleitwand 1000x400x700mm, Füllmenge (75l) - 8kg (leer) rot oder weiß	8641	109,90
6 Kunststoffleitwand 1700x510x800mm, Füllmenge (240l) - 15kg (leer) rot oder weiß	8642	199,90
7 Kunststoff mit Reflexstreifen, zusammenlegbar und erweiterbar 1000x1000x1000mm - 9kg	MO50	219,90

↓ Faltsignal tagesleuchtend 900mm im Schutzetui - Symbol §50/16 + div. Texte mit 3 gleichen Seiten! ↓

Faltsignal 900mm	Art. Nr.	VKP €
§50/16 Andere Gefahren	MO25	159,90
§50/9 Baustelle	MO26	159,90
§50/16 + Baumfällarbeiten	MO27	159,90
§50/16 + Dacharbeiten	MO28	159,90
§50/16 + Feuerwehr	MO29	159,90

Faltsignal 900mm	Art. Nr.	VKP €
§50/16 + Kanalarbeiten	MO30	159,90
§50/16 + Mäharbeiten	MO31	159,90
§50/16 + Ölspur	MO32	159,90
§50/16 + Straßenmarkierung	MO33	159,90
§50/16 + Unfall	MO34	159,90

↓ Faltsignale im Schutzetui, tagesleuchtend oder reflektierend ↓ (Andere Ausführungen auf Anfrage!)

3 gleiche Seiten	Art. Nr.	VKP €
700mm tagesleuchtend	8580	154,90
900mm tagesleuchtend	8581	193,90
700mm reflektierend	8582	269,90
900mm reflektierend	8583	354,90

3 verschiedene Seiten	Art. Nr.	VKP €
700mm tagesleuchtend	8584	158,90
900mm tagesleuchtend	8585	197,90
700mm reflektierend	8586	273,90
900mm reflektierend	8587	358,90

FEUERWEHR | UNFALL | MARKIERUNG | VERMESSUNG | KANALARBEITEN | MÄHARBEITEN | ÖLSPUR

Zum Symbol **§ 50/16 Andere Gefahren** bieten wir diese Zusatztexte ohne Aufpreis an, andere Texte Aufpreis € 2,40 pro Buchstabe

↓ Schild zum Geburtstag ↓

↓ Leitpflöcke, Schneestangen, Leitbaken und Zubehör ↓





Leitpflöcke, Schneestangen, Grenzstangen, Reflektoren	Art. Nr.	VKP €
1 Schild „Alles Gute“ mit 2 Seiten Beklebung. Ø 480mm - Zahl frei wählbar	6990	49,90
2 Leitplock 100cm & 120cm in vollreflektierender Ausführung	6828	a. A.
3 Leitplock 100cm mit Kunststoff-Rückstrahler	6800	13,90
3 Leitplock 120cm mit Kunststoff-Rückstrahler	6801	15,90
3 Leitplock 100cm mit Swareflex-Rückstrahler	6805	19,90
3 Leitplock 120cm mit Swareflex-Rückstrahler	6806	21,90
4 LPF 100cm, Kunststoffreflektoren+Schnappschneestange mit Folientyp1	6830	25,90
4 LPF 100cm, Swareflexreflektoren+Schnappschneestange mit Swareflex	6831	34,90
4 LPF 120cm, Kunststoffreflektoren+Schnappschneestange mit Folientyp1	6835	26,90
4 LPF 120cm, Swareflexreflektoren+Schnappschneestange mit Swareflex	6836	35,90
4 Schneestange 100cm, Kappe und Schnappverschluss mit Folientyp1	6845	15,90
4 Schneestange 100cm, Kappe und Schnappverschluss mit Swareflex	6850	19,90
5 Schneestange 100cm, Kappe mit Verdrehmechanismus und Swareflex	LU01	23,90
6 Klappschneestange für Betonleitwand mit Folientyp1 - Reflektoren	LU10F	29,90
6 Klappschneestange für Betonleitwand mit Swareflex - Reflektoren	LU10	32,90
7 Klappschneestange für Leitschienen mit Folientyp1 - Reflektoren	LU12F	29,90
7 Klappschneestange für Leitschienen mit Swareflex - Reflektoren	LU12	32,90
8 Zusatzzeichen gerade 20cm (nicht für Klappschneestangen)	6890	2,50
9 Zusatzzeichen gerade 40cm (nicht für Klappschneestangen)	6891	4,90
10 Zusatzzeichen Dreieck offen (nicht für Klappschneestangen)	6892	5,20
11 Zusatzzeichen Kreuz (nicht für Klappschneestangen)	6893	4,90
12 Leitpflockkappe Standardausführung schwarz	6881	2,00
13 Leitpflockkappe mit Loch Ø 60mm zum Durchstecken von Schneestangen	6881	2,00
14 Leitpflock-Schraubfundament verzinkt 520mm (Einstecktiefe 200mm) - 2,7kg	6943	27,90
15 Leitpflock-Betonfundamentstein LPF-0 / Höhe 360xØ380mm - 39kg	6909	21,90
16 Leitpflock-Betonfundamentstein LPF-3 / Höhe 360xØ260mm - 35kg	6908	19,90
17 Schneestange 250cm, Kunststoff orange mit FL Typ1	6880	14,90
18 Schneestangen Bodenhülse Kunststoff mit Verschlusskappen, L.480mm	6884	12,90
19 Schneestangen Bodenhülse Stahlverzinkt mit Verschlussdeckel, L.300mm	6885	12,90
20 Markierungsstange 125cm, Kunststoff gelb mit Spitze und Kappe	7825	5,00
20 Markierungsstange 150cm, Kunststoff gelb mit Spitze und Kappe	7828	5,50
21 Wende-Leitbake einseitig beklebt mit Folientyp 1, Stutzen 60x60 - 2,5kg	A170	32,90
21 Wende-Leitbake beidseitig beklebt mit Folientyp 1, Stutzen 60x60 - 2,5kg	A171	39,90
21 Wende-Leitbake einseitig beklebt mit Folientyp 2, Stutzen 60x60 - 2,5kg	A168	42,90
21 Wende-Leitbake beidseitig beklebt mit Folientyp 2, Stutzen 60x60 - 2,5kg	A169	49,90

Bakenfußplatte siehe Seite 75

Unsere Reflektorenpreise erhalten Sie sehr gerne auf Anfrage

↓ LED Vorwarnleuchten ↓

	LED Warnleuchten	erhältliche Farben ↓	Art. Nr.	VKP €
1	L2H 12/24V für externe Ansteuerung mit externem Flanschring, Ø 88x22mm	●○●	9171	40,90
2	L2H Einzelleuchte 12V für externe Ansteuerung mit Flansch, Ø 139x19mm	●○●●●	9202	40,90
3	Adapterring zur Aufbaumontage der Einzelleuchte mit Flansch (9202) Ø 139x20mm		9203	6,90
4	L8H Einzelleuchte 12V für externe Ansteuerung, Ø 200x65mm	●○●●●	9145	111,90
4	L8H Einzelleuchte 12V mit Blinkfunktion, Ø 200x65mm	●○●●●	9146	145,90
4	L8H 2-fach Leuchtenset 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 200x65mm	●○●●●	9149	299,90
5	L8H Einzelleuchte 12V für externe Ansteuerung, Ø 200x25mm	●○●●●	9164	111,90
5	L8H Einzelleuchte 12V mit Blinkfunktion, Ø 200x25mm	●○●●●	9165	145,90
5	L8H 2-fach Leuchtenset 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 200x25mm	●○●●●	9168	299,90
6	L8H Einzelleuchte 12/24V für externe Ansteuerung, Ø 210x85mm	●○●●●	9172	93,90
6	L8H Einzelleuchte 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 210x85mm	●○●●●	9173	118,90
6	L8H 2-fach Leuchtenset 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 210x85mm	●○●●●	9174	203,90
7	L8H Einzelleuchte 12/24V für externe Ansteuerung, Ø 210x55mm	●○●●●	9175	93,90
7	L8H Einzelleuchte 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 210x55mm	●○●●●	9176	118,90
7	L8H 2-fach Leuchtenset 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 210x55mm	●○●●●	9177	203,90
8	L9H Einzelleuchte 12/24V für externe Ansteuerung, Ø 333x110mm	●●●	9240	294,90
8	L9H Einzelleuchte 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 333x110mm	●●●	9251	321,90
8	L9H 2-fach Leuchtenset 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 333x110mm	●●●	9252	633,90
9	L9H Einzelleuchte 12/24V für externe Ansteuerung, Ø 333x64mm	●●●	9157	294,90
9	L9H Einzelleuchte 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 333x64mm	●●●	9158	321,90
9	L9H 2-fach Leuchtenset 12/24V mit Blinkfunktion, Ø 333x64mm	●●●	9159	633,90

↓ Warnblinkleuchten (auch mit Solarausführung) in langlebiger und energiesparender LED Technik ↓

	LED Warnleuchten (Lieferung ohne Batterien)	Farben ↓	Art. Nr.	VKP €
1	Led mit Sensor, rot/weiß, Ø 190x385mm mit Metallbügel	●/○	A011	16,90
1	Led mit Sensor, gelb/gelb, Ø 190x385mm mit Metallbügel	●/●	A012	16,90
2	Led mit Sensor, gelb/gelb, Ø 195x290mm mit Metallbügel	●/●	A015	36,90
2	Led mit Sensor, gelb/ - , Ø 195x290mm mit Metallbügel	●/—	A017	36,90
3	L6 Led mit Sensor und **Solarversorgung**, gelb/gelb, Ø 195x310mm mit Metallbügel	●/●	9101	99,90
3	L6 Led mit Sensor und **Solarversorgung**, gelb/ - , Ø 195x310mm mit Metallbügel	●/—	9098	99,90
3	L3 Led mit Sensor und **Solarversorgung**, rot/rot, Ø 195x310mm mit Metallbügel	●/●	9100	99,90
3	L3 Led mit Sensor und **Solarversorgung**, rot/ - , Ø 195x310mm mit Metallbügel	●/—	9099	99,90
4	L8L Led mit Sensor, gelb/gelb, Ø 195x360mm mit Metallbügel	●/●	9135	58,90
5	L8H Led (12/24h Betrieb), einseitig gelb, Ø 210mm mit Metallbügel	●/—	9116N	125,90
6	L8H Led (12/24h Betrieb), einseitig gelb, Ø 210mm aufgesetzt auf Batteriekasten	●/—	9117N	169,90
7	L8H Led (12/24h Betrieb), einseitig gelb, Ø 210mm mit Metallbügel und Batteriekasten	●/—	9118N	181,90
8	L9H Led (12/24h Betrieb), einseitig gelb, Ø 333mm mit Metallbügel und Batteriekasten	●/—	9253	350,90

↓ Verkehrsführende LED-Lauflichtanlagen mit Kabel, Funk oder Funk+Solarversorgung ↓





Lauflicht mit Kabelverbindung	Art. Nr.	VKP €
1 Systemleuchte L8H, 12V	9270	137,90
2 Anschlusskabel 10m, IP66	DK10	28,90
3 Verbindungskabel 6m, IP66	DK06	36,90
3 Verbindungskabel 13m, IP66	DK13	46,90
3 Verbindungskabel 19m, IP66	DK19	58,90
3 Verbindungskabel 25m, IP66	DK25	65,90
3 Verbindungskabel 39m, IP66	DK39	88,90
4 Sauerstoffbatterie 700Ah, Stecker	D061	277,90

Lauflicht mit Funkverbindung	Art. Nr.	VKP €
5 Batteriekasten 680x410x320mm	9310	55,90
6 Stecker THB 384 oder Buchse 7	9338/9	6,90
8 Lauflicht L8L mit Funk Ø 200mm	9320	148,90
9 Lauflicht L8M mit Funk Ø 200mm	9330	183,90
10 Lauflicht L8M mit Funk Ø 200mm	9331	233,90
11 Lauflicht L8M mit Funk Ø 200mm	9334	235,90
12 Lauflicht L8H Ø200mm Funk+Solar 10W	9318	571,90
13 Lauflicht L8M Ø330mm Funk+Solar 20W	9319	820,90

↓ LED Blinkpfeile & Warnlichtbalken ↓



LED Blinkpfeile und Warnlichtbalken (gelb oder gelb/blau kombiniert)	Art. Nr.	VKP €
1 Blinkpfeil 12/24V mit 8 Leuchten Ø 210mm, 900x900x105mm	D081N	847,90
1 Blinkpfeil 12/24V mit 13 Leuchten Ø 210mm, 900x900x105mm	9347N	1265,90
1 Blinkpfeil 12/24V mit 13 Leuchten Ø 210mm, 900x900x105mm mit 15m Kabelfernbedienung	9347NF	1353,90
2 Blinkpfeil 12V mit 8 Leuchten Ø 100mm, 600x600x65mm	9343	654,90
2 Blinkpfeil 12V mit 13 Leuchten Ø 100mm, 600x600x65mm	9345	869,90
2 Blinkpfeil 12V mit 13 Leuchten Ø 100mm, 600x600x65mm mit 15m Kabelfernbedienung	9345F	968,90
2 Blinkpfeil 24V mit 13 Leuchten Ø 100mm, 600x600x65mm	9344	1027,90
2 Blinkpfeil 24V mit 13 Leuchten Ø 100mm, 600x600x65mm mit 15m Kabelfernbedienung	9344F	1126,90
3 Warnlichtbalken 12V mit 5 LED Leuchten Ø 100mm, 1000x155x 42mm mit Bedienkonsole	9350	825,90
4 Warnlichtbalken 12V mit 5 LED Leuchten Ø 210mm, 1300x210x130mm mit Bedienkonsole	9351N	998,90
4 Warnlichtbalken 24V mit 5 LED Leuchten Ø 210mm, 1300x210x130mm mit Bedienkonsole	9352N	998,90
5 Warnlichtbalken 12/24V mit 6 LED Modulen, 877x46x57mm mit Bedienkonsole	9353	713,90
6 Warnlichtbalken 12/24V mit 8 LED Modulen, 1173x46x57mm mit Bedienkonsole	9354	781,90
7 Balken 12/24V mit 6 LED Modulen (4x gelb + 2x blau), 673x24x38mm mit Bedienkonsole	H037	599,90
8 Balken 12/24V mit 8 LED Modulen (6x gelb + 2x blau), 888x24x38mm mit Bedienkonsole	H038	699,90
9 Balken 12/24V mit 10 LED Modulen (8x gelb + 2x blau), 1103x24x38mm mit Bedienkonsole	H039	799,90

↓ LED Marker mit Dämmerungssensor und Solarversorgung ↓

1

1

2

2

Solarmarker	Art. Nr.	VKP €
1 Solarmarker 97x110x24mm beidseitiges Blinklicht - gelb/gelb - nicht überfahrbar	9640	45,90
1 Solarmarker 97x110x24mm beidseitiges Blinklicht - rot/weiß - nicht überfahrbar	9643	45,90
1 Solarmarker 97x110x24mm beidseitiges Dauerlicht - rot/weiß - nicht überfahrbar	9639	45,90
2 Solarmarker Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), Blinklicht einseitig - überfahrbar	D96EB	79,90
2 Solarmarker Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), Blinklicht beidseitig - überfahrbar	D96BB	89,90
2 Solarmarker Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), Dauerlicht einseitig - überfahrbar	D97ED	79,90
2 Solarmarker Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), Dauerlicht beidseitig - überfahrbar	D97BD	89,90

SOLARMARKER

↓ 12/24V LED Hochleistungs - Warnblitzer ↓

2



1

3

4

LED Hochleistungswarnblitzer	Art. Nr.	VKP €
1 Warnblitzer 12/24V, gelb mit 6 Leds - 142x30x35mm inkl. Montagebügel (16 Blitzmuster)	D9517	88,90
2 Warnblitzer 12/24V, blau mit 6 Leds - 146x45x24mm (19 Blitzmuster)	D9528	88,90
3 Warnblitzer 12/24V, gelb mit 4 Leds - 146x45x24mm (19 Blitzmuster)	D9529	88,90
4 Warnblitzer 12/24V, blau/gelb (umschaltbar!) mit 12 Leds - 133x45x10mm (16 Blitzmuster)	H031	129,90

WARNBLITZER

↓ 12V LED Baustellenampelanlagenset mit Quarzsteuerung ↓

Unsere Ampelanlage lässt sich sehr einfach über die optionale **(unbedingt erforderliche)** IR-Handbox bedienen und programmieren. Mit nur einer Fernbedienung kann man sämtliche vorhandenen Ampeln steuern.

Betriebsarten:

ROT und **GRÜN** für jede Ampel getrennt bis 999 Sekunden einstellbar.
Festzeitbetrieb für Einbahnwechsel-, Einmündungs- und Kreuzungsverkehr,
Handbetrieb für Dauerrot- Dauergrün- Gelbblinken und Lampen Aus.
Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, mit mehreren baugleichen Signalgebern jederzeit eine Kreuzungs- oder Einmündungs-Ampelregelung einrichten zu können!

Energiesparendes LED Ampelset	Art. Nr.	VKP €
Set besteht aus 2 Signalgebern (3x Ø 200mm) auf klappbarem Profilrohr und Batteriebehälter	8654	1999,90
Fernbedienung zur Ampelprogrammierung und für den Handbetrieb	8660	199,90

LED AMPELANLAGE

↓ LED Winkerkelle (mit oder ohne Aufdruck) ↓ ↓↓ LED Signalscheibe ↓

1

2

3


4

Produkte zur Verkehrsregelung	Art. Nr.	VKP €
1 Led Winkerkelle rot/grün, Ø 200x460mm, notwendige Batterien: 3x 1,5V Baby (Typ C)	8673	99,90
2 Akkugriff für Winkerkelle, mit Lederriemen und Ladebuchse	8674	49,90
3 Ladegerät für Akkugriff	8675	34,90
4 Signalscheibe rot/grün, Ø 480mm mit 2m Kunststoffstiel, Folientyp 1	HN01	135,90

WINKERKELLEN

RUNDUMLEUCHTEN

↓ Rundumkennleuchten 12/24V (Typen mit Magnetsockel bis mindestens 220km/h verwendbar!) ↓

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Rundumblitzleuchten	Art. Nr.	VKP €
1 Led gelb, H128 x Ø142mm	BH20	139,90
2 Led blau, H128 x Ø142mm	BH21	139,90
3 Led gelb, H202 x Ø142mm	BH22	149,90
4 Led blau, H202 x Ø142mm	BH23	149,90
5 Led gelb, H128 x Ø142mm	BH24	161,90
6 Led blau, H128 x Ø142mm	BH25	161,90

Rundumblitzleuchten	Art. Nr.	VKP €
7 Doppelblitz gelb, H172 x Ø165mm	BH26	309,90
8 Doppelblitz blau, H172 x Ø165mm	BH27	309,90
7 Led gelb, H172 x Ø165mm	BH28	374,90
8 Led blau, H172 x Ø165mm	BH29	374,90
9 Led gelb Klarglas, H96 x Ø147mm	TR11	229,90
9 Led gelb/blau - (umschaltbar!)	TR10	399,90

LEITKEGEL

↓ Vollreflektierender Leitkegel mit LED Blitzleuchte für 24h Betrieb (mit außenliegendem Schalter) ↓

Leitkegel mit und ohne Warnleuchte	Art. Nr.	VKP €
1 einseitig, Ø 200mm inkl. Leitkegel 500mm und 2x 6V Batterie	B8470	164,90
1 beidseitig, Ø 200mm inkl. Leitkegel 500mm und 2x 6V Batterie	B8472	174,90
1 einseitig, Ø 200mm inkl. Leitkegel 750mm und 2x 6V Batterie	B8471	189,90
1 beidseitig, Ø 200mm inkl. Leitkegel 750mm und 2x 6V Batterie	B8473	198,90
2 Leitkegel PVC 300mm mit Reflexstreifen - 0,50kg	8440	7,90
3 Leitkegel PVC 500mm mit Reflexstreifen - 1,30kg	8441	13,90
4 Leitkegel PVC 750mm mit Reflexstreifen - 4,30kg	8440	32,90
5 Leitkegel weich-PVC 520mm mit Reflexstreifen RA2 - 1,20kg	E210	12,90
6 Leitkegel weich-PVC 700mm mit Reflexstreifen RA2 - 2,20kg	E211	23,90

LED RUNDUMBLITZER

↓ Wiwaflash, unsere innovative Rundumblitzwarnleuchte mit Magnet im Set mit Akku und Ladegerät! ↓



Warnleuchte mit Akku und 16 Leds mit 9 Leuchtprogrammen. Die Lieferung erfolgt inklusive Ladegerät für 230V sowie 12V Zigaretten Anzünder. Magnet zur schnellen Befestigung an Blechteilen, wasserdicht und schwimmfähig. Das Kofferset beinhaltet 6 Warnblitzer, die alle gemeinsam mit einem Zentralstecker und 230V bzw. 12V über den Zigaretten Anzünder im Auto geladen werden können.

Warnleuchte mit Magnet und Akku	Art. Nr.	VKP €
Wiwaflash blau inkl. Ladegerät	WF01	39,90
Wiwaflash rot inkl. Ladegerät	WF02	39,90
Wiwaflash gelb inkl. Ladegerät	WF03	39,90
Wiwaflash grün inkl. Ladegerät	WF04	39,90

Warnleuchte mit Magnet und Akku	Art. Nr.	VKP €
Wiwaflash weiß inkl. Ladegerät	WF05	39,90
Wiwaflash orange inkl. Ladegerät	WF07	39,90
Kofferset blau inkl. Ladegerät	WF11	199,90
Kofferset orange inkl. Ladegerät	WF17	199,90

↓ Dialog-Displays mit radargesteuertem LED Blinkrahmen oder LED Text-Anzeige ↓

Durch das schmale Gehäuse und geringe Gewicht der Displays (6,9kg ohne Akku) ist die Montage und Bedienung sehr einfach. Das Dialog-Display montieren > den Akku anschließen > Geschwindigkeit mittels Schalter auswählen und schon funktioniert das Gerät. Die 61x41cm große Anzeigefläche ist bereits aus weiter Entfernung sehr gut zu erkennen. Der Rahmen des Gehäuses kann wahlweise rot/weiß reflektierend, Alu silber oder einfarbig lackiert ausgeführt werden.

Unser Dialog-Display Typ-1 ist die einfachste Möglichkeit dem Verkehrsteilnehmer durch geschwindigkeitsabhängiges Aufblinken des LED Blinkrahmens (wahlweise in rot, gelb oder grün erhältlich) eine Übertretung zu signalisieren.
Bei Bestellung werden 2 vom Kunden gewünschte Geschwindigkeiten programmiert, die dann über einen Wahlschalter bei der Aufstellung im Gerät aktiviert werden.
Dabei kann die Geschwindigkeitsschwelle so gewählt werden, dass bei jedem Fahrzeug geblinkt wird (sinnvoll bei einer speziellen Gefahrenstelle) oder erst ab einer höheren Geschwindigkeit (z.B. 50 km/h).

Durch die situationsbezogene Ansprache der Verkehrsteilnehmer ist die psychologische Wirkung besonders groß. Man kann diese Displays auch sehr gut mit Verkehrsschildern kombinieren, z.B. nach Geschwindigkeitsbegrenzungen mit dem Display „Langsam“, welches kurz nach dem Verkehrsschild aufgestellt alle Raser durch blinken vor noch immer zu hohem Tempo warnt.

Das Display besitzt eine retroreflektierende Oberfläche, die das Erkennen des Textes oder der Grafik auch bei Nacht ermöglicht. Durch die Lichtverteilung innerhalb des Gehäuses wird der Text/Grafik noch zusätzlich ausgeleuchtet.
Einfach nicht zu übersehen!




Unsere Dialog-Displays Typ-2 setzen ebenfalls auf Kommunikation mit dem Verkehrsteilnehmer. Hier blinken aber die extrahellen LED Schriftzüge bzw. Symbole erst ab der eingestellten Geschwindigkeitsschwelle. Die Anzeigefarbe kann dabei bei der Bestellung wahlweise in rot, gelb oder grün gewählt werden.

Bei den einfarbigen Modellen „**Achtung Kinder**“, „**Langsam**“ und „**Radar!**“ kann man die Geschwindigkeitsschwelle so wählen, dass bei jedem Fahrzeug geblinkt wird (z.B. vor Schulen) oder ab einer höheren Geschwindigkeit (z.B. 30km/h).

Durch die situationsbezogene Ansprache der Verkehrsteilnehmer mit den Modellen „**Smiley**“ oder „**Langsam-Danke**“ ist die psychologische Wirkung besonders groß.

Hier gibt es 2 nicht zu übersehende Anzeigefunktionen:

Warnend: (wenn man zu schnell unterwegs ist) mit „**Symbol Smiley weinend**“ oder „**Schriftzug Langsam in rot**“
Dankend: (wenn man die Geschwindigkeit einhält) mit „**Symbol Smiley lachend**“ oder „**Schriftzug Danke in grün**“



Dialogdisplay 650x450x200mm, Gew. 6,9kg ohne Akku	Art. Nr.	VKP €
Typ 1 - LED Blinkrahmen mit Text/Symbol inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7570	1599,00
Typ 2 - LED Schrift „LANGSAM-DANKE“ inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7596	1699,00
Typ 2 - LED Symbole „SMILEY“ inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7595	1699,00
Typ 2 - LED Schrift „ACHTUNG KINDER“ inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7593	1699,00
Typ 2 - LED Schrift „LANGSAM“ inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7597	1699,00
Typ 2 - LED Schrift „RADAR“ inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7594	1699,00
Akku 12V-20Ah - 181x77x167mm - ca. 5,90 Kg (1 Akku ist für den Betrieb erforderlich)	7577	169,00
Ladegerät vollautomatisch zur Akku-Ladung	7607	159,00
Stromversorgung über 230/12V für Straßenlaternenbetrieb	7605	389,00
Solarstromzusatzversorgung 12V-50W komplett mit Befestigungsmaterial	7608	949,00

↓ Tempoanzeigen mit und ohne Datenaufzeichnung ↓

Unser Einstiegsgerät mit reflektierendem Rand zeichnet sich durch die kompakte Bauweise mit sperrbarem Akkukasten, 2-stelliger Anzeige mit gelben Hochleistungs-LEDs sowie einfachster Bedienung (Aufstellen-Einschalten-Fertig) aus.

Durch die superhelle, zweistellige 24cm hohe LED Anzeige wird das gefahrene Tempo schon aus großer Entfernung erkannt und Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind zuverlässig gewarnt. Die komplette Technik inklusive Akku ist im robusten Aluminium Gehäuse untergebracht und dadurch bei jedem Wetter zuverlässig geschützt. Um Blendungen zu vermeiden, wird die Helligkeit der LEDs bei Dunkelheit durch einen Sensor automatisch reguliert.

Als weitere Option gibt es noch eine große, vollreflektierende Fronttafel mit Texten nach Wunsch (z.B. Achtung Kinder!)

Tempoanzeige NANO 2-stellig 620x390x200mm, Gew. 10kg ohne Akku	Art. Nr.	VKP €
Tempoanzeige NANO mit 2-stelliger LED Anzeige inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7600	1799,00
Vollreflektierende Fronttafel mit Wunschtext, Abmessungen 700x680mm	7612	299,00
Akku 12V-20Ah - 181x77x167mm - ca. 5,90 Kg (1 Akku ist für den Betrieb erforderlich)	7577	169,00
Ladegerät vollautomatisch zur Akku-Ladung	7607	159,00
Stromversorgung über 230/12V für Straßenlaternenbetrieb	7605	389,00
Solarstromzusatzversorgung 12V-50W komplett mit Befestigungsmaterial	7608	949,00

Die Geräte **ALPHA & GAMMA** überzeugen durch die **300mm hohe, superhelle 3-stellige LED-Anzeige** und der vollreflektierenden Alu-Tafel**.** Bei zusätzlicher **Schwellenwerteinstellung 30km/h** oder **50km/h** blinkt dieser Wert auf der Anzeige und der (normalerweise abgedeckte) Schriftzug **„über“** signalisiert die Übertretung des erlaubten Tempolimits.

Die Farbe der Anzeige ist wählbar zwischen **gelb** und/oder **rot**. Zur Betonung der angezeigten Werte können **Symbole** (wahlweise **„Haken“** oder **„Smiley-lachend“** bei Einhaltung und **„3 Ausrufezeichen“** oder **„Smiley-traurig“** bei Überschreitung) im Wechsel zur Geschwindigkeit oder auch solo ohne der gefahrenen Geschwindigkeit angezeigt werden. Die Auswahl welche Sonderzeichen „Haken/Rufzeichen“ oder „Smileys“ das Gerät haben soll erfolgt bei der Bestellung.

ZUSÄTZLICH ZUM ALPHA hat unser **GAMMA** einen eingebauten **TIMER** (für die gleichbleibende Ein-/Ausschaltzeit) sowie die **GLEICHZEITIGE DATENERFASSUNG BEIDER FAHRTRICHTUNGEN** und der Speicherung der folgenden Parameter auf einer SD-Karte:

DATUM - UHRZEIT - GESCHWINDIGKEIT - FAHRTRICHTUNG. Die gespeicherten Daten können bequem mit unserer optionalen Software **„UNIGRAPH“** ausgewertet werden. Die Auswertung ist aber auch mit MS-Excel möglich.

Eine weitere Besonderheit sind die 10 vorinstallierten Anzeigeprogramme für die häufigsten Mess-Situationen. 10 zusätzliche**,** komplett frei konfigurierbare Programme ermöglichen die Anpassung auf individuelle Anzeigeoptionen. Die Bedienung erfolgt über 2 Tasten und einem beleuchteten LCD Display. Der für den Betrieb notwendige Akku wird absolut geschützt im Gehäuse untergebracht, somit entfällt das Aufstellen eines zusätzlichen Batteriekastens.

3x Ausrufezeichen bei zu hohem Tempo

Häkchen für eingehaltenes Tempo

Smiley traurig bei zu hohem Tempo

Smiley lachend bei eingehaltenem Tempo

LED Anzeige rot für erhöhte Aufmerksamkeit

Schriftzug **„über“** für Schwellenwertanzeige

Tempoanzeige ALPHA & GAMMA, 3-stellig 680x700x200mm, Gew. 10kg ohne Akku	Art. Nr.	VKP €
Tempoanzeige ALPHA mit 3-stelliger LED Anzeige inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7601N	2389,00
Tempoanzeige GAMMA mit 3-stelliger LED Anzeige inkl. Befestigungsmaterial (ohne Akku!)	7602N	3089,00
Akku 12V-20Ah - 181x77x167mm - ca. 5,90 Kg (1 Akku ist für den Betrieb erforderlich)	7577	169,00
Ladegerät vollautomatisch zur Akku-Ladung	7607	159,00
Stromversorgung über 230/12V für Straßenlaternenbetrieb	7605	389,00
Solarstromzusatzversorgung 12V-50W komplett mit Befestigungsmaterial	7608	949,00

↓ Zubehör für unsere Dialog-Displays + Tempoanzeigen, Handzähler 4-stellig ↓

Für unsere Geräte bieten wir auch spezielles Zubehör wie Solarstromversorgung, Netzstromversorgung, Schutzkoffer, Stativ, Ein-Mann-Halterung, Frontschild groß, Zusatzschild (beide auch mit eigenen Texten und Symbolen erhältlich).



Tempoanzeige NANO 2-stellig 620x390x200mm, Gew. 10kg ohne Akku	Art. Nr.	VKP €
Stromversorgung über 50W Solarpanel inkl. Zubehör und Befestigungsmaterial	7608	949,00
Stromversorgung über 230/12V für Straßenbeleuchtungs- oder Festnetzanschluss	7605	389,00
Stativ in massiver Stahlausführung für die temporäre Aufstellung unserer Geräte	7592	390,00
Ein-Mann-Halterung für die schnelle Montage unserer Geräte durch nur eine Person	7591	189,00
Frontschild 700x680mm - reflektierend „Sie fahren“ & „über“ oder mit freier Text-/Symbolwahl	7612	299,00
Zusatzschild 585x245mm - reflektierend „Achtung Kinder!“ oder mit freier Text-/Symbolwahl	7540	ab 99,00
Transportkoffer für unsere Dialogdisplays und Tempoanzeigen NANO - ALPHA - GAMMA	7611	489,00
Handzähler mit 4-stelliger Anzeige in robuster Profiausführung, diverse Farben erhältlich	HZ01	17,90

↓ Verkehrsdatenerfassung mittels Seitenradargerät ↓

Unser Seitenradarmessgerät **IMPACTOR** eignet sich hervorragend zur schnellen und unauffälligen Durchführung von Verkehrsmessungen vom Fahrbahnrand aus (auch bei Regen und Schnee) und kann dabei bis zu einer Höhe von 2,20m montiert werden. Die Messdaten beider Richtungen (**Datum**, **Uhrzeit**, **Fahrtrichtung**, **Tempo & Fahrzeuglänge**) werden auf einer SD Karte gespeichert. Über die Längenmessung werden PKW, LKW oder LASTZÜGE unterschieden. Die gespeicherten Daten können dann einfach mit unserer optionalen Software **„UNIGRAPH“** oder auch mit MS-Excel ausgewertet werden. Der für den Betrieb notwendige Akku, das LCD Display mit der Bedieneinheit sind im absperrbaren Gehäuse geschützt untergebracht.




IMPACTOR Verkehrsdatenerfassungsgerät mit gleichzeitiger Messung beider Fahrtrichtungen!	Art. Nr.	VKP €
IMPACTOR - Abmessungen: Höhe 310 x Breite 200 x Tiefe 230mm - Gewicht ohne Akku 3,70kg	7603	3089,00
Akku 12V-20Ah - 181x77x167mm - ca. 5,90 Kg (1 Akku ist für den Betrieb erforderlich)	7577	169,00
Ladegerät vollautomatisch zur Akku-Ladung	7607	159,00
Transportkoffer für Impactor oder Kamera DeltaC	7610	299,00

↓ Analyse-Software Unigraph für unsere Geräte GAMMA und IMPACTOR ↓

Schnell und einfach (auch ohne Vorkenntnisse) zu aussagekräftigen Ergebnissen. Ohne Installation auf allen Windows-PCs lauffähig. Mit nur einem einfachen Mausklick erstellt man Tagesganglinien und kann die höchstbelasteten Zeiten sofort ablesen. Übersichtliche Analysen der Daten mit Berechnung wichtiger Kennziffern wie V85 und Vmax, Trennung von Tag und Nacht, Durchschnitts- und Höchstbelastung, Anzahl der Kfz über Tempolimit etc.






Auswertungsprogramm Unigraph zur Datenanalyse von GAMMA und IMPACTOR	Art. Nr.	VKP €
Unigraph II (2 sprachige Version) - Deutsch oder Englisch einstellbar	7590	299,00

↓ LED Solar Bodeneinbauwarnleuchte mit Dämmerungssensor ↓

Bodeneinbauwarnleuchte mit Solarstromversorgung.
Überfahrbar bis zu 20 Tonnen.

Typ A: Weißes Blinklicht mit ein- oder beidseitiger Abstrahlung
Typ B: Weißes Dauerlicht mit ein- oder beidseitiger Abstrahlung

Überfahrbare Bodeneinbauwarnleuchte (Montage außerhalb der direkten Fahrspuren!)	Art. Nr.	VKP €
Typ A: Blinklicht einseitig, Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), 0.75kg	D96EB	79,90
Typ A: Blinklicht beidseitig, Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), 0.75kg	D96BB	89,90
Typ B: Dauerlicht einseitig, Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), 0.75kg	D97ED	79,90
Typ B: Dauerlicht beidseitig, Ø 133 x 53mm (Einbau120x47mm), 0.75kg	D97BD	89,90

↓ Überfahrbarer Leitzylinder / Schutzwegbake / Schutzweg-Sondertafel ↓

Überfahrbarer Leitzylinder / Schutzwegbake / Schutzweg-Sondertafel	Art. Nr.	VKP €
1 Leitzylinder weiß/blau reflektierend Folientyp 1, Höhe 1000xØ 80mm, Sockel-Ø 200mm - 1,90kg	E225L	69,90
2 Schutzwegbake mit Folientyp 2, blau/weiß gestreift inklusive Halterungen (verfügbar 48-120mm)	9721	99,90
3 Hintergrundtafel 700x700mm, Alform gelb/fluoreszierend - Folientyp3	Y018	162,70
3 Hintergrundtafel 850x850mm, Alform gelb/fluoreszierend - Folientyp3	Y019	239,70
4 Hintergrundtafel 700x700mm, Alform gelb/fluoreszierend - Folientyp3 + Schutzwegtafel 470x470mm, flach-Folientyp 2	Y020	218,60
4 Hintergrundtafel 850x850mm, Alform gelb/fluoreszierend - Folientyp3 + Schutzwegtafel 630x630mm, flach-Folientyp 2	Y021	326,90

↓ LED Schutzwegblinkanlage (ohne Schutzwegtafel) mit 12V, 230V oder Solarstromversorgung ↓

Mehr Sicherheit am Schutzweg durch unsere LED Blinkanlagen!

Unsere Schutzwegblinkanlagen gibt es in verschiedenen Ausführungen mit 3 Stromversorgungsmöglichkeiten.

Ausführung A

2 Module (600x210x120mm) mit je 2 Led-Vorwarnleuchten Ø 200mm mit einseitiger Abstrahlung
(Montage wahlweise auch mit auskragender Befestigung gegen Aufpreis erhältlich)

Ausführung B

2 Module (600x160x60mm) mit je 2 Led-Vorwarnleuchten Ø 100mm mit einseitiger oder doppelseitiger Abstrahlung
(Montage wahlweise auch mit auskragender Befestigung gegen Aufpreis erhältlich)



Infrarot- / Mikrowellen-Spezialsensor

Ausführung A **Ausführung B**



Da unser System mit Funkverbindung arbeitet und daher keinerlei Kabelverlegungen in der Fahrbahn erfordert, ist die Anlage schnell einsatzbereit. Die Erfassung jener Personen, die den Schutzweg queren wollen erfolgt mit speziellen IR-/ Mikrowellensensoren, die so konstruiert sind, dass nur ein schmaler aber absolut notwendiger Bereich erfasst wird. Dadurch wird die Auslösung durch Fahrzeuge und normale Gehwegbenutzer weitgehend unterbunden. Alternativ können zur Aktivierung der Warnleuchten auch Aktivierungstaster montiert werden.

Die Montage der Blinkmodule erfolgt an Rohrstehern mit Ø 60mm (andere Befestigungs-Ø auf Anfrage erhältlich).

EN12352 Schutzwegblinkanlagenset bestehend aus je 2 Einheiten mit komplettem Zubehör	Art. Nr.	VKP €
Ausführung A: 2 geschlossene Module mit 2x 200mm L8H Warnleuchten für 230V	D201	2358,00
Ausführung A: 2 geschlossene Module mit 2x 200mm L8H Warnleuchten mit Akku für 230/12V	D202	2780,00
Ausführung A: 2 geschlossene Module mit 2x 200mm L8H Warnleuchten mit 12V/20W Solar	D203	2996,00
Ausführung A: 2 geschlossene Module mit 2x 200mm L8H Warnleuchten mit 12V/50W Solar	D204	3738,00
Ausführung B: 2 geschlossene Module mit 2x 100mm L2H Warnleuchten für 230V	D205	2240,00
Ausführung B: 2 geschlossene Module mit 2x 100mm L2H Warnleuchten mit Akku für 230/12V	D206	2630,00
Ausführung B: 2 geschlossene Module mit 2x 100mm L2H Warnleuchten mit 12V/20W Solar	D207	2877,00
Ausführung B: 2 geschlossene Module mit 2x 100mm L2H Warnleuchten mit 12V/50W Solar	D208	3520,00
Bei allen Ausführungen verwendbar: Aktivierung über 2 Taster anstelle der 2 Bewegungssensoren	D209	-250,00

↓ Superhelle LED-Bodenwarnleuchte IP67 für effektive Vorwarnung der Verkehrsteilnehmer ↓

Ideal vor Schutzwegen, Kreisverkehren, Tunnels sowie an anderen besonders gefährlichen Stellen. Überfahrbar bis zu 25 Tonnen (Lichtfarben auch in gelb, rot oder blau lieferbar).

Überfahrbare Bodeneinbauwarnleuchte (Montage außerhalb der direkten Fahrspuren!)	Art. Nr.	VKP €
Bodeneinbauleuchte 120cd, 6000K, Ø160x60mm für 11-48V (auch für Solarversorgung erhältlich)	D005	315,00
Netzteil 230/11-48V mit Blinkmodus für bis zu 50 Bodeneinbauleuchten	D007	140,00
Netzteil 230/11-48V mit Dauerlichtmodus für bis zu 25 Bodeneinbauleuchten	D008	180,00
Netzteil 230/20-48V mit Dauerlichtmodus für bis zu 50 Bodeneinbauleuchten	D009	240,00

↓ Warnleuchten Set mit Radarsensor zur tempoabhängigen Aktivierung durch Fahrzeugerfassung ↓

Optimal einsetzbar vor Tempolimits oder besonderen Gefahrenstellen wie Kurven, Kreisverkehre, Schutzwege, Wildwechselabschnitten usw.

Hier eine typische Radarsensor Anwendung. Bei Überschreitung von 50 km/h aktiviert der Sensor das Aufblinken der Warnleuchten und zeigt so dem Autofahrer, dass er zu schnell fährt.

Vorwarnleuchten-Set mit Radarsensor und Stromversorgung	Art. Nr.	VKP €
1 2x Blinkleuchten (L8H) 200mm + Radarsensor + 230V Stromversorgung	D010	1028,80
2 2x Blinkleuchten (L8H) 200mm + Radarsensor + 230V Stromversorgung mit 12V Akku	D011	1324,40
3 2x Blinkleuchten (L8H) 200mm + Radarsensor + 12V Solar mit 50W	D012	1707,30
4 1x Blinkleuchte (L8H) 200mm in geschlossener Box + Radarsensor + 12V Solar mit 20W	D013	1410,20
5 2x Blinkleuchte (L2H) 100mm in geschlossener Box + Radarsensor + 12V Solar mit 20W	D014	1420,50

↓ Montagefertige Vorwarnleuchten mit Solarversorgung und Lichtsensor für 12 h oder 24 h Betrieb ↓

2-Fach Leuchten Module auch in auskragender Ausführung lieferbar!

Doppelseitige Abstrahlung!

Vorwarnleuchten-Set in geschlossener Box mit Solar-Stromversorgung	Art. Nr.	VKP €
1 1x Blinkleuchte (L8H) 200mm (210x210x120mm), 12V Solar mit 5W	9221	410,90
2 2x Blinkleuchte (L8H) 200mm (600x210x120mm), 12V Solar mit 10W	9222	640,70
3 2x Blinkleuchte (L8H) 200mm (600x210x120mm), 12V Solar mit 10W (Technik im Solargehäuse!)	D048	785,70
4 2x Blinkleuchte (L2H) 100mm (600x160x 60mm), 12V Solar mit 10W (Technik im Solargehäuse!)	D049	553,90
5 4x Blinkleuchte (L2H) 100mm (600x160x 60mm), 12V Solar mit 10W (Technik im Solargehäuse!)	D050	777,40
6 1x Blinkleuchte (L8H) 200mm mit Metallbügel und 12V Solar mit 10W (Technik im Solargehäuse!)	9220	511,90
7 1x Blinkleuchte (L9M) 300mm mit Metallbügel und 12V Solar mit 20W (Technik im Solargehäuse!)	D051	760,50

↓ 12V LED-Warnleuchtenmodule zur Verwendung für verschiedenste Anwendungen ↓

Warnleuchten mit externer Ansteuerung oder integrierter Blinkfunktion in geschlossenem Gehäuse untergebracht, inklusive Anschlusskabel. Montage vorgesehen an Ø 60mm Rohrstehern (Halterungen inklusive).

2-Fach Leuchten Module auch in auskragender Ausführung lieferbar!

Doppelseitige Abstrahlung!

Vorwarnleuchten-Module in geschlossener Box	Art. Nr.	VKP €
1 1x Blinkleuchte (L8H) 200mm (210x210x120mm), 12V	9212	191,60
2 2x Blinkleuchte (L8H) 200mm (600x210x120mm), 12V	9213	315,20
3 2x Warnleuchte (L2H) 100mm (600x160x 60mm), 12V externe Ansteuerung notwendig	9214	201,90
4 4x Warnleuchte (L2H) 100mm (600x160x 60mm), 12V externe Ansteuerung notwendig	9215	304,90

↓ Solaranlagensets zur festnetzlosen Stromversorgung von 12V Verbrauchern ↓

Ausführung **A**

Hier sind die Komponenten im Solargehäuse integriert.
Die 10W und 20W Version gibt es auch mit Blinkgeber zur direkten Ansteuerung vorhandener Warnleuchten.
Die 20W Variante gibt es auch mit Funk-Zeitschaltuhr.



Ausführung **B**

Hier sind die Komponenten getrennt vom Solarmodul im eigenen Schrank untergebracht.

Solar-Stromversorgungsset komplett montagefertig geliefert	Art. Nr.	VKP €
A 12V, 10W, Akku 12Ah und Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 60mm (Ø 90mm möglich)	D053B	401,50
A 12V, 10W, Akku 12Ah kein Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 60mm (Ø 90mm möglich)	D053	450,90
A 12V, 20W, Akku 18Ah und Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 60mm (Ø 90mm möglich)	9750B	508,10
A 12V, 20W, Akku 18Ah und Blinksignalausgang + Funkzeitschaltuhr - Befestigung für Ø 60mm	9750BT	1099,90
A 12V, 20W, Akku 18Ah kein Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 60mm (Ø 90mm möglich)	9750	558,60
B 12V, 50W, Akku 27Ah kein Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 90mm	D045	909,80
B 12V, 50W, Akku 45Ah kein Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 60mm (Ø 90mm möglich)	9751	829,80
B 12V, 100W, Akku 90Ah kein Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 60mm (Ø 90mm möglich)	D054	1219,30
B 12V, 140W, Akku 90Ah kein Blinksignalausgang - Befestigung für Ø 90mm	9757	1442,30

↓ Kabelverteiler, Blinksignalgeber, Montagebügel, 6V Akkublock, 6V Batterien ↓

* zusätzlich gesetzlicher Entsorgungszuschlag!

Diverses Zubehör	Art. Nr.	VKP €
1 Abzweiger mit 2 Ausgängen	D020	25,90
2 Abzweigebox mit 2 Ausgängen	D021	25,90
3 Abzweigebox mit 3-4 Ausgängen	D022	28,90
2 Blinkgeber 12V für 2 Leuchten	9204D	56,90
3 Blinkgeber 12V für 3-4 Leuchten	9206D	59,90
4 Montagebügel bis zu Ø 50mm	9119	4,90
4 Montagebügel bis zu Ø 80mm	9120	6,30

Diverses Zubehör + Batterien	Art. Nr.	VKP €
4 Montagebügel bis zu Ø 90mm	9133	10,50
5 Universal-Werkzeug	9123	2,90
6 Ladegerät für 6V Akku	9125	21,90
7 Akku 6V 5 Ah	9124	* 16,90
7 Batterie 6V / 7 Ah	9126	* 3,39
7 Batterie 6V / 45 Ah	9128	* 21,90
8 Schalterbox für 4x 6V Batterien	D080	79,90

↓ Stromversorgung (Netzteile, Akku-/Netzteil Kombinationen) ↓



Netzteile 230/12V und 230/12V mit Akku	Art. Nr.	VKP €
Netzteil 230/12V - 2,00A - 200x155x80mm, IP56	D105	122,60
Netzteil 230/12V - 3,50A - 200x155x80mm, IP56	D064	146,30
Netzteil 230/12V - 3,50A - 200x155x80mm, IP56, **mit Blinksignalgeber**	D064B	192,90
Netzteil 230/24V - 1,75A - 200x155x80mm, IP56	D106	150,40
230/12V-2,5A - 7Ah Akku, 280x240x110mm, 8kg, IP65, Befestigung Ø 60mm	D107	397,90
230/12V-2,5A - 7Ah Akku, 280x240x110mm, 8kg, IP65, Befest. Ø 60mm, **mit Blinksignalgeber**	D107B	422,90
230/12V-2,5A - 18Ah Akku, 360x280x110mm, 13kg, IP65, Befestigung Ø 60mm	9796	447,50
230/12V-2,5A - 18Ah Akku, 360x280x110mm, 13kg, IP65, Befest. Ø 60mm, **mit Blinksignalgeber**	9796B	472,50
230/12V-5,0A - 45Ah Akku, 500x430x210mm, 21kg, IP65, Befestigung Ø 60mm (Ø 90mm möglich)	D065	518,80

↓ Verkehrsspiegel ↓

1

2

3

4

9

5 6

7

8

10

11

12

Verkehrsspiegel

Antifrost mit Edelstahlspiegelfläche - 6 Jahre Garantie (Halterung für 76-90mm und Wand)	Art. Nr.	VKP €
1 Ø 600mm, Antifrost-Antibeschlag garantiert wirksam bis -20°C / 14kg	5796	729,90
1 Ø 800mm, Antifrost-Antibeschlag garantiert wirksam bis -20°C / 20kg	5793	899,90
1 Ø 1000mm, Antifrost-Antibeschlag garantiert wirksam bis -20°C / 26kg	5797	1250,90
2 600x400mm, Antifrost-Antibeschlag garantiert wirksam bis -20°C / 15kg	5794	729,90
2 800x600mm, Antifrost-Antibeschlag garantiert wirksam bis -20°C / 20kg	5795	899,90
Edelstahlspiegelfläche mit Kunststoffrahmen weiß (Halterung nach Wunsch 60 o. 76mm)		
3 Ø 600mm, Edelstahlspiegelfläche mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 8,30kg	ST10	249,90
3 Ø 800mm, Edelstahlspiegelfläche mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 12,20kg	ST11	309,90
4 600x450mm, Edelstahlspiegelfläche mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 8,50kg	ST12	259,90
4 800x600mm, Edelstahlspiegelfläche mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 12,20kg	ST13	329,90
Edelstahlspiegelfläche im Stahlgehäuse, Rand orange (Halterung nach Wunsch 60 o. 76mm)		
5 Ø 320mm, Edelstahlspiegelfläche mit Edelstahlrückseite / 1,80kg (Halterung bis Ø 50mm)	ST01	69,90
6 Ø 490mm, Edelstahlspiegelfläche mit Edelstahlrückseite / 3,30kg (Halterung bis Ø 50mm)	ST02	109,90
7 Ø 600mm, Edelstahlspiegelfläche mit Stahlrückseite / 9,00kg (Halterung Ø 60 o. 76mm)	ST03	189,90
7 Ø 800mm, Edelstahlspiegelfläche mit Stahlrückseite / 13,00kg (Halterung Ø 60 o. 76mm)	ST04	249,90
7 Ø 1000mm, Edelstahlspiegelfläche mit Stahlrückseite / 21,00kg (Halterung Ø 60 o. 76mm)	ST05	399,90
8 600x450mm, Edelstahlspiegelfläche mit Stahlrückseite / 9,00kg (Halterung Ø 60 o. 76mm)	ST06	199,90
8 800x600mm, Edelstahlspiegelfläche mit Stahlrückseite / 13,50kg (Halterung Ø 60 o. 76mm)	ST07	249,90
Ersatz Befestigung Ø 60mm für Spiegel ST03-ST13	ST20	11,90
Ersatz Befestigung Ø 76mm für Spiegel ST03-ST13	ST21	11,90
9 Wandmontage Befestigung Ø 76mm für Spiegel ST03-ST13	ST25	39,90
Acrylspiegelfläche 5mm (vandalissmussicher), Kunststoffrahmen weiß/rot (Halterung wahlweise 60 o. 76mm)		
10 Ø 600mm, Acrylspiegelfläche (5mm!) mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 4,00kg	5783	159,90
10 Ø 800mm, Acrylspiegelfläche (5mm!) mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 7,50kg	5784	199,90
11 600x400mm, Acrylspiegelfläche (5mm!) mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 4,40kg	5780	189,90
11 800x600mm, Acrylspiegelfläche (5mm!) mit rot/weißem Kunststoffrahmen / 8,90kg	5781	269,90

↓ Anwendungsliste nach Spiegelgröße - der maximal empfohlene Abstand zum Spiegel ↓

13

14


15

16

17


18

maximaler Abstand zum Beobachter		
Typ	Größe in mm	max. Abstand in Meter
	300 - 320	ca. 3 m
	400	ca. 5 m
	490	ca. 7 m
	600	ca. 11 m
	800	ca. 20 m
	1000	ca. 30 m
	600x400	ca. 9 m
	600x450	ca. 9 m
	800x600	ca. 20 m
	800x400	ca. 8 m
	900x450	ca. 10 m

Verkehrsspiegel, Beobachtungsspiegel, 3-Wege-Spiegel 180°

Acrylspiegelfläche 2,5mm - Kunststoffrahmen orange (Halterung wahlweise 60 o. 76mm)	Art. Nr.	VKP €
13 Ø 300mm, Acrylspiegelfläche mit orangefarbigem Kunststoffgehäuse / 0,90kg	5750	49,90
13 Ø 400mm, Acrylspiegelfläche mit orangefarbigem Kunststoffgehäuse / 1,70kg	5751	59,90
13 Ø 600mm, Acrylspiegelfläche mit orangefarbigem Kunststoffgehäuse / 3,10kg	5753	69,90
13 Ø 800mm, Acrylspiegelfläche mit orangefarbigem Kunststoffgehäuse / 5,50kg	5755	109,90
Ersatz Befestigung Ø 48mm für Spiegel 5750-5784	5758	5,90
Ersatz Befestigung Ø 60mm für Spiegel 5750-5784	5759	5,90
Ersatz Befestigung Ø 76mm für Spiegel 5750-5784	5760	5,90
12 Wandmontage - Befestigung für Spiegel 5750-5784	5757	29,90
Edelstahlspiegelfläche zur Beobachtung für Innenbereiche (inkl. Wandhalter)		
14 Ø 490mm, Edelstahlspiegel zur Beobachtung für innen inkl. Wandhalterung / 2,50kg	ST30	99,90
14 Ø 600mm, Edelstahlspiegel zur Beobachtung für innen inkl. Wandhalterung / 3,80kg	ST31	109,90
Acrylpanoramaspiegel 90° zur Beobachtung für Innenbereiche (inkl. Befestigung)		
15 Panorama Acryl 90°, 470x270x330mm / 0,90kg (max. Abstand 4m) inkl. Montagematerial	5845	49,90
15 Panorama Acryl 90°, 566x320x400mm / 2,80kg (max. Abstand 6m) inkl. Montagematerial	5846	69,90
15 Panorama Acryl 90°, 813x490x575mm / 3,10kg (max. Abstand 10m) inkl. Montagematerial	5847	89,90
Acrylpanoramaspiegel 180° zur Beobachtung für Innenbereiche (inkl. Befestigung)		
16 Panorama Acryl 180°, 675x350x270mm / 1,90kg (max. Abstand 8m) inkl. Montagematerial	5840	92,90
16 Panorama Acryl 180°, 800x400x320mm / 2,30kg (max. Abstand 10m) inkl. Montagematerial	5841	113,90
16 Panorama Acryl 180°, 1150x575x490mm / 4,60kg (max. Abstand 15m) inkl. Montagematerial	5842	159,90
Acrylpanoramaspiegel 360° zur Beobachtung für Innenbereiche (inkl. Abhängeketten)		
17 Panorama Acryl 360°, Ø 705x260mm / 3,70kg (max. Abstand 8m) inkl. Abhängung	5830	159,90
17 Panorama Acryl 360°, Ø 865x320mm / 6,00kg (max. Abstand 10m) inkl. Abhängung	5831	189,90
17 Panorama Acryl 360°, Ø 1165x490mm / 11,00kg (max. Abstand 15m) inkl. Abhängung	5832	268,90
3-Wege-Spiegel 180° aus Hochleistungskunststoff PAS (Halterung für 60-90mm und Wand)		
18 800x400mm (Rahmen 900x500mm) 16,00kg (max. Abstand 8m)	5798	355,90
18 900x450mm (Rahmen 1050x600mm) 22,00kg (max. Abstand 10m)	5799	455,90

↓ Ausführung unserer Verkehrszeichen und der retroreflektierenden Folien ↓

Flache Ausführung

Aluminium Speziallegierung

Ecken abgerundet,
Tafelrückseite blendfrei.

Tafelstärke je nach
Verkehrszeichengröße
2 - 2,5 - oder 3mm

Umgebördelte Ausführung

Aluminium Speziallegierung

Ecken abgerundet,
Tafelrückseite blendfrei.

Erhöhte Stabilität durch
die umlaufende
Randverformung

Alform Ausführung

U-Profil für allerhöchste Festigkeit

Alform I bis 1,50m²
Alform II bis 3,99m²
Alform III ab 4,00m²

für Wegweiser:
bis 2,20m Länge-Alform I
ab 2,50m Länge-Alform II

Folientyp-1

Standardausführung

Die Haltbarkeitsgarantie
beträgt 7 Jahre

Folientyp-2

Hochrückstrahlende Folientechnik sorgt für sehr gute Erkennbarkeit

Die Haltbarkeitsgarantie
beträgt 10 Jahre

Folientyp-3

Höchstmögliche Rückstrahlwerte für besondere Einsatzbedingungen

Die Haltbarkeitsgarantie
beträgt 12 Jahre

Selbstverständlich entsprechen unsere Verkehrszeichen in allen Belangen den jeweils geltenden Bestimmungen, Normen und Vorschriften



Gefahrenzeichen § 50	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Querrinne oder Aufwölbung **50/1**	700/2	0001	0002	0003	0004	0005	0006	0007	0008	0009
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0010	0011	0012	0013	0014	0015	0016	0017	0018
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Rechtskurve **50/2a**	700/2	0019	0020	0021	0022	0023	0024	0025	0026	0027
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0028	0029	0030	0031	0032	0033	0034	0035	0036
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Linkskurve **50/2b**	700/2	0043	0044	0045	0046	0047	0048	0049	0050	0051
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0052	0053	0054	0055	0056	0057	0058	00059	00060
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Doppelkurve rechts beginnend **50/2c**	700/2	0067	0068	0069	0070	0071	0072	0073	0074	0075
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0076	0077	0078	0079	0080	0081	0082	0083	0084
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Kreuzung **50/3**	700/2	0115	0116	0117	0118	0119	0120	0121	0122	0123
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0124	0125	0126	0127	0128	0129	0130	0131	0132
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Kreuzung mit Kreisverkehr **50/3a**	700/2	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0140	0141
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0142	0143	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0150
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Bahnübergang mit Schranken **50/6a**	700/2		0169	0170		0171	0172		0173	0174
			51,20	58,60		59,70	67,80		72,40	79,60
	1000/2,5		0175	0176		0177	0178		0179	0180
			106,40	121,80		114,00	128,80		135,90	148,50
Bahnübergang ohne Schranken **50/6b**	700/2		0181	0182		0183	0184		0185	0186
			51,20	58,60		59,70	67,80		72,40	79,60
	1000/2,5		0187	0188		0189	0190		0191	0192
			106,40	121,80		114,00	128,80		135,90	148,50

Gefahrenzeichen § 50	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Baken 240m / 160m / 80m **50/6c** 	310x960/2 Links		0243	0244		0245	0246		0247	0248
			60,50	74,00		70,10	86,80		84,30	94,80
	380x1200/2 Links		0249	0250					0251	0252
			88,60	101,50					121,40	128,80
	310x960/2 Rechts		0233	0234		0235	0236		0237	0238
			60,50	74,00		70,10	86,80		84,30	94,80
	380x1200/2 Rechts		0239	0240					0241	0242
			88,60	101,50					121,40	128,80
 16-teiliges Komplettset mit Schranken: **12 Baken 310x960/2,5 4 Dreiecke 700/2**			5496	5497		5498	5499		5500	5501
			931,00	1122,80		1079,60	1312,90		1301,70	1456,40
16-teiliges Komplettset ohne Schranken: **12 Baken 310x960/2,5 4 Dreiecke 700/2**			5502	5503		5504	5505		5506	5507
			931,00	1122,80		1079,60	1312,90		1301,70	1456,40
Andreaskreuz Eingleisig **50/6d** 	Kreuz: 550x864/2,5		0253	0254						
			91,80	111,40						
	Tafel: 630x960/2,5		0257	0258					0259	0260
			149,00	170,40					179,90	200,80
	Tafel: 750x1150/3		0261	0262					0263	0264
			200,20	233,40					243,80	275,30
Andreaskreuz mehrgleisig, Anordnung waagrecht **50/6d** 	Kreuz: 864x825/2,5		0265	0266						
			165,80	188,80						
	Tafel: 960x960/2,5		V841	V842					V843	V844
			187,10	217,70					220,80	254,00
Andreaskreuz mehrgleisig, Anordnung Senkrecht **50/6d** 	Kreuz: 550x1345/2,5		0267	0268						
			165,80	188,80						
	Tafel: 630x1400/2,5		0269	0270					0271	0272
			211,10	238,20					250,30	279,90
	Tafel: 750x1600/3		0273	0274					0275	0276
			277,10	346,60					339,80	393,60
Gefährliches Gefälle **50/7**	700/2	0277	0278	0279	0280	0281	0282	0283	0284	0285
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0286	0287	0288	0289	0290	0291	0292	0293	0294
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Starke Steigung **50/7a**	700/2	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0309
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0310	0311	0312	0313	0314	0315	0316	0317	0318
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Straßenenge beidseitig **50/8a**	700/2	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0331	0332	0333
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0334	0335	0336	0337	0338	0339	0340	0341	0342
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Straßenenge linksseitig **50/8b**	700/2	0349	0350	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0358	0359	0360	0361	0362	0363	0364	0365	0366
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Straßenenge rechtsseitig **50/8c**	700/2	0373	0374	0375	0376	0377	0378	0379	0380	0381
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0382	0383	0384	0385	0386	0387	0388	0389	0390
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Baustelle **50/9**	700/2	0397	0398	0399	0400	0401	0402	0403	0404	0405
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0406	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0413	0414
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50

Gefahrenzeichen § 50	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Schleudergefahr **50/10**	700/2	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Seitenwind **50/10a**	700/2	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Steinschlag **50/10b**	700/2	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Flugbetrieb **50/10c**	700/2	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0496	0497	0498	0499	0500	0501	0502	0503	0504
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Fußgänger-Übergang **50/11**	700/2		0505	0506		0507	0508		0509	0510
			51,20	58,60		59,70	67,80		72,40	79,60
	1000/2,5		0511	0512		0513	0514		0515	0516
			106,40	121,80		114,00	128,80		135,90	148,50
Radfahrer-Überfahrt **50/11a**	700/2		0517	0518		0519	0520		0521	0522
			51,20	58,60		59,70	67,80		72,40	79,60
	1000/2,5		0523	0524		0525	0526		0527	0528
			106,40	121,80		114,00	128,80		135,90	148,50
Kinder **50/12**	700/2		0529	0530		0531	0532		0533	0534
			51,20	58,60		59,70	67,80		72,40	79,60
	1000/2,5		0535	0536		0537	0538		0539	0540
			106,40	121,80		114,00	128,80		135,90	148,50
Achtung Tiere **50/13a**	700/2	0541	0542	0543	0544	0545	0546	0547	0548	0549
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0550	0551	0552	0553	0554	0555	0556	0557	0558
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Achtung Wildwechsel **50/13b**	700/2	0559	0560	0561	0562	0563	0564	0565	0566	0567
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0568	0569	0570	0571	0572	0573	0574	0575	0576
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Achtung Gegenverkehr **50/14**	700/2	0577	0578	0579	0580	0581	0582	0583	0584	0585
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0586	0587	0588	0589	0590	0591	0592	0593	0594
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Achtung Falschfahrer **50/14a**	700/2	V754	V755	V756	V757	V758	V759	V760	V761	V762
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	V763	V764	V765	V766	V767	V768	V769	V770	V771
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Vorankündigung eines Lichtzeichens **50/15**	700/2	0601	0602	0603	0604	0605	0606	0607	0608	0609
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0610	0611	0612	0613	0614	0615	0616	0617	0618
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50
Andere Gefahren **50/16**	700/2	0625	0626	0627	0628	0629	0630	0631	0632	0633
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	58,60	72,40	79,60
	1000/2,5	0634	0635	0636	0637	0638	0639	0640	0641	0642
		73,90	106,40	121,80	91,70	114,00	128,80	104,70	135,90	148,50

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Fahrverbot in beiden Richtungen **52/1**	480/2	0649	0650	0651	0652	0653	0654	0655	0656	0657
		27,50	41,70	54,60	40,50	50,10	60,40	43,10	57,70	71,20
	670/2	0658	0659	0660	0661	0662	0663	0664	0665	0666
		59,20	83,50	103,10	66,40	95,10	111,30	78,60	102,60	124,50
	960/2,5	0667	0668	0669	0670	0671	0672	0673	0674	0675
		115,40	184,70	222,00	138,80	189,80	221,90	153,10	211,80	249,80
Einfahrt verboten **52/2**	480/2		0682	0683		0684	0685		0686	0687
			41,70	54,60		50,10	60,40		57,70	71,20
	670/2		0688	0689		0690	0691		0692	0693
			83,50	103,10		95,10	111,30		102,60	124,50
	960/2,5		0694	0695		0696	0697		0698	0699
			184,70	222,00		189,80	221,90		211,80	249,80
Einbiegen nach links Verboten **52/3a**	480/2	0704	0705	0706	0707	0708	0709	0710	0711	0712
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0713	0714	0715	0716	0717	0718	0719	0720	0721
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0722	0723	0724	0725	0726	0727	0728	0729	0730
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Einbiegen nach rechts verboten **52/3b**	480/2	0731	0732	0733	0734	0735	0736	0737	0738	0739
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0740	0741	0742	0743	0744	0745	0746	0747	0748
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0749	0750	0751	0752	0753	0754	0755	0756	0757
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Umkehren verboten **52/3c**	480/2	0758	0759	0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0767	0768	0769	0770	0771	0772	0773	0774	0775
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0776	0777	0778	0779	0780	0781	0782	0783	0784
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Überholen verboten **52/4a**	480/2		0785	0786		0787	0788		0789	0790
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		0791	0792		0793	0794		0795	0796
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		0797	0798		0799	0800		0801	0802
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Ende Überholverbot **52/4b**	480/2	0807	0808	0809	0810	0811	0812	0813	0814	0815
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0816	0817	0818	0819	0820	0821	0822	0823	0824
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0825	0826	0827	0828	0829	0830	0831	0832	0833
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Überholverbot für Lastkraftfahrzeuge **52/4c**	480/2		0840	0841		0842	0843		0844	0845
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		0846	0847		0848	0849		0850	0851
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		0852	0853		0854	0855		0856	0857
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Ende Überholverbot für Lastkraftfahrzeuge **52/4d**	480/2	0862	0863	0864	0865	0866	0867	0868	0869	0870
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0871	0872	0873	0874	0875	0876	0877	0878	0879
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0880	0881	0882	0883	0884	0885	0886	0887	0888
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Wartepflicht bei Gegenverkehr **52/5**	480/2	0895	0896	0897	0898	0899	0900	0901	0902	0903
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0904	0905	0906	0907	0908	0909	0910	0911	0912
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0913	0914	0915	0916	0917	0918	0919	0920	0921
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für alle mehrspurigen Kraftfahrzeuge **52/6a**	480/2	0922	0923	0924	0925	0926	0927	0928	09290	0930
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0931	0932	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0940	0941	0942	0943	0944	0945	0946	0947	0948
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Motorräder **52/6b**	480/2	0949	0950	0951	0952	0953	0954	0955	0956	0957
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0958	0959	0960	0961	0962	0963	0964	0965	0966
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0967	0968	0969	0970	0971	0972	0973	0974	0975
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge **52/6c**	480/2	0976	0977	0978	0979	0980	0981	0982	0983	0984
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	0985	0986	0987	0988	0989	0990	0991	0992	0993
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	0994	0995	0996	0997	0998	0999	1000	1001	1002
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit Anhänger **52/6d**	480/2	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge **52/7a**	480/2	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Gewichts-Angabe **52/7a**	480/2	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Längen-Angabe **52/7a**	480/2	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Lastkraftfahrzeuge mit Anhänger **52/7b**	480/2	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Fahrverbot für Fuhrwerke **52/7c**	480/2	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern **52/7e**	480/2	1192		1194	1195		1197	1198		1200
		31,30		56,30	41,70		65,70	50,00		74,00
	670/2	1201		1203	1204		1206	1207		1209
		60,30		106,10	69,90		114,60	80,90		127,10
	960/2,5	1210		1212	1213		1215	1216		1218
		127,50		227,00	145,80		234,40	157,00		257,20
Fahrverbot für Omnibusse **52/7f**	480/2	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Omnibusse mit Gewichtsangabe **52/7f**	480/2	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Omnibusse mit Längen-Angabe **52/7f**	480/2	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder **52/8a**	480/2	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Motorfahrräder **52/8b**	480/2	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Fahrräder **52/8c**	480/2	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für über ..... m breite Fahrzeuge **52/9a**	480/2	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für über ..... m hohe Fahrzeuge **52/9b**	480/2	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ..... t Ges. Gewicht **52/9c**	480/2	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ..... t Achsdruck **52/9d**	480/2	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Geschwindigkeits-beschränkung **52/10a**	480/2	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Ende Geschwindigkeits-Beschränkung **52/10b**	480/2	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Ende von Verboten oder Beschränkungen **52/11**	480/2	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Zonen-beschränkung **52/11a**	470x 630/2	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596
		57,40	73,20	83,00	63,60	78,20	95,40	79,20	94,00	104,10
	630x 960/2,5	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605
		109,70	154,20	173,90	121,00	161,40	187,00	138,20	183,60	205,80
Ende einer Zonen-beschränkung **52/11b**	470x 630/2	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614
		57,40	73,20	83,00	63,60	78,20	95,40	79,20	94,00	104,10
	630x 960/2,5	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623
		109,70	154,20	173,90	121,00	161,40	187,00	138,20	183,60	205,80
Halt Zoll **52/12**	480/2	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Parken verboten **52/13a**	480/2	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Parken verboten mit Aufdruck **52/13a**	480/2	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686
		32,40	48,00	58,40	44,40	57,20	68,20	51,10	63,80	76,10
	480/2	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1995
		32,40	48,00	58,40	44,40	57,20	68,20	51,10	63,80	76,10
	480/2	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704
		32,40	48,00	58,40	44,40	57,20	68,20	51,10	63,80	76,10

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Halten und Parken verboten **52/13b**	480/2	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Halten und Parken verboten mit Aufdruck **52/13b**	480/2	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740
		32,40	48,00	58,40	44,40	57,20	68,20	51,10	63,80	76,10
	480/2	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749
		32,40	48,00	58,40	44,40	57,20	68,20	51,10	63,80	76,10
	480/2	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758
		32,40	48,00	58,40	44,40	57,20	68,20	51,10	63,80	76,10
Ausgenommen E-Fahrzeuge zum Tanken	470x 230/2	V845			V846			V847		
		26,80			32,50			46,80		
	630x 310/2	V848			V849			V850		
		37,60			47,20			60,60		
Parken an ungeraden Tagen verboten **52/13c/a**	480/2	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Parken an geraden Tagen verboten **52/13c/b**	480/2	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Kurzparkzone **52/13d**	470x 630/2	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821
		57,40	73,20	83,00	63,60	78,20	95,40	79,20	94,00	104,10
	630x 960/2,5	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830
		109,70	154,20	173,90	121,00	161,40	187,00	138,20	183,60	205,80
	960x 1200/3	1831	1832	1833				1834	1835	1836
		211,30	294,10	368,00				264,70	348,00	421,50
Kurzparkzone mit Text „Parkdauer 90 Minuten“	470x 630/2	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845
		65,50	83,10	115,10	69,80	85,30	101,80	88,70	112,20	124,10
Aufpreis für variable Beschriftung	Aufpreis pro Zeile	1846 7,90			1846 7,90			1846 7,90		
Ende der Kurzparkzone **52/13e**	470x 470/2	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855
		37,60	52,80	71,40	45,40	59,90	72,30	56,30	71,70	89,10
	630x 630/2,5	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864
		64,40	89,50	108,10	69,20	93,10	110,60	91,00	116,90	135,80
	960x 960/2,5	1865	1866	1867				1868	1869	1870
		149,70	216,10	267,80				187,40	254,90	307,20
Hupverbot **52/14**	480/2	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Reitverbot **52/14a**	480/2	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Verbot für Fußgänger **52/14b**	480/2	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung für Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern  **52/15- a / b / c**	470x 630/2	V851		V852	V853		V854	V856		V857
		57,40		83,00	63,60		95,40	79,20		104,10
	630x 960/2,5	V858		V859	V860		V861	V862		V863
		109,70		173,90	121,00		187,00	138,20		205,80
	960x 1200/3	V864		V865				V866		V867
		211,30		368,00				264,70		421,50
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15a**	480/2		1952	1953		1954	1955		1956	1957
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		1958	1959		1960	1961		1962	1963
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		1964	1965		1966	1967		1968	1969
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15b**	480/2		1970	1971		1972	1973		1974	1975
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		1976	1977		1978	1979		1980	1981
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		1982	1983		1984	1985		1986	1987
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15c**	480/2		1988	1989		1990	1991		1992	1993
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		1994	1995		1996	1997		1998	1999
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		2000	2001		2002	2003		2004	2005
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15d**	480/2		2006	2007		2008	2009		2010	2011
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		2012	2013		2014	2015		2016	2017
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		2018	2019		2020	2021		2022	2023
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15e**	480/2		2028	2029		2030	2031		2032	2033
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		2034	2035		2036	2037		2038	2039
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		2040	2041		2042	2043		2044	2045
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung **52/15f**	480/2		2046	2047		2048	2049		2050	2051
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		2052	2053		2054	2055		2056	2057
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		2058	2059		2060	2061		2062	2063
			193,20	227,00		198,50	234,40		222,50	257,20
Vorgeschriebene Fahrtrichtung Sondertafel **52/15**	480/2		V772	V773		V774	V775		V776	V777
			46,00	56,30		54,60	65,70		61,50	74,00
	670/2		V778	V779		V780	V781		V782	V783
			90,50	106,10		97,40	114,60		111,60	127,10
	960/2,5		V784	V785		V786	V787		V788	V789
			193,20	227,00		198,50	234,60		222,50	257,20
Radweg **52/16**	480/2	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Radweg Ende **52/16a**	480/2	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Gehweg **52/17**	480/2	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Gehweg Ende **52/17c**	480/2	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Geh- und Radweg **52/17a-a**	480/2	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Geh- und Radweg Ende **52/17a-c**	480/2	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Geh- und Radweg **Rad rechts** **52/17a-b**	480/2	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Geh- und Radweg Ende **Rad rechts** **52/17a/d**	480/2	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Geh- und Radweg **Rad links** **52/17a/b**	480/2	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Geh- und Radweg Ende **Rad links** **52/17a/d**	480/2	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Reitweg **52/17b**	480/2	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20

Vorschriftszeichen § 52	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Unterführung **52/18**	480/2	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit **52/19**	480/2	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Ende vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit **52/19a**	480/2	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Umkehrgebot **52/21**	480/2	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Schneeketten Vorgeschrieben **52/22**	480/2	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Ende der Schneekettenpflicht **52/22a**	480/2	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504
		31,30	46,00	56,30	41,70	54,60	65,70	50,00	61,50	74,00
	670/2	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513
		60,30	90,50	106,10	69,90	97,40	114,60	80,90	111,60	127,10
	960/2,5	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522
		127,50	193,20	227,00	145,80	198,50	234,40	157,00	222,50	257,20
Vorrang Geben **52/23**	700/2		2523	2524		2525	2526		2527	2528
			46,70	57,10		59,70	67,80		67,40	77,70
	1000/2,5		2529	2530		2531	2532		2533	2534
			98,50	114,40		114,00	128,80		128,10	143,60
Halt **52/24**	630x 630/2		2539	2540		2541	2542		2543	2544
			77,70	99,20		86,90	104,40		101,70	121,80
	940x 940/2,5		2545	2546		2547	2548		2549	2550
			180,60	221,80		176,60	216,90		222,00	254,60
Vorrangstraße **52/25a**	470x 470/2	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
		46,70	60,60	72,20	54,60	66,00	80,10	65,20	78,90	91,70
	630x 630/2	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572
		76,90	100,50	116,40	82,80	108,20	124,20	104,10	127,60	143,00
	960x 960/2,5	2573	2574	2575				2576	2577	2578
		166,50	239,70	272,60				201,90	271,00	308,80
Ende der Vorrangstraße **52/25b**	470x 470/2	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587
		46,70	60,60	72,20	54,60	66,00	80,10	65,20	78,90	91,70
	630x 630/2	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596
		76,90	100,50	116,40	82,80	108,20	124,20	104,10	127,60	143,00
	960x 960/2,5	2597	2598	2599				2600	2601	2602
		166,50	239,70	272,60				201,90	271,00	308,80

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Parken **53/1a**	470x 470/2	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611
		34,30	52,80	71,40	41,70	54,50	72,30	52,10	70,50	89,10
	630x 630/2	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620
		60,80	82,20	112,60	69,20	93,10	117,50	85,90	107,60	138,00
	960x 960/2,5	2621	2622	2623				2624	2625	2626
		149,70	216,10	357,10				187,40	254,90	397,60
Zum Parkplatz ..... m **53/1b**	470x 630/2	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635
		47,00	67,00	98,90	53,90	74,50	103,60	68,30	88,30	120,10
	630x 960/2,5	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644
		91,70	146,80	159,80	110,90	156,50	181,30	122,20	184,10	193,30
	960x 1200/3	2645	2646	2647				2648	2649	2650
		200,10	287,10	383,60				251,00	335,20	431,60
Zum Parkplatz, Pfeilrichtung angeben: **links** oder **Rechts** **53/1b**	470x 630/2	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659
		47,00	67,00	98,90	53,90	74,50	103,60	68,30	88,30	120,10
	630x 960/2,5	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668
		91,70	146,80	159,80	110,90	156,50	181,30	122,20	184,10	193,30
	960x 1200/3	2669	2670	2671				2672	2673	2674
		200,10	287,10	383,60				251,00	335,20	431,60
Parkhaus **53/1b**	470x 630/2	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683
		47,00	67,00	98,90	53,90	74,50	103,60	68,30	88,30	120,10
	630x 960/2,5	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692
		91,70	146,80	159,80	110,90	156,50	181,30	122,20	184,10	193,30
	960x 1200/3	2693	2694	2695				2696	2697	2698
		200,10	287,10	383,60				251,00	335,20	431,60
Parkplatz für ..... , **(Symbol angeben)** **53/1b**	470x 630/2	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707
		47,00	67,00	98,90	53,90	74,50	103,60	68,30	88,30	120,10
	630x 960/2,5	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716
		91,70	146,80	159,80	110,90	156,50	181,30	122,20	184,10	193,30
	960x 1200/3	2717	2718	2719				2720	2721	2722
		200,10	287,10	383,60				251,00	335,20	431,60
Pannen-bucht **53/1c**	630x 960/2,5	V868	V869	V870				V871	V872	V873
		91,70	146,80	159,80				122,20	184,10	193,30
	960x 1200/3	V874	V875	V877				V878	V879	V880
		200,10	287,10	383,60				251,00	335,20	431,60
	1000x 1500/3	2723	2724	2725				2726	2727	2728
		274,90	453,50	567,00				337,00	517,40	651,00
Spital **53/2**	470x 630/2	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737
		47,00	67,00	98,90	53,90	74,50	103,60	68,30	88,30	120,10
	630x 960/2,5	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746
		91,70	146,80	159,80	110,90	156,50	181,30	122,20	184,10	193,30
Kennzeichnung Schutzweg **53/2a**	470x 470/2		2753	2754		2755	2756		2757	2758
			52,80	62,10		54,50	72,30		70,50	81,60
	630x 630/2		2759	2760		2761	2762		2763	2764
			82,20	94,60		93,10	117,50		107,60	120,00
	960x 960/2,5		2765	2766					2767	2768
			210,70	337,40					248,40	374,90
Kennzeichnung Radfahrer-Überfahrt **53/2b**	470x 470/2		2769	2770		2771	2772		2773	2774
			52,80	62,10		54,50	72,30		70,50	81,60
	630x 630/2		2775	2776		2777	2778		2779	2780
			82,20	94,60		93,10	117,50		107,60	120,00
	960x 960/2,5		2781	2782					2783	2784
			210,70	337,40					248,40	374,90
Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Radfahrer-Überfahrt **53/2c-a**	470x 470/2		V951	V952		V953	V954		V955	V956
			52,80	62,10		54,50	72,30		70,50	81,60
	630x 630/2		V957	V958		V959	V960		V961	V962
			82,20	94,60		93,10	117,50		107,60	120,00
	960x 960/2,5		V963	V964					V965	V966
			210,70	337,40					248,40	374,90
Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Radfahrer-Überfahrt **53/2c-b**	470x 470/2		V967	V968		V969	V970		V971	V972
			52,80	62,10		54,50	72,30		70,50	81,60
	630x 630/2		V973	V974		V975	V976		V977	V978
			82,20	94,60		93,10	117,50		107,60	120,00
	960x 960/2,5		V979	V980					V981	V982
			210,70	337,40					248,40	374,90

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Erste Hilfe **53/3**	470x 630/2	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793
		49,90	72,90	105,50	57,30	81,80	114,20	72,50	96,00	129,20
	630x 960/2,5	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802
		97,30	157,60	190,60	118,20	169,10	202,20	129,40	190,60	224,60
	960x 1200/3	2803	2804	2805				2806	2807	2808
		188,80	291,20	401,50				258,00	345,80	447,50
Gottesdienste **53/3a**	470x 630/2	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	2827	2828	2829				2830	2831	2832
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Pannenhilfe **53/4**	470x 630/2	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	2851	2852	2853				2854	2855	2856
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Verkehrsfunk **53/4a**	470x 630/2	V983	V984	V985	V986	V987	V988	V989	V990	V991
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	V992	V993	V994	V995	V996	V997	V998	V999	Y001
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	Y002	Y003	Y004				Y005	Y006	Y007
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Telefon **53/5**	470x 630/2	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	2875	2876	2877				2878	2879	2880
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Tankstelle **53/6**	470x 630/2	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	2899	2900	2901				2902	2903	2904
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Taxistandplatz **53/6a**	470x 630/2	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	2923	2924	2925				2926	2927	2928
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Ende des Gegenverkehrs **53/7**	470x 470/2	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937
		36,30	52,80	71,40	41,70	54,50	72,30	55,10	70,50	89,10
	630x 630/2	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/2,5	2947	2948	2949				2950	2951	2952
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Wartepflicht für Gegenverkehr **53/7a**	470x 470/2	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961
		34,30	49,80	71,40	41,70	54,50	72,30	52,10	67,50	89,10
	630x 630/2	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970
		60,80	89,50	108,10	69,20	93,10	117,50	85,80	116,90	138,00
	960x 960/2,5	2971	2972	2973				2974	2975	2976
		141,30	216,10	334,30				187,40	254,90	376,00
Autobahn **53/8a**	960 x 1200/3		2977	2978					2979	2980
			294,10	367,70					346,40	420,00
Ende der Autobahn **53/8b**	960 x 1200/3	2981	2982	2983				2984	2985	2986
		200,10	294,10	367,70				251,00	346,40	420,00

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Autostraße **53/8c**	960 x 1200/3		2987	2988					2989	2990
			294,10	367,70					346,40	420,00
Ende Autostraße **53/8d**	960 x 1200/3	2991	2992	2993				2994	2995	2996
		200,10	294,10	367,70				251,00	346,40	420,00
Fußgängerzone **53/9a**	470x 630/2	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	3015	3016	3017				3018	3019	3020
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Ende der Fußgängerzone **53/9b**	470x 630/2	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	3039	3040	3041				3042	3043	3044
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Wohnstraße **53/9c**	630x 470/2	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	960x 630/2,5	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	1200x 960/3	3063	3064	3065				3066	3067	3068
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Ende der Wohnstraße **53/9d**	630x 470/2	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	960x 630/2,5	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	1200x 960/3	3087	3088	3089				3090	3091	3092
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Begegnungszone **53/9e**	470x 630/2	3045N	3046N	3047N	3048N	3049N	3050N	3051N	3052N	3053N
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	3054N	3055N	3056N	3057N	3058N	3059N	3060N	3061N	3062N
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	3063N	3064N	3065N				3066N	3067N	3068N
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Ende der Begegnungszone **53/9f**	470x 630/2	3069N	3070N	3071N	3072N	3073N	3074N	3075N	3076N	3077N
		49,90	72,90	94,70	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2,5	3078N	3079N	3080N	3081N	3082N	3083N	3084N	3085N	3086N
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	3087N	3088N	3089N				3090N	3091N	3092N
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
Tunnel **53/9e**	630x 960/2,5	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101
		97,30	146,80	190,60	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	960x 1200/3	3102	3103	3104				3105	3106	3107
		188,80	269,90	337,60				236,70	317,80	385,60
	1000x 1500/3	3108	3109	3110				3111	3112	3113
		359,70	538,80	686,30				422,90	611,30	748,50
Einbahn **53/10**	rechts 960x310/2	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122
		44,60	65,50	91,00	55,10	70,10	92,10	69,10	90,60	115,90
	links 960x310/2	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131
		44,60	65,50	91,00	55,10	70,10	92,10	69,10	90,60	115,90
Straßenbahn biegt bei rot bzw. gelb ein **53/10a**	110x 330/2	3132	3133							
		12,30	17,80							

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Sackgasse **53/11**	470x 470/2	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142
		34,30	54,20	71,40	41,70	54,50	72,30	52,10	73,40	89,10
	630x 630/2	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151
		64,40	89,50	108,10	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	135,80
	960x 960/2,5	3152	3153	3154				3155	3156	3157
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Laternen, die nicht die ganze Nacht leuchten **53/10a**	150x70 Aufkleber	3158	3159	3160						
		4,30	6,30	8,80						
Ortstafel **53/17a**	960x 630/2,5	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169
		109,70	153,70	173,90	121,00	161,30	187,00	138,20	188,90	205,90
	1500x 1000/3	3170	3171	3172				3173	3174	3175
		275,80	416,20	460,10				326,70	474,80	522,30
	2000x 1000/3	3176	3177	3178				3179	3180	3181
		366,30	516,40	588,40				403,60	598,50	670,50
Ortsende **53/17b**	960x 630/2,5	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190
		109,70	153,70	173,90	121,00	161,30	187,00	138,20	188,90	205,90
	1500x 1000/3	3191	3192	3193				3194	3195	3196
		275,80	416,20	460,10				326,70	474,80	522,30
	2000x 1000/3	3197	3198	3199				3200	3201	3202
		366,30	516,40	588,40				403,60	598,50	670,50
Ortsbezeichnungstafel	630x 310/2	3217	3218		3219	3220		3221	3222	
		37,60	51,10		47,20	60,30		60,60	73,80	
	960x 310/2	3223	3224		3225	3226		3227	3228	
		57,20	77,50		64,00	83,80		84,70	105,20	
	1500x 310/3	3229	3230					3231	3232	
		93,10	129,00					158,60	169,20	
Zusatztafel mit der Entfernungsangabe bis zum nächsten Ort (Montage unter Ortstafel)	960x 310/2	3203	3204		3205	3206		3207	3208	
		57,20	77,50		64,00	83,80		84,70	105,20	
	1500x 310/3	3209	3210					3211	3212	
		93,10	129,00					158,60	169,20	
	2000x 310/3	3213	3214					3215	3216	
		119,90	171,50					163,70	223,40	
Ankündigung für Erholungsdörfer (Montage unter Ortstafel)	960x 310/2	3239	3240		3241	3242		3243	3244	
		57,20	77,50		64,00	83,80		84,70	105,20	
	1500x 310/3	3245	3246					3247	3248	
		93,10	129,00					158,60	169,20	
Hinweis auf Gewässer	einzeilig 470x310/2	3249	3250		3251	3252		3253	3254	
		36,90	48,20		43,10	54,30		56,90	68,20	
	einzeilig 630x310/2	3255	3256		3257	3258		3259	3260	
		43,20	58,20		52,00	66,90		66,00	81,30	
	zweizeilig 630x470/2	3261	3262		3263	3264		3265	3266	
		63,40	81,20		70,60	89,80		86,00	101,50	
Kennzeichnung von Kehren, Pässen, Tunnel und dergleichen	einzeilig 470x310/2	3273	3274		3275	3276		3277	3278	
		31,30	43,80		37,90	47,70		52,30	59,10	
	einzeilig 960x310/2	3279	3280		3281	3282		3283	3284	
		57,30	77,50		84,70	105,20		64,00	83,30	
	zweizeilig 960x470/2	3285	3286					3289	3290	
		84,60	115,00					115,90	146,40	
Internationaler Hauptverkehrsweg **53/18**	470x 310/2	3297	3298		3299	3300		3301	3302	
		31,30	43,80		37,90	47,70		52,30	59,10	
	630x 470/2	3303	3304		3305	3306		3307	3308	
		57,30	77,50		84,70	105,20		64,00	83,30	
	960x 630/2,5	3309	3310		3311	3312		3313	3314	
		117,10	154,40		128,00	164,60		149,20	186,60	

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Bundesstraße mit Vorrang **53/19**	310x 310/2	3315	3316		3317	3318		3319	3320	
		23,90	29,80		29,60	35,60		42,70	48,80	
	470x 470/2	3321	3322		3323	3324		3325	3326	
		42,00	57,30		52,50	67,50		64,80	80,20	
	630x 630/2	3327	3328		3329	3330		3331	3332	
		70,90	102,90		79,50	110,90		101,80	133,60	
Bundesstraße mit Vorrang **53/19**	470x 310/2	3333	3334		3335	3336		3337	3338	
		31,30	43,80		37,90	47,70		52,30	62,30	
	630x 470/2	3339	3340		3341	3342		3343	3344	
		57,30	77,90		67,10	87,10		83,20	103,70	
	960x 630/2,5	3345	3346		3347	3348		3349	3350	
		117,10	154,40		128,00	164,60		149,20	186,60	
Landes- od. Bezirksstraße **53/21**	310x 150/2	3365								
		19,60								
Allgemeine Geschwindigkeits-Beschränkung **53/22** 	1000x 1500/3	3367	3368	V001				3369	3370	V002
		359,70	549,20	659,00				422,80	611,40	733,80
	1500x 2500/3							3371	3372	V003
								1097,30	1696,60	2094,60
Voranzeiger zum Einordnen Nr. 1 **53/23**	630x 960/2,5	3373	3374		3375	3376		3377	3378	
		109,70	156,90		121,10	167,00		140,80	187,20	
	1000x 1500/3	3379	3380					3381	3382	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
	1500x 2500/3							3383	3384	
								1003,10	1445,50	
Voranzeiger zum Einordnen Nr. 2 **53/23**	630x 960/2,5	3385	3386		3387	3388		3389	3390	
		109,70	156,90		121,10	167,00		140,80	187,20	
	1000x 1500/3	3391	3392					3393	3394	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
	1500x 2500/3							3395	3396	
								1003,10	1445,50	
Voranzeiger zum Einordnen Nr. 3 **53/23**	630x 960/2,5	3397	3398		3399	3400		3401	3402	
		109,70	156,90		121,10	167,00		140,80	187,20	
	1000x 1500/3	3403	3404					3405	3406	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
	1500x 2500/3							3407	3408	
								1003,10	1445,50	
Voranzeiger zum Einordnen Nr. 4 **53/23** 	960x 960/2,5	3409	3410					3411	3412	
		162,20	219,00					199,80	256,60	
	1500x 1500/3	3413	3414					3415	3416	
		382,30	556,50					709,90	883,70	
	2500x 2500/3							3417	3418	
								1862,30	2240,00	
Voranzeiger zum Einordnen Nr. 5 **53/23**	630x 960/2,5	3419	3420		3421	3422		3423	3424	
		109,70	156,90		121,10	167,00		140,80	187,20	
	1000x 1500/3	3425	3426					3427	3428	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
	1500x 2500/3							3429	3430	
								1003,10	1445,50	
Voranzeiger zum Einordnen Nr. 6 **53/23**	630x 960/2,5	3431	3432		3433	3434		3435	3436	
		109,70	156,90		121,10	167,00		140,80	187,20	
	1000x 1500/3	3437	3438					3439	3440	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
	1500x 2500/3							3441	3442	
								1003,10	1445,50	
Voranzeiger für Einordnen **53/23**	960x 960/2,5	3443	3444					3445	3446	
		162,20	219,00					199,80	256,60	
	1500x 1500/3	3447	3448					3449	3450	
		382,30	556,50					709,90	883,70	
	2500x 2500/3							3451	3452	
								1862,30	2240,00	

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Voranzeiger für Einbiegen  Nr.1 Nr.2 Nr.3 **53/23a**	630x 960/2,5	3453	3454		3455	3456		3457	3458	
		109,70	156,90		121,10	167,00		140,80	187,20	
	1000x 1500/3	3459	3460					3461	3462	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
	1500x 2500/3							V881	V882	
								1003,10	1445,50	
Voranzeiger für Fahrstreifenverlauf **53/23b** 	1000x 1500/3	3463	3464					3465	3466	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
								3467	3468	
								1003,10	1445,50	
Fahrstreifenverminderung **53/23b**	1000x 1500/3	3469	3470					3471	3472	
		259,40	416,20					321,60	478,40	
	1500x 2500/3							3473	3474	
								1003,10	1445,50	
Straße für Omnibusse **53/24**	630x 630/2	3475	3476		3477	3478		3479	3480	
		70,90	102,90		79,50	110,90		101,80	133,60	
	960x 960/2,5	3481	3482					3483	3484	
		166,20	223,00					203,00	259,90	
Ende einer Straße für Omnibusse **53/24a**	630x 630/2	3485	3486		3487	3488		3489	3490	
		70,90	102,90		79,50	110,90		101,80	133,60	
	960x 960/2,5	3491	3492					3493	3494	
		166,20	223,00					203,00	259,90	
Fahrstreifen für Omnibusse **53/25**	1200x 600/2,5	3495	3496					3497	3498	
		128,50	178,90					185,30	215,40	
Ende Fahrstreifen für Omnibusse **53/25a**	1200x 600/2,5	3503	3504					3505	3506	
		128,50	178,90					185,30	215,40	
Fahrradstraße **Anfang** **53/26**	470x 470/2,5	V883	V884	V885	V886	V887	V888	V889	V890	V891
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V892	V893	V894	V895	V896	V897	V898	V899	V900
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V901	V902	V903				V904	V905	V906
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Fahrradstraße **Ende** **53/29a**	470x 470/2,5	V907	V908	V909	V910	V911	V912	V913	V914	V915
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V916	V917	V918	V919	V920	V921	V922	V923	V924
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V925	V926	V927				V928	V929	V930
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Radweg ohne Benützungspflicht **Anfang** **53/27**	470x 470/2,5	V931	V932	V933	V934	V935	V936	V937	V938	V939
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V940	V941	V942	V943	V944	V945	V946	V947	V948
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V949	V951	V952				V953	V954	V955
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Radweg ohne Benützungspflicht **Ende** **53/29b**	470x 470/2,5	V956	V957	V958	V959	V961	V962	V963	V964	V965
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V966	V967	V968	V969	V970	V971	V972	V973	V974
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V975	V976	V977				V979	V980	V981
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Geh- u. Radweg ohne Benützungspflicht **Anfang 53/28a**	470x 470/2,5	V982	V1000	V1001	V1002	V1003	V1004	V1005	V1006	V1007
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V1008	V1009	V1010	V1011	V1012	V1013	V1014	V1015	V1016
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V1017	V1018	V1019				V1020	V1021	V1022
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Geh- u. Radweg ohne Benützungspflicht **Ende 53/29c**	470x 470/2,5	V1023	V1024	V1025	V1026	V1027	V1028	V1029	V1030	V1031
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V1032	V1033	V1034	V1035	V1036	V1037	V1038	V1039	V1040
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V1041	V1042	V1043				V1044	V1045	V1046
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Getrennter Geh- u. Radweg ohne Benützungspflicht- **Anfang 53/28b**	470x 470/2,5	V1047	V1048	V1049	V1050	V1051	V1052	V1053	V1054	V1055
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V1056	V1057	V1058	V1059	V1060	V1061	V1062	V1063	V1064
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V1065	V1066	V1067				V1068	V1069	V1070
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Getrennter Geh- u. Radweg ohne Benützungspflicht- **Ende 53/29d**	470x 470/2,5	V1071	V1072	V1073	V1074	V1075	V1076	V1077	V1078	V1079
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V1080	V1081	V1082	V1083	V1084	V1085	V1086	V1087	V1088
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V1089	V1090	V1091				V1092	V1093	V1094
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Getrennter Geh- u. Radweg ohne Benützungspflicht - **Anfang 53/28b-1**	470x 470/2,5	V1095	V1096	V1097	V1098	V1099	V1100	V1101	V1102	V1103
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V1104	V1105	V1106	V1107	V1108	V1109	V1110	V1111	V1112
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V1113	V1114	V1115				V1116	V1117	V1118
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Getrennter Geh- u. Radweg ohne Benützungspflicht - **Ende 53/29d-1**	470x 470/2,5	V1119	V1120	V1121	V1122	V1123	V1124	V1125	V1126	V1127
		36,30	52,80	71,40	42,50	55,50	73,70	55,10	70,50	89,10
	630x 630/3	V1128	V1129	V1130	V1131	V1132	V1133	V1134	V1135	V1136
		64,40	89,50	112,60	69,20	93,10	117,50	91,00	116,90	138,00
	960x 960/3	V1137	V1138	V1139				V1140	V1141	V1142
		149,70	216,10	344,10				187,40	254,90	384,40
Kilometertafel Ausführung a)	310x 170/2	3731	V1143	V1144	1 Alutafel flach 2mm stark					
		23,30	25,00	28,60						
	470x 200/2	3732	V1145	V1146	1 Alutafel flach 2mm stark					
		31,10	35,70	41,00						
Ausführung b)	310x 170/2	3733	**Komplettset:** 2 Alutafeln flach, 1 Doppellasche, 1 Rohrsteher mit Ø 48/2mm x Länge 1,5m							
		76,10								
Ausführung c)	310x 170/2	3734	**Komplettset:** 2 Tafeln flach, 2 Doppellaschen, 1 Rohrsteher Ø 48/2mm x Länge 1,5m							
		88,90								
Ausführung d)	470x 200/2	3735	**Komplettset:** 1 Alutafel flach mit 2 Laschen, 1 Rohrsteher Ø 48/2mm x Länge 1,5m							
		64,10								
Ausführung e)	310x 170/2	V1147	**Komplettset:** 1 Alutafel flach mit 2 Laschen, 1 Rohrsteher Ø 48/2mm x Länge 1,5m.							
		56,30								
	310x 170/2	3736	**Komplettset:** 2 flache Alutafeln abgekantet mit vernieteter Versteifung samt verschweißtem Rohrsteher Ø 60/2mm x Länge1,5m **Aufpreis für Straßennummer auf der Oberseite: € 9,50**							
		63,80								
Kilometertafel für Landesstraßen	100x 180/1,5	3737	**Aufpreis für 2 Löcher** Ø 4,5 mm : **€ 0,60** **Aufpreis für 4 Löcher** Ø 4,5 mm : **€ 1,00**							
		10,10								

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
53/13a Vorwegweiser	1500x 1000/3	3526	3527	3528				3529	3530	3531
		284,40	432,00	482,50				335,80	483,60	522,30
	1500x 1500/3	3511	3512	3513				3514	3515	3516
		435,60	556,50	690,10				709,10	820,20	943,20
	2000x 1000/3	3532	3533	3534				3535	3536	3537
		357,60	516,50	613,40				437,30	598,60	677,80
	2000x 1500/3	3538	3539	3540				3541	3542	3543
		521,50	719,70	813,80				846,70	1001,10	1100,40
	2000x 2000/3							3517	3518	3519
								1040,20	1431,60	1675,00
	2000x 2500/3							3544	3545	3546
								1495,50	1792,10	2239,50
	2500x 1500/3							3547	3548	3549
								1052,50	1445,50	1691,20
	2500x 2000/3							V004	V005	V006
								1495,50	1809,50	2239,50
	2500x 2500/3							3520	3521	3522
								1862,80	2240,00	2539,10
	2500x 3000/3							V007	V008	V009
								2235,30	2688,20	3046,80
	3000x 2000/3							V010	V011	V012
								1788,20	2150,40	2437,50
	3000x 2500/3							V013	V014	V015
								2235,30	2688,00	3046,80
	3000x 3000/3							V016	V017	V018
								2682,30	3225,30	3656,30
	3000x 3500/3							V019	V020	V021
								3129,40	3763,30	4265,60
	3500x 2500/3							3550	3551	3552
								2607,80	3136,10	3554,70
	3500x 3000/3							V022	V023	V024
								3129,40	3763,30	4265,60
	3500x 3500/3							3523	3524	3525
								3650,90	4390,70	4976,50
	3500x 4000/3							V025	V026	V027
								4172,50	5017,90	5687,60
	4000x 3000/3							V028	V029	V030
								3576,50	4301,00	4875,00
	4000x 3500/3							V031	V032	V033
								4172,50	5017,90	5687,60
	4000x 4000/3							V034	V035	V036
								4768,60	5734,60	6500,00
	4000x 4500/3							V037	V038	V039
								5365,20	6451,50	7312,60
53/13a Überkopfwegweiser									Preise per Lfm	
	Höhe 1500								3957	3958
									655,90	764,40
	Höhe 2000								V040	V041
									874,60	991,30
	Höhe 2500								3953	3954
									1093,10	1239,00
	Höhe 3000								3955	3956
									1417,40	1603,10

↓ Schrifthöhen und Tafelformate für Wegweiser ab Seite 51 (Auszug aus der RVS 05.02.12) ↓

Die Schrifthöhe der Wegweisung hängt von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ab, siehe dazu die Maßangaben in der Tabelle.

Die Tafelgrößen sind entsprechend der Anzahl und Länge der Texte in Abhängigkeit von der zu verwendenden Mindestschrifthöhe zu wählen.

V km/h	Wegweiser	Vorwegweiser Mindesthöhe	Vorwegweiser empfohlene Höhe
≤ 30	105mm	105mm	126mm
31 - 50	126mm	126mm	140mm
51 - 80	140mm	140mm	175mm
81 - 100	175mm	175mm	210mm
> 100		210mm	280mm

Auf den folgende Seiten mit den Wegweisern sieht man neben dem Format die jeweilig zulässige Geschwindigkeitsangabe mit diesen Symbolen

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
53/13b Wegweiser **Schrifthöhe 105mm**	einzeilig 1150x250/2	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008
		68,60	88,70	100,50	76,60	107,80	120,00	95,20	120,10	126,90
	zweizeilig 1150x400/2	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017
		97,20	127,00	137,10	116,40	145,60	154,80	127,20	157,00	167,00
	dreizeilig 1150x620/2	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6025	6026
		158,50	207,10	223,50	176,60	225,20	241,80	206,50	255,10	271,60
	einzeilig 1460x250/2	6027	6028	6029				6030	6031	6032
		91,00	116,60	124,80				117,30	142,90	151,10
	zweizeilig 1460x400/2	6033	6034	6035				6036	6037	6038
		140,00	166,70	178,20				180,60	207,50	226,30
	dreizeilig 1460x620/2,5	6039	6040	6041				6042	6043	6044
		233,90	276,40	301,50				280,00	334,20	354,00
Wegweiser **Schrifthöhe 126mm**	einzeilig 1460x330/2	6045	6046	6047				6048	6049	6050
		105,80	132,60	141,20				147,30	170,80	190,20
	zweizeilig 1460x500/2	6051	6052	6053				6054	6055	6056
		156,20	205,30	220,40				195,70	244,80	259,90
	dreizeilig 1460x660/2,5	6057	6058	6059				6060	6061	6062
		227,40	276,40	301,50				280,00	334,20	354,00
	einzeilig 1740x330/3	6063	6064	6065				6066	6067	6068
		137,80	178,00	195,20				172,30	212,20	229,20
	zweizeilig 1740x500/3	6069	6070	6071				6072	6073	6074
		181,50	239,90	268,90				225,80	284,40	313,40
	dreizeilig 1740x660/3	6075	6076	6077				6078	6079	6080
		310,80	361,70	390,80				344,80	411,20	446,20
Wegweiser **Schrifthöhe 140mm**	einzeilig 1740x330/3	6081	6082	6083				6084	6085	6086
		137,80	178,00	195,20				172,30	212,20	229,20
	zweizeilig 1740x500/3	6087	6088	6089				6090	6091	6092
		181,50	239,90	268,90				225,80	284,40	313,40
	dreizeilig 1740x750/3	6093	6094	6095				6096	6097	6098
		330,90	407,90	440,60				360,30	447,90	486,10
	einzeilig 2200x330/3	6099	6100	6101				6102	6103	6104
		169,50	217,50	238,00				213,70	257,40	285,40
	zweizeilig 2200x500/3	6105	6106	6107				6108	6109	6110
		230,70	304,60	339,80				306,80	382,90	407,30
	dreizeilig 2200x750/3	6111	6112	6113				6114	6115	6116
		358,70	451,60	498,90				438,90	531,80	579,10

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
53/13b Wegweiser **Schrifthöhe 175mm**	einzeilig 2200x400/3	6117	6118	6119				6120	6121	6122
		208,20	259,70	280,70				248,70	312,10	333,00
	zweizeilig 2200x660/3	6123	6124	6125				6126	6127	6128
		319,60	430,70	484,20				370,10	481,20	535,00
	dreizeilig 2200x900/3	6129	6130	6131				6132	6133	6134
		498,80	603,60	647,60				571,50	655,10	720,40
	einzeilig 2500x400/3	6135	6136	6137				6138	6139	6140
		225,50	296,00	318,70				315,60	356,60	389,90
	zweizeilig 2500x660/3	6141	6142	6143				6144	6145	6146
		352,80	472,70	531,50				511,30	591,00	628,50
	dreizeilig 2500x900/3	6147	6148	6149				6150	6151	6152
		444,10	571,80	608,40				663,60	780,50	859,90
53/13c Wegweiser zu anderen Verkehrseinrichtungen **Schrifthöhe 105mm**	einzeilig 1460x250/2	6171	6172	6173				6174	6175	6176
		91,00	116,60	124,80				117,30	142,90	151,10
	zweizeilig 1460x400/2	6177	6178	6179				6180	6181	6182
		140,00	166,70	178,20				180,60	207,50	226,30
Schrifthöhe 126mm	einzeilig 1740x330/3	6195	6196	6197				6198	6199	6200
		137,80	178,00	195,20				172,30	212,20	229,20
	zweizeilig 1740x500/3	6201	6202	6203				6204	6205	6206
		181,50	239,90	268,90				225,80	284,40	313,40
Schrifthöhe 140mm	einzeilig 2200x330/3	6219	6220	6221				6222	6223	6224
		169,50	217,50	238,00				213,70	257,40	285,40
	zweizeilig 2200x500/3	6225	6226	6227				6228	6229	6230
		230,70	304,60	339,80				306,80	382,90	407,30
Schrifthöhe 175mm	einzeilig 2500x400/3	6243	6244	6245				6246	6247	6248
		225,50	296,00	318,70				315,60	356,60	389,90
	zweizeilig 2500x660/3	6249	6250	6251				6252	6253	6254
		352,80	472,70	531,50				511,30	591,00	628,50
53/13d Wegweiser: Ankündigung von Zielen im Interesse von Gemeinden, des Fremdenverkehrs und des Sports. Wie z.B. Sportflugplatz, Kuranstalt, Bootsanlegestelle, Kongresshalle, Hotel, Information, Schwimmbad, Gaststätte, Stadion, Campingplatz, Sportanlage, Zeltplatz, Lifte, Seilbahnen und dgl.		Schrifthöhe einzeilig 105mm				Schrifthöhe zweizeilig 60mm				
	1150x250/2	V042	V043	V044	V045	V046	V047	V048	V049	V050
		66,10	101,20	114,70	87,90	117,50	126,80	96,50	137,00	144,70
	1460x250/2	V051	V052	V053				V054	V055	V056
		91,60	120,70	130,20				121,70	150,80	160,20
Wegweiser zu Landesstellen, Gebieten u. Ortszentren **Schrifthöhe 105mm**	einzeilig 1150x250/2	6255	6256	6257	6258	6259	6260	6261	6262	6263
		66,10	101,20	114,70	87,90	117,50	126,80	96,50	137,00	144,70
	zweizeilig 1150x400/2	6264	6265	6266	6267	6268	6269	6270	6271	6272
		103,90	144,80	156,20	123,40	154,90	158,30	145,00	178,90	191,20
	dreizeilig 1150x620/2	V057	V058	V059	V060	V061	V062	V063	V064	V065
		161,20	224,40	242,10	179,70	238,80	260,70	224,70	277,30	295,30
	einzeilig 1460x250/2	6273	6274	6275				6276	6277	6278
		91,60	120,70	130,20				121,70	150,80	160,20
	zweizeilig 1460x400/2	6279	6280	6281				6282	6283	6284
		135,40	177,90	191,00				169,50	212,20	225,20
	dreizeilig 1460x620/2	V066	V067	V068				V069	V070	V071
		235,60	309,60	332,50				294,90	369,10	391,80

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
53/13d Wegweiser zu Landesstellen, Gebieten und Ortszentren **Schrifthöhe 126mm**	einzeilig 1460x330/2	6285	6286	6287				6288	6289	6290
		96,20	126,90	136,80				138,40	169,00	179,00
	zweizeilig 1460x500/2,5	6291	6292	6293				6294	6295	6296
		178,20	234,10	251,30				223,10	279,00	296,20
	dreizeilig 1460x660/2,5	V072	V073	V074				V075	V076	V077
		235,10	309,00	331,80				294,50	368,40	391,10
	einzeilig 1740x330/3	6297	6298	6299				6300	6301	6302
		145,00	178,70	210,30				184,30	217,60	249,10
	zweizeilig 1740x500/3	6303	6304	6305				6306	6307	6308
		194,80	261,40	282,40				233,20	299,80	320,80
	dreizeilig 1740x660/3	V078	V079	V080				V081	V082	V083
		257,10	345,10	372,70				307,70	395,90	423,50
Schrifthöhe 140mm	einzeilig 1740x330/3	6309	6310	6311				6312	6313	6314
		145,00	178,70	210,30				184,30	217,60	249,10
	zweizeilig 1740x500/3	6315	6316	6317				6318	6319	6320
		194,80	261,40	282,40				233,20	299,80	320,80
	dreizeilig 1740x750/3	V084	V085	V086				V087	V088	V089
		292,10	392,10	423,60				349,80	449,90	481,30
	einzeilig 2200x330/3	6321	6322	6323				6324	6325	6326
		182,30	244,30	264,00				231,50	293,60	313,10
	zweizeilig 2200x500/3	6327	6328	6329				6330	6331	6332
		248,40	335,20	363,00				301,30	388,00	415,80
	dreizeilig 2200x750/3	V090	V091	V092				V093	V094	V095
		372,50	502,70	544,50				451,90	582,00	623,80
Schrifthöhe 175mm	einzeilig 2200x400/3	6333	6334	6335				6336	6337	6338
		213,10	296,10	319,90				270,10	355,70	379,70
	zweizeilig 2200x660/3	6339	6340	6341				6342	6343	6344
		327,90	442,30	479,00				397,60	512,10	548,90
	dreizeilig 2200x900/3	V096	V097	V098				V099	V100	V101
		447,30	603,40	653,40				542,40	698,60	748,80
	einzeilig 2500x400/3	6345	6346	6347				6348	6349	6350
		257,00	337,40	363,30				532,60	603,30	629,00
	zweizeilig 2500x660/3	6351	6352	6353				6354	6355	6356
		353,50	478,10	508,70				670,70	795,30	825,90
	dreizeilig 2500x900/3	V102	V103	V104				V105	V106	V107
		482,10	650,90	693,90				905,50	1084,80	1126,40
Vorankünder von lokalen Zielen	630x960/2,5	3721	3722		3723	3724		3725	3726	
		147,40	211,30		163,20	227,70		188,30	252,10	
	630x 1250/2,5	V108	V109		V110	V111		V112	V113	
		193,10	277,00		217,60	294,60		246,80	330,30	

Ankündigung von Handels, Gewerbe- und Industriebetrieben. Die Ausführung darf ein- oder zweizeilig erfolgen, wobei die Verkehrszeichenschrift verwendet werden muss. Innerhalb des Logorahmens darf das Firmenlogo farblich dargestellt werden.

		Schrifthöhe einzeilig 105mm			Schrifthöhe zweizeilig 60mm					
	1150x250/2	V114	V115	V116	V117	V118	V119	V120	V121	V122
		66,10	101,20	114,70	87,90	117,50	126,80	96,50	137,00	144,70
	1460x250/2	V123	V124	V125				V126	V127	V128
		91,60	120,70	130,20				121,70	150,80	160,20

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Ankündigung von Handels-, Gewerbe- und Industrie-betrieben. **Schrifthöhe 105mm**	einzeilig 1150x250/2	6357	6358	6359	6360	6361	6362	6363	6364	6365
		66,10	101,20	114,70	87,90	117,50	126,80	96,50	137,00	144,70
	zweizeilig 1150x400/2	6366	6367	6368	6369	6370	6371	6372	6373	6374
		103,90	144,80	156,20	123,40	154,90	158,30	145,00	178,90	191,20
	dreizeilig 1150x620/2	V129	V130	V131	V132	V133	V134	V135	V136	V137
		161,20	224,40	242,10	179,70	238,80	260,70	224,70	277,30	295,30
	einzeilig 1460x250/2	6375	6376	6377				6378	6379	6380
		91,60	120,70	130,20				121,70	150,80	160,20
	zweizeilig 1460x400/2	6381	6382	6383				6384	6385	6386
		135,40	177,90	191,00				169,50	212,20	225,20
	dreizeilig 1460x620/2	V138	V139	V140				V141	V142	V143
		235,60	309,60	332,50				294,90	369,10	391,80
Schrifthöhe 126mm	einzeilig 1460x330/2	6387	6388	6389				6390	6391	6392
		96,20	126,90	136,80				138,40	169,00	179,00
	zweizeilig 1460x500/2,5	6393	9394	9395				6396	6397	6398
		178,20	234,10	251,30				223,10	279,00	296,20
	dreizeilig 1460x660/2,5	V144	V145	V146				V147	V148	V149
		235,10	309,00	331,80				294,50	368,40	391,10
	einzeilig 1740x330/3	6399	6400	6401				6402	6403	6404
		145,00	178,70	210,30				184,30	217,60	249,10
	zweizeilig 1740x500/3	6405	6406	6407				6408	6409	6410
		194,80	261,40	282,40				233,20	299,80	320,80
	dreizeilig 1740x660/3	V150	V151	V152				V153	V154	V155
		257,10	345,10	372,70				307,70	395,90	423,50
Schrifthöhe 140mm	einzeilig 1740x330/3	6411	6412	6413				6414	6415	6416
		145,00	178,70	210,30				184,30	217,60	249,10
	zweizeilig 1740x500/3	6417	6418	6419				6420	6421	6422
		194,80	261,40	282,40				233,20	299,80	320,80
	dreizeilig 1740x750/3	V156	V157	V158				V159	V160	V161
		292,10	392,10	423,60				349,80	449,90	481,30
	einzeilig 2200x330/3	6423	6424	6425				6426	6427	6428
		182,30	244,30	264,00				231,50	293,60	313,10
	zweizeilig 2200x500/3	6429	6430	6431				6432	6433	6434
		248,40	335,20	363,00				301,30	388,00	415,80
	dreizeilig 2200x750/3	V162	V163	V164				V165	V166	V167
		372,50	502,70	544,50				451,90	582,00	623,80
Schrifthöhe 175mm	einzeilig 2200x400/3	6435	6436	6437				6438	6439	6440
		213,10	296,10	319,90				270,10	355,70	379,70
	zweizeilig 2200x660/3	6441	6442	6443				6444	6445	6446
		327,90	442,30	479,00				397,60	512,10	548,90
	dreizeilig 2200x900/3	V168	V169	V170				V171	V172	V173
		447,30	603,40	653,40				542,40	698,60	748,80
	einzeilig 2500x400/3	6447	6448	6449				6450	6451	6452
		257,00	337,40	363,30				532,60	603,30	629,00
	zweizeilig 2500x660/3	6453	6454	6455				6456	6457	6458
		353,50	478,10	508,70				670,70	795,30	825,90
	dreizeilig 2500x900/3	V174	V175	V176				V177	V178	V179
		482,10	650,90	693,90				905,50	1084,80	1126,40
Vorwegweiser von Gewerbezielen	1500x 1500/3	V180	V181	V182				V183	V184	V185
		433,30	584,40	685,90				709,00	874,70	975,20
	1500x 2000/3	V186	V187	V188				V189	V190	V191
		527,30	752,40	913,30				871,00	1096,20	1258,20
	2000x 2000/3							V192	V193	V194
								1145,80	1621,80	1875,60

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Vorwegweiser von Gewerbezielen 	1500x 1500/3	V195	V196	V197				V198	V199	V200
		486,60	631,20	740,80				762,70	917,90	1049,80
	1500x 2000/3	V201	V202	V203				V204	V205	V206
		569,40	812,80	986,30				923,80	1160,20	1343,90
	2000x 2000/3							V207	V208	V209
								1214,40	1785,20	2025,80
	2000x 2500/3							V210	V211	V212
								1518,00	2231,40	2532,30
	2500x 2500/3							V213	V214	V215
								1897,60	2789,30	3165,30
Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im nicht öffentlichen Interesse. Es dürfen nur diese beiden Formate verwendet werden!										
	1150x250/2	V216	V217	V218				V222	V223	V224
		66,10	101,20	114,70				96,50	137,00	144,70
	1460x250/2	V225	V226	V227				V228	V229	V230
		91,60	120,70	130,20				121,70	150,80	160,20
Ankündigung von kulturellen Sehenswürdigkeiten im öffentlichen Interesse **Schrifthöhe 105mm**	einzeilig 1150x250/2	6459	6460	6461	6462	6463	6464	6465	6466	6467
		66,10	101,20	114,70	87,90	117,50	126,80	96,50	137,00	144,70
	zweizeilig 1150x400/2	6468	6469	6470	6471	6472	6473	6474	6475	6776
		103,90	144,80	156,20	123,40	154,90	158,30	145,00	178,90	191,20
	einzeilig 1460x250/2	6477	6478	6479				6480	6481	6482
		91,60	120,70	130,20				121,70	150,80	160,20
	zweizeilig 1460x400/2	6483	6484	6485				6486	6487	6488
		135,40	177,90	191,00				169,50	212,20	225,20
Schrifthöhe 126mm	einzeilig 1460x330/2	6489	6490	6491				6492	6493	6494
		96,20	126,90	136,80				138,40	169,00	179,00
	zweizeilig 1460x500/2,5	6495	6496	6497				6498	6499	6500
		178,20	234,10	251,30				223,10	279,00	296,20
	einzeilig 1740x330/3	6501	6502	6503				6504	6505	6506
		145,00	178,70	210,30				184,30	217,60	249,10
	zweizeilig 1740x500/3	6507	6508	6509				6510	6511	6512
		194,80	261,40	282,40				233,20	299,80	320,80
Schrifthöhe 140mm	einzeilig 1740x330/3	6513	6514	6515				6516	6517	6518
		145,00	178,70	210,30				184,30	217,60	249,10
	zweizeilig 1740x500/3	6519	6520	6521				6522	6523	6524
		194,80	261,40	282,40				233,20	299,80	320,80
	einzeilig 2200x330/3	6525	6526	6527				6528	6529	6530
		182,30	244,30	264,00				231,50	293,60	313,10
	zweizeilig 2200x500/3	6531	6532	6533				6534	6535	6536
		248,40	335,20	363,00				301,30	388,00	415,80
Schrifthöhe 175mm	einzeilig 2200x400/3	6537	6538	6539				6540	6541	6542
		213,10	296,10	319,90				270,10	355,70	379,70
	zweizeilig 2200x660/3	6543	6544	6545				6546	6547	6548
		327,90	442,30	479,00				397,60	512,10	548,90
	einzeilig 2500x400/3	6549	6550	6551				6552	6553	6554
		257,00	337,40	363,30				532,60	603,30	629,00
	zweizeilig 2500x660/3	6555	6556	6557				6558	6559	6560
		353,50	478,10	508,70				670,70	795,30	825,90
Ankündigung von kulturell bedeutenden Sehenswürdigkeiten	2500x 2500/3							4049	4050	4051
								1897,60	2789,30	3165,30
	2500x 3500/3							4052	4053	4054
								2656,30	3905,10	4431,40
	2500x 4000/3							V1148	V1149	V1150
								3036,10	4463,00	5064,40
	4000x 2500/3							V1151	V1152	V1153
								3036,10	4463,00	5064,40

Schrifthöhe einzeilig 105 mm
Schrifthöhe zweizeilig 60 mm

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach				Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
53/16a Vorankündigung einer Umleitung	1250 x 2000/3	4055	4056	4057		4058	4059	4060
		511,50	697,70	840,50		735,20	881,00	1148,30
	1500 x 2500/3					4061	4062	4063
						1167,00	1473,80	1757,70
Vorankündigung einer Arbeitsstelle (B1) (ohne Wechseltafel) wahlweise mit folgenden Symbolen:	B1 1000x 2500/3 mit fixer Tafel	4064	4065	4066		4067	4068	4069
		464,40	699,00	821,70		624,30	844,20	944,20
	Aufpreis	Aufpreis für Vorbereitung „Wechseltafel“ **Art. Nr. 1289 / € 21,00**						
	Wechsel-tafel	Wechseltafel > siehe Standard Verkehrszeichen in flacher Ausführung ab Seite 33						
Umleitungstafel für einsteckbare, schienenfixierte Einzelbuchstaben für schnelles und problemloses Auswechseln. (Ohne Wechseltafel und ohne Einzelbuchstaben)								
	1500 x 1000/3					4121	V342	
						499,00	613,10	
	1000 x 1500/3					V343	V344	
						499,00	613,10	
	1500 x 2000/3					V345	V346	
						1100,40	1290,00	
	2500 x 2000/3					4123	V347	
						1869,10	2144,70	
	Wechsel-tafel 500x500/2	V348	V349	Wechseltafelfixierung durch Schrauben 1 Seite §52/1 Fahrverbot 1 Seite §50/9 Baustelle oder nach Wunsch belegt.				
		57,20	83,00					
	Einzelbuch-stabe Höhe 200/2	V350	V351					
		10,00	15,60					
Umleitung	1150x 400/2	4070	4071	4072		4076	4077	4078
		97,20	130,80	142,90		127,20	159,70	173,60
	1740x 500/3	4079	4080	4081		4082	4083	4084
		170,90	250,60	268,90		213,00	295,00	313,40
Umleitung, Richtung angeben: links, rechts, gerade	1150x 250/2	4085	4086	4087		4091	4092	4093
		58,00	88,70	100,50		84,60	120,10	126,90
	1740x 330/3	4094	4095	4096		4097	4098	4099
		127,20	156,70	184,50		161,70	190,80	218,50
Umleitung Sondertafelset Durch Drehen und Wenden der Richtungspfeiltafel kann die Umleitungsrichtung jederzeit geändert werden. Lieferumfang: 1x Umleitungstafel neutral, 1x beidseitig beklebte Pfeiltafel zum Wenden (wahlweise links/rechts oder gerade aus) für die Selbstmontage inklusive Schrauben.								
	1150x 250/2	4115	V309	V310		V311	V312	V313
		110,80	159,20	171,80		159,40	196,80	209,60
	1740x 330/3	4119	V314	V315		4120	V316	V317
		214,20	287,70	310,60		256,50	329,90	353,00
Umleitung mit Zielangabe	1150x 250/2	4100	4101	4102		4106	4107	4108
		66,10	101,20	114,70		96,50	137,00	144,70
	1740x 330/3	4109	4110	4111		4112	4113	4114
		145,00	178,70	210,30		184,30	217,60	249,10
Umleitung für bestimmte Fahrzeugarten	1150x 250/2	V318	V319	V320		V321	V322	V323
		66,10	101,20	114,70		96,50	137,00	144,70
	1740x 330/3	V324	V325	V326		V327	V328	V329
		145,00	178,70	210,30		184,30	217,60	249,10
Kennzeichnung des Endes einer temporären Umleitung 	1150x 250/2	V330	V331	V332		V333	V334	V335
		66,10	101,20	114,70		96,50	137,00	144,70
	1740x 330/3	V336	V337	V338		V339	V340	V341
		145,00	178,70	210,30		184,30	217,60	249,10
Kennzeichnung einer dauerhaft eingerichteten Umleitung	470 x 630/2	4311	4312	4313		4317	4318	4319
		60,50	83,60	94,70		83,10	105,70	118,60

Hinweiszeichen § 53	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach				Ausführung UR-Profil (Alform)		
			Folientyp 2	Folientyp 3			Folientyp 2	Folientyp 3
			Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.			Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Leitmale rot/weiß	H. 250 mm flach		5237	V352	← Schraffenbreite 180mm, alle einseitig belegt! ← Preis pro Laufmeter!			
Flach, Stärke 2mm			65,80	71,30				
	H. 150 mm verstärkt		5239	V353	← Schraffenbreite 180mm, alle einseitig belegt! ← inkl. Augenschrauben! ← Preis pro Laufmeter!			
Aluhohlprofil verstärkt			81,40	94,00				
	H. 200 mm verstärkt		5241	V354				
			90,30	106,70				
Richtungstafel	1150x 310/2		5131	5132			5137	5138
			83,90	98,30			111,80	126,50
	2000x 470/3		5140	5141			5143	5144
			215,60	272,50			272,90	319,20
	2500x 620/3		5146	5147			5149	5150
			325,70	421,30			551,30	600,40
Leitbake (Winkelform) rot/weiß	250x 630/2		5214	5215			5216	5217
			49,50	54,90			69,50	76,90
Leitwinkel rot/weiß	250x 1000/2		5219	5220			5222	5223
			59,90	74,90			88,30	99,00
	310x 1250/2		5225	5226			5228	5229
			87,00	99,20			116,70	133,30
Leitbake (Winkelform) rot/fluoreszierend gelb	250x 630/2			5230				5231
				56,30				78,30
	250x 1000/2			5232				5233
				77,50				101,70
	310x 1250/2			5234				5235
				101,50				129,20
Leitwinkel fluoreszierend gelb/rot	470x 700/2			5152				5156
				102,20				122,70
	600x 900/2,5			5158				5160
				167,40				191,80
	800x 1200/3			5162				5164
				318,80				378,60
	1000x 1500/3			5166				5168
				486,70				553,40
Leitwinkel fluoreszierend gelb/rot	470x 700/2			5169				5171
				102,20				122,70
	600x 900/2,5			5172				5173
				167,40				191,80
	800x 1200/3			5174				5175
				318,80				378,60
	1000x 1500/3			5176				5177
				486,70				553,40

Leitwinkel-gabelsteher Länge 2m

470x700mm		< für Leitwinkelgröße >	600x900mm	
Art.Nr.	Vkp.	Ausführung Rohr Ø 60/3mm	Art.Nr.	Vkp.
V1189	98,40	Verzinkt, zerlegbar	V1192	107,40
V1190	98,40	Alu, zerlegbar	V1193	107,40
V1191	100,50	Verzinkt, verschweißt	V1194	119,50

Sonderleitbaken

270x630/2
Alu 2mm gekantet
inkl. Laschen für
Ø 60mm Rohrssteher



Auf Wunsch auch in fluoreszierend gelb/rot

Folie	rot/weiß Folientyp 2		rot/weiß Folientyp 3	
	Art.Nr.	Vkp.	Art.Nr.	Vkp.
A gestreift	5242	160,20	5243	184,30
B Pfeil	5244	160,20	5245	184,30

Zusatztafeln § 54

Für die Beschriftung mit eigenen Wunschtexten verwenden Sie bitte die nebenstehenden, unbeschrifteten weißen Tafeln.

Die Preise für die Tafeln gelten ohne Beschriftung!

Für eigene Texte werden pro Zeile € 7,90 verrechnet	
Art.Nr.	VKP €
1846	7,90

Für Ausführung mit rotem Rand werden € 7,90 verrechnet	
Art.Nr.	VKP €
Y846	7,90

Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
310x 150/2	4320	4321	4322	4323	4324	4325	4326	4327	4328
	17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
310x 310/2	4329	4330	4331	4332	4333	4334	4335	4336	4337
	23,90	29,80	34,00	29,60	35,60	39,10	42,70	48,80	52,40
400x 150/2	4338	4339	4340				4341	4342	4343
	19,40	22,30	24,00				37,40	40,00	41,80
470x 150/2	4344	4345	4346	4347	4348	4349	4350	4351	4352
	20,70	24,00	27,50	25,90	29,30	31,40	39,60	43,10	45,00
470x 230/2	4353	4354	4355	4356	4357	4358	4359	4360	4361
	26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
470x 310/2	4362	4363	4364	4365	4366	4367	4368	4369	4370
	31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
470x 470/2	4371	4372	4373	4374	4375	4376	4377	4378	4379
	42,00	57,30	65,50	52,50	67,50	75,60	64,80	80,20	88,20
630x 230/2	4380	4381	4382	4383	4384	4385	4386	4387	4388
	32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
630x 310/2	4389	4390	4391	4392	4393	4394	4395	4396	4397
	37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
630x 470/2	4398	4399	4400	4401	4402	4403	4404	4405	4406
	57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
630x 630/2	4407	4408	4409	4410	4411	4412	4413	4414	4415
	70,90	102,90	118,90	79,50	110,90	126,70	101,80	133,60	149,90
960x 310/2,5	4416	4417	4418	4419	4420	4421	4422	4423	4424
	57,20	77,50	88,20	64,00	83,80	94,20	84,70	105,20	115,60
960x 470/2,5	4425	4426	4427	4428	4429	4430	4431	4432	4433
	84,60	115,00	131,10	99,50	136,60	149,10	115,90	146,40	162,60
960x 630/2,5	4434	4435	4436	4437	4438	4439	4440	4441	4442
	117,10	154,40	176,00	128,00	164,60	185,60	149,20	186,60	208,20
960x 960/2,5	4443	4444	4445				4446	4447	4448
	166,20	223,00	255,70				203,00	259,90	292,80

Verlauf der Vorrangstraße - Bild 1

Format / Stärke ↓ in mm ↓	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
310x 310/2	4449	4450	4451	4452	4453	4454	4455	4456	4457
	23,90	29,80	34,00	29,60	35,60	39,10	42,70	48,80	52,40
470x 470/2	4458	4459	4460	4461	4462	4463	4464	4465	4466
	42,00	57,30	65,50	52,50	67,50	75,60	64,80	80,20	88,20
630x 630/2	4467	4468	4469	4470	4471	4472	4473	4474	4475
	70,90	102,90	118,90	79,50	110,90	126,70	101,80	133,60	149,90
960x 960/2,5	4476	4477	4478				4479	4480	4481
	166,20	223,00	255,70				203,00	259,90	292,80

Verlauf der Vorrangstraße - Bild 2

Format / Stärke ↓ in mm ↓	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
310x 310/2	4482	4483	4484	4485	4486	4487	4488	4489	4490
	23,90	29,80	34,00	29,60	35,60	39,10	42,70	48,80	52,40
470x 470/2	4491	4492	4493	4494	4495	4496	4497	4498	4499
	42,00	57,30	65,50	52,50	67,50	75,60	64,80	80,20	88,20
630x 630/2	4500	4501	4502	4503	4504	4505	4506	4507	4508
	70,90	102,90	118,90	79,50	110,90	126,70	101,80	133,60	149,90
960x 960/2,5	4509	4510	4511				4512	4513	4514
	166,20	223,00	255,70				203,00	259,90	292,80

Verlauf der Vorrangstraße - Bild 3

Format / Stärke ↓ in mm ↓	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
310x 310/2	4515	4516	4517	4518	4519	4520	4521	4522	4523
	23,90	29,80	34,00	29,60	35,60	39,10	42,70	48,80	52,40
470x 470/2	4524	4525	4526	4527	4528	4529	4530	4531	4532
	42,00	57,30	65,50	52,50	67,50	75,60	64,80	80,20	88,20
630x 630/2	4533	4534	4535	4536	4537	4538	4539	4540	4541
	70,90	102,90	118,90	79,50	110,90	126,70	101,80	133,60	149,90
960x 960/2,5	4542	4543	4544				4545	4546	4547
	166,20	223,00	255,70				203,00	259,90	292,80

Zusatztafeln § 54	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
	310x 150/2	4602	4603	4604	4605	4606	4607	4608	4609	4610
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4611	4612	4613	4614	4615	4616	4617	4618	4619
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	310x 150/2	4584	4585	4586	4587	4588	4589	4590	4591	4592
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599	4600	4601
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	310x 150/2	4548	4549	4550	4551	4552	4553	4554	4555	4556
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4557	4558	4559	4560	4561	4562	4563	4564	4565
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	310x 150/2	4566	4567	4568	4569	4570	4571	4572	4573	4574
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4575	4576	4577	4578	4579	4580	4581	4582	4583
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	310x 150/2	4620	4621	4622	4623	4624	4625	4626	4627	4628
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4629	4630	4631	4632	4633	4634	4635	4636	4637
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	310x 150/2	4638	4639	4640	4641	4642	4643	4644	4645	4646
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4647	4648	4649	4650	4651	4652	4653	4654	4655
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	4809	4810	4811	4812	4813	4814	4815	4816	4817
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
	470x 310/2	4791	4792	4793	4794	4795	4796	4797	4798	4799
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	960x 470/2	V382	V383	V384	V385	V386	V387	V388	V389	V390
		84,60	115,00	131,10	99,50	136,60	149,10	115,90	146,40	162,60
	310x 310/2	V391	V392	V393	V394	V395	V396	V397	V398	V399
		23,90	29,80	34,00	29,60	35,60	39,10	42,70	48,80	52,40
	630x 470/2	4800	4801	4802	4803	4804	4805	4806	4807	4808
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	470x 470/2	V409	V410	V411	V412	V413	V414	V415	V416	V417
		42,00	57,30	65,50	52,50	67,50	75,60	64,80	80,20	88,20
	630x 630/2	V418	V419	V420	V421	V422	V423	V424	V425	V426
		70,90	102,90	118,90	79,50	110,90	126,70	101,80	133,60	149,90
	960x 960/2,5	V427	V428	V429				V430	V431	V432
		166,20	223,00	255,70				203,00	259,90	292,80
	470x 470/2	4980	4981	4982	4983	4984	4985	4986	4987	4988
		42,00	57,30	65,50	52,50	67,50	75,60	64,80	80,20	88,20
	630x 630/2	4989	4990	4991	4992	4993	4994	4995	4996	4997
		70,90	102,90	118,90	79,50	110,90	126,70	101,80	133,60	149,90
	960x 960/2,5	4998	4999	5000				5004	5005	5006
		166,20	223,00	255,70				203,00	259,90	292,80
	630x 470/2	4926	4927	4928	4929	4930	4931	4932	4933	4934
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	960x 630/2,5	V433	V434	V435	V436	V437	V438	V439	V440	V441
		117,10	154,40	176,00	128,00	164,60	185,60	149,20	186,60	208,20
	310x 150/2	4656	4657	4658	4659	4660	4661	4662	4663	4664
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4665	4666	4667	4668	4669	4670	4671	4672	4673
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	310x 150/2	4674	4675	4676	4677	4678	4679	4680	4681	4682
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4683	4684	4685	4686	4687	4688	4689	4690	4691
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	470x 150/2	4818	4819	4820	4821	4822	4823	4824	4825	4826
		20,70	24,00	27,50	25,90	29,30	31,40	39,60	43,10	45,00

Zusatztafeln § 54	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
	310x 150/2	4710	4711	4712	4713	4714	4715	4716	4717	4718
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4719	4720	4721	4722	4723	4724	4725	4726	4727
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	1) 470x 230/2	4728	4729	4730	4731	4732	4733	4734	4735	4736
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	2) 470x 230/2	V442	V443	V444	V445	V446	V447	V448	V449	V450
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	3) 470x 230/2	V451	V452	V453	V454	V455	V456	V457	V458	V459
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	4) 630x 310/2	4971	4972	4973	4974	4975	4976	4977	4978	4979
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
	5) 470x 230/2	4881	4882	4883	4884	4885	4886	4887	4888	4889
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	6) 470x 310/2	4890	4891	4892	4893	4894	4895	4896	4897	4898
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	470x 310/2	4899	4900	4901	4902	4903	4904	4905	4906	4907
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	630x 470/2	V460	V461	V462	V463	V464	V465	V466	V467	V468
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	470x 230/2	V469	V470	V471	V472	V473	V474	V475	V476	V477
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	V478	V479	V480	V481	V482	V483	V484	V485	V486
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
	470x 310/2	4773	4774	4775	4776	4777	4778	4779	4780	4781
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	630x 310/2	4782	4783	4784	4785	4786	4787	4788	4789	4790
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
	470x 230/2	V487	V488	V489	V490	V491	V492	V493	V494	V495
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	V496	V497	V498	V499	V500	V501	V502	V503	V504
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
	1) 630x 470/2	4953	4954	4955	4956	4957	4958	4959	4960	4961
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	2) 630x 470/2	4962	4963	4964	4965	4966	4967	4968	4969	4970
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	1) 630x 470/2	4944	4945	4946	4947	4948	4949	4950	4951	4952
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	2) 630x 230/2	V595	V596	V597	V598	V599	V600	V601	V602	V603
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
	630x 230/2	4737	4738	4739	4740	4741	4742	4743	4744	4745
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
	630x 230/2	4863	4864	4865	4866	4867	4868	4869	4870	4871
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
	470x 230/2	V523	V524	V525	V526	V527	V528	V529	V530	V531
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	V532	V533	V534	V535	V536	V537	V538	V539	V540
		57,20	77,50	88,20	64,00	83,80	94,20	84,70	105,20	115,60
	470x 230/2	V505	V506	V507	V508	V509	V510	V511	V512	V513
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	V514	V515	V516	V517	V518	V519	V520	V521	V522
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
	470x 310/2	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014	5015
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	630x 470/2	5016	5017	5018	5019	5020	5021	Y022	Y023	Y024
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	470x 310/2	V541	V542	V543	V544	V545	V546	V547	V548	V549
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	630x 470/2	V550	V551	V552	V553	V554	V555	V556	V557	V558
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
	470x 310/2	V559	V560	V561	V562	V563	V564	V565	V566	V567
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	630x 470/2	V568	V569	V570	V571	V572	V573	V574	V575	V576
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50

Zusatztafeln § 54	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Wintersperre keine Schneeräumung keine Salzstreuung	470x 230/2	V577	V578	V579	V580	V581	V582	V583	V584	V585
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	V586	V587	V588	V589	V590	V591	V592	V593	V594
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
Lawinengefahr	630x 230/2	4872	4873	4874	4875	4876	4877	4878	4879	4880
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
Unfall	630x 230/2	4854	4855	4856	4857	4858	4859	4860	4861	4862
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
Rollsplitt	470x 150/2	4827	4828	4829	4830	4831	4832	4833	4834	4835
		20,70	24,00	27,50	25,90	29,30	31,40	39,60	43,10	45,00
	630x 230/2	4836	4837	4838	4839	4840	4841	4842	4843	4844
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
Rollsplitt	470x 150/2	V604	V605	V606	V607	V608	V609	V610	V611	V612
		20,70	24,00	27,50	25,90	29,30	31,40	39,60	43,10	45,00
	630x 230/2	V613	V614	V615	V616	V617	V618	V619	V620	V621
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
Rollsplitt Glasbruchgefahr	630x 470/2	4935	4936	4937	4938	4939	4940	4941	4942	4943
		57,30	77,90	88,50	67,10	87,10	97,60	83,20	103,70	114,50
1) 2)	1) 630x 310/2	V622	V623	V624	V625	V626	V627	V628	V629	V630
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
	2) 960x 470/2	V631	V632	V633				V634	V635	V636
		84,60	115,00	131,10				115,90	146,40	162,60
3) beim Verlassen 4) auf Pfeifsignal achten	3) 470x 310/2	4908	4909	4910	4911	4912	4913	4914	4915	4916
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
	4) 470x 310/2	4917	4918	4919	4920	4921	4922	4923	4924	4925
		31,30	41,30	50,30	37,90	47,70	54,70	52,30	62,30	67,70
5) nur für LKW 6) Ausfahrt freihalten	5) 310x 150/2	V637	V638	V639	V640	V641	V642	V643	V644	V645
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	6) 310x 150/2	4746	4747	4748	4749	4750	4751	4752	4753	4754
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
Werksverkehr	470x 150/2	4845	4846	4847	4848	4849	4850	4851	4852	4853
		20,70	24,00	27,50	25,90	29,30	31,40	39,60	43,10	45,00
Zufahrt gestattet	310x 150/2	4692	4693	4694	4695	4696	4697	4698	4699	4700
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	470x 230/2	4701	4702	4703	4704	4705	4706	4707	4708	4709
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
100 m	310x 150/2	V646	V647	V648	V649	V650	V651	V652	V653	V654
		17,00	19,00	20,50	21,10	23,50	24,70	33,80	35,90	37,20
	630x 310/2	V655	V656	V657	V658	V659	V660	V661	V662	V663
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
STOP 100 m	470x 230/2	V664	V665	V666	V667	V668	V669	V670	V671	V672
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	V673	V674	V675	V676	V677	V678	V679	V680	V681
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90
Ölspur	630x 230/2	V682	V683	V684	V685	V686	V687	V688	V689	V690
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
	960x 310/2,5	V691	V692	V693	V694	V695	V696	V697	V698	V699
		57,20	77,50	88,20	64,00	83,80	94,20	84,70	105,20	115,60
Ölspur	630x 230/2	V700	V701	V702	V703	V704	V705	V706	V707	V708
		32,20	39,80	48,40	37,70	45,30	50,40	54,50	61,90	66,10
	960x 310/2,5	V709	V710	V711	V712	V713	V714	V715	V716	V717
		57,20	77,50	88,20	64,00	83,80	94,20	84,70	105,20	115,60
Hier gilt die StVO	470x 230/2	V1195	V1196	V1197	V1198	V1199	V1200	V1201	V1202	V1203
		26,80	31,70	34,70	32,50	37,40	40,40	46,80	51,70	54,80
	630x 310/2	V1204	V1205	V1206	V1207	V1208	V1209	V1210	V1211	V1212
		37,60	51,10	58,30	47,20	60,30	67,30	60,60	73,80	80,90

Sondertafeln	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach			Ausführung umgebördelt			Ausführung UR-Profil (Alform)		
		Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3	Folientyp 1	Folientyp 2	Folientyp 3
		Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.	Art.Nr./Vkp.
Vorankündigung einer Verkehrsinsel  a) b) c)	630x 960/2,5	5022	5023	5024	5025	5026	5027	5028	5029	5030
		124,50	161,90	183,10	134,70	169,50	190,00	154,10	185,60	207,90
	1000x 1500/3	5031	5032	5033				5034	5035	5036
		360,00	416,20	460,10				418,10	478,00	522,30
	630x 960/2,5	5037	5038	5039	5040	5041	5042	5043	5044	5045
		124,50	161,90	183,10	134,70	169,50	190,00	154,10	185,60	207,90
	1000x 1500/3	5046	5047	5048				5049	5050	5051
		360,00	416,20	460,10				418,10	478,00	522,30
No GPS 1	470x 630/2	V1213	V1214	V1215	V1216	V1217	V1218	V1219	V1220	V1221
		49,90	72,90	94,90	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2	V1222	V1223	V1224	V1225	V1226	V1227	V1228	V1229	V1230
		97,30	129,40	146,80	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
No GPS 2	470x 630/2	V1271	V1272	V1273	V1274	V1275	V1276	V1277	V1278	V1279
		49,90	72,90	94,90	53,90	74,50	103,60	72,50	96,00	118,60
	630x 960/2	V1280	V1281	V1282	V1283	V1284	V1285	V1286	V1287	V1288
		97,30	129,40	146,80	110,90	156,50	181,30	129,40	179,90	224,60
	International-Notruf 470x630/2	5066	5067		5068	5071		5069	5070	
		49,90	72,90		53,90	74,50		72,50	96,00	
	Schülerlotse 470x630/2	5060	5061		5062	5065		5063	5064	
		49,90	72,90		53,90	74,50		72,50	96,00	
	Erhöhter Breitenbedarf 1000x1500/3	5056	5057					5058	5059	
		371,50	442,70					443,00	525,00	
	Schule 700x1000/2,5			5052						5053
				231,50						257,00
	Brückentafel 470x200/2	V718	V719	V720				V721	V722	V723
		31,20	38,30	42,40				48,90	55,20	57,70
Sondertafel im Ganzen: Symbol & Text nach Wunsch	▲ 700/2 +700x230/2	5072	5073	5074				5075	5076	5077
		146,30	160,90	172,20				225,00	239,50	251,00
	▲ 1000/2,5 +1000x230/2,5	5078	5079	5080				5081	5082	5083
		257,00	282,60	302,30				371,00	396,70	416,50
Kennzeichnung einer Pannenbucht 1) 2)	1) 1000x 1500/2 Pannenbucht	V724	V725	V726				V727	V728	V729
		274,90	453,50	567,00				337,00	517,40	651,00
	2) 1500x 1500/3	V730	V731	V732				V733	V734	V735
		392,70	513,90	631,50				633,80	765,30	851,10
Achtung Stau	700/2	V736	V737	V738	V739	V740	V741	V742	V743	V744
		38,30	51,20	58,60	48,70	59,70	67,80	57,00	72,40	79,60
	1000/2,5	V745	V746	V747	V748	V749	V750	V751	V752	V753
		73,90	106,40	121,70	91,70	114,00	128,80	104,60	135,90	148,50
Achtung Kinder ! PAUL	310x 470/2	5084N	← ← ←					5086	← ← ←	
		31,90	Cal-Folie					53,30	Cal-Folie	
	470x 630/2	5087N	← ← ←					5089	← ← ←	
		61,00	Cal-Folie					84,80	Cal-Folie	
Achtung Kinder ! SANDRA	310x 470/2	5090N	← ← ←					5092	← ← ←	
		31,90	Cal-Folie					53,30	Cal-Folie	
	470x 630/2	5093N	← ← ←					5095	← ← ←	
		61,00	Cal-Folie					84,80	Cal-Folie	
Achtung Kinder ! ANNA	310x 470/2	5096N	← ← ←					5098	← ← ←	
		31,90	Cal-Folie					53,30	Cal-Folie	
	470x 630/2	5099N	← ← ←					5101	← ← ←	
		61,00	Cal-Folie					84,80	Cal-Folie	
Achtung Kinder ! mit Werbefläche	310x 470/2	5102	← ← ←					5104	← ← ←	
		41,10	Cal-Folie					62,50	Cal-Folie	
	470x 630/2	5105	← ← ←					5107	← ← ←	
		70,20	Cal-Folie					94,10	Cal-Folie	

Sondertafeln	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Folie Typ1 Flach Art.Nr./Vkp.	Folie Typ1 Alform Art.Nr./Vkp.
Ortschaftstafel, Gemeindegrenztafel, Güterwegtafeln	1) 470 x 310/2	V790 / 31,30	V792 / 52,30
	2) 470 x 230/2	V793 / 26,80	V795 / 46,80
	3) 470 x 230/2	V799 / 26,80	V801 / 46,80
	4) 470 x 310/2	V796 / 31,30	V798 / 52,30
L564 a)	100 x 40/1,5	V802a / 4,20	
STRASSEN NR. 1218 b)	100 x 40/1,5	V802b / 4,20	
Straßen Nr. 1491 c)	100 x 40/1,5	V802c / 4,20	
TREPPELWEG a) / TREPPELWEG b)	a) 470 x 470/2	V803a / 42,00	V805a / 64,80
	b) 470 x 470/2	V803e / 42,00	V805e / 64,80
CAL Folie - nicht reflektierend	a) 470 x 310/2	5116 / 31,30	5118 / 52,30
	b) 470 x 310/2	5119 / 31,30	5121 / 52,30
	c) 470 x 310/2	5122 / 36,70	5124 / 57,70

Sondertafeln	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung Flach Art.Nr./Vkp.	Ausführung Alform Art.Nr./Vkp.
Lawinengefahr Cal	500 x 700/2	5114 / 62,10	5115 / 84,90
Lawinengefahr Typ 3	500 x 700/2	V1231 / 92,70	V1232 / 118,70

Klapptafeln	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Alform Typ 1 Art.Nr./Vkp.	Alform Typ 3 Art.Nr./Vkp.
Klapptafel	1000 x 700/2,5	V1233 / 346,40	V1234 / 468,00
Klapptafel rund	Ø 480/2	V1235 / 148,20	
	Ø 670/2	V1236 / 203,60	
	Ø 960/2,5	V1237 / 336,90	

Beschilderungen für Rad- und Wanderwege auf Anfrage erhältlich

Straßenbezeichnungs- und Hausnummern Tafeln in flacher oder Alform-Ausführung	Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach Cal-Folie Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.	Ausführung UR-Profil (Alform) Cal-Folie Art.Nr./Vkp.	Ausführung UR-Profil (Alform) Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung UR-Profil (Alform) Folientyp 2 Art.Nr./Vkp.
Alu-Hohlkörperprofiltafeln, stirnseitig mit Kunststoffabdeckung. Viele Farben nach Wahl.	550x150	5304 / 38,70	5302 / 51,20	5303 / 66,70	5307 / 47,90	5305 / 73,60	5306 / 99,90
	620x150	5310 / 42,60	5308 / 57,20	5309 / 72,30	5313 / 54,20	5311 / 90,40	5312 / 112,70
	750x150	5316 / 53,00	5314 / 69,60	5315 / 86,60	5319 / 67,50	5317 / 100,10	5318 / 134,80
	550x200	5322 / 46,50	5320 / 51,90	5321 / 78,00	5325 / 70,20	5323 / 81,20	5324 / 111,30
	620x200	5328 / 53,80	5326 / 61,00	5327 / 86,40	5331 / 82,00	5329 / 96,50	5330 / 135,50
	750x200	5334 / 66,50	5332 / 76,10	5333 / 100,30	5337 / 102,90	5335 / 121,90	5336 / 169,00
Zur Befestigung Hohlprofillaschen verwenden	Einschubtafel 250x80	5340 / 22,50	5338 / 23,70	5339 / 25,20	5343 / 28,90	5341 / 31,20	5342 / 33,80

Befestigungen für Straßenbezeichnungs- und Hausnummerntafeln	Schilder ↓ Höhe ↓ in mm	Für Rohrsteher Ø 60 mm Art.Nr./Vkp.	Für Rohrsteher Ø 76 mm Art.Nr./Vkp.
Hohlprofillasche Nr. 1 Zur Befestigung von einem Schild	150 mm	7000 / 23,30	7001 / 34,60
	200 mm	7002 / 35,40	7003 / 42,60
Hohlprofillasche Nr. 2 Zur Befestigung von zwei Schildern über Eck (90°) auf einer Ebene	150 mm	7004 / 30,10	7005 / 38,10
	200 mm	7006 / 39,30	7007 / 46,70
Hohlprofillasche Nr. 3 Zur Befestigung von zwei Schildern auf einer Ebene	150 mm	7008 / 26,00	7009 / 37,30
	200 mm	7010 / 38,70	7011 / 46,10

Befestigungen für Straßenbezeichnungs- u. Hausnummerntafeln	Schilder ↓ Höhe ↓ in mm	Für Rohrsteher Ø 60 mm Art.Nr./Vkp.	Für Rohrsteher Ø 76 mm Art.Nr./Vkp.
Hohlprofillasche TV Zur Befestigung von einem Schild	150 mm	7017 / 16,60	7018 / 17,20
	200 mm	7019 / 19,10	7020 / 25,00
Hohlprofillasche Nr. 4 Zur Befestigung von einem Schild mittels Stahlband	150 mm	7012 / 21,40	
	200 mm	7013 / 26,70	
Hohlprofillasche BS Zur Befestigung von einem Schild mittels Stahlband	150 mm	7014 / 16,60	
	200 mm	7015 / 20,20	

Straßenbezeichnungs- und Hausnummern Tafeln in flacher oder Alform-Ausführung

Aluminiumtafeln 2 mm mit witterungsbeständiger Folie beklebt.
Ausführungen: grün/weiß blau/weiß weiß/schwarz

Zur Befestigung bitte NKC und NUK Laschen verwenden.
Im Katalog auf den Seiten 73 und 74

Format / Stärke ↓ in mm ↓	Ausführung flach: Cal-Folie Art.Nr./Vkp.	Ausführung flach: Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.	Ausführung UR-Profil (Alform): Cal-Folie Art.Nr./Vkp.	Ausführung UR-Profil (Alform): Folientyp 1 Art.Nr./Vkp.
550x 160/2	5249 / 24,10	5248 / 31,00	5251 / 43,20	5250 / 49,70
600x 160/2	5253 / 25,00	5252 / 31,80	5255 / 46,50	5254 / 52,40
750x 160/2	5257 / 27,60	5256 / 34,60	5259 / 50,00	5258 / 56,90
Haus Nr. 220x160/2	5261 / 18,60	5260 / 23,60		
Haus Nr. 250x170/2	5263 / 20,60	5262 / 24,90		
4 Löcher Ø 4,5 mm	5264 / 1,00			

Pfaffstätterstraße

Schriftbeispiel: Eras

Kirchenstraße

Schriftbeispiel: Swis

Döllnerstraße

Schriftbeispiel: Humanst



Bei der Bestellung bitte die gewünschte Farbe, Schrift und Randform angeben.

↓ Empfehlung für die Verwendung der folgenden Befestigungslaschen zur Tafelbefestigung ↓

Tafelausführung	Format in mm	Profillänge in cm oben	mitte	unten
	700	... 12		... 44
	1000	... 25		... 62
	1500	... 31	... 75	... 96
	480	... 25		... 25
	670	... 44		... 44
	960	... 62		... 62
	1200	... 96		... 96
	630 x 630	... 44		... 44
	940 x 940	... 62		... 62
	1160 x 1160	... 96		... 96
	310 x 310	... 12		... 12
	470 x 470	... 25		... 25
	630 x 630	... 44		... 44
	960 x 960	... 62	... 96	... 62
	470 x 470	... 25		... 25
	630 x 630	... 44		... 44
	960 x 960	... 62	... 96	... 62

Tafelausführung	Format in mm	Profillänge in cm oben	mitte	unten
	310 x 150	... 12		... 12
	400 x 150	... 25		... 25
	470x 150/230/310	... 25		... 25
	630x 230/310/470	... 44		... 44
	960 x 310	... 62		... 62
	960 x 470	... 62		... 62
	960 x 630	... 62		... 62
	1150 x 310	... 62		... 62
	1460 x 310	... 96		... 96
	250 x 1000	... 12	... 25	... 12
	310 x 630	... 12	... 31	... 12
	310 x 960	... 12	... 31	... 12
	310 x 1150	... 12	... 31	... 12
	380 x 1200	... 25	... 38	... 25
	470 x 630	... 25		... 25
	630 x 960	... 44		... 44
	960 x 1200	... 75	... 96	... 75

Typ N - standard / Typ NV - verstärkt **↓ Rohrsteher Laschen ↓** **Typ ND - standard / Typ NDV - verstärkt**

Typ N

Typ NV

Typ NVV

Laschen für einseitige Befestigung

Typ	Ø mm	Artikel	VKP €
N 48	48	7031	4,70
N 60	60	7032	4,80
N 76	76	7033	4,90
N 90	90	7034	5,50
N 120	120 - 130	7041	20,50
Laschenbreite 30mm			
N 60 V	60	7021	7,20
N 76 V	76	7022	7,40
N 90 V	90	V1238	8,50
Laschenbreite 40mm			
N 60 VV	60	V1240	13,10
N 76 VV	76	V1242	13,90
N 90 VV	90	V1244	14,80

Typ ND

Typ NDV

Typ NDVVD

Laschen für doppelseitige Befestigung

Typ	Ø mm	Artikel	VKP €
ND 48	48	7035	5,00
ND 60	60	7036	5,30
ND 76	76	7037	5,60
ND 90	90	7038	6,60
ND 120	120 - 130	7042	25,20
Laschenbreite 30mm			
ND 60 V	60	7039	10,00
ND 76 V	76	7040	10,30
ND 90 V	90	V1239	11,10
Laschenbreite 40mm			
ND60VVD	60	V1241	18,40
ND76VVD	76	V1243	19,00
ND90VVD	90	V1245	20,10

↓ Befestigungslaschen für Verkehrszeichen und Schilder in flacher Ausführung ↓

Typ NKC Standard

für einseitige Befestigung →

Typ NDKC Standard

für doppelseitige Befestigung →

Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €
N48KC - 12	7043	8,50	N76KC - 12	7045	8,70	ND48KC - 12	7075	12,30	ND76KC - 12	7077	12,90
N48KC - 25	7047	9,00	N76KC - 25	7049	9,20	ND48KC - 25	7079	13,80	ND76KC - 25	7081	14,10
N48KC - 31	7051	9,40	N76KC - 31	7053	9,60	ND48KC - 31	7083	14,50	ND76KC - 31	7085	14,80
N48KC - 38	7055	10,30	N76KC - 38	7057	10,50	ND48KC - 38	7087	16,20	ND76KC - 38	7089	16,60
N48KC - 44	7059	11,00	N76KC - 44	7061	11,20	ND48KC - 44	7091	18,00	ND76KC - 44	7093	18,40
N48KC - 62	7063	12,70	N76KC - 62	7065	12,90	ND48KC - 62	7095	21,10	ND76KC - 62	7097	21,40
N48KC - 75	7067	13,90	N76KC - 75	7069	14,20	ND48KC - 75	7099	23,10	ND76KC - 75	7101	23,50
N48KC - 96	7071	14,90	N76KC - 96	7073	15,20	ND48KC - 96	7103	28,10	ND76KC - 96	7105	28,40
N60KC - 12	7044	8,60	N90KC - 12	7046	9,10	ND60KC - 12	7076	12,40	ND90KC - 12	7078	13,60
N60KC - 25	7048	9,10	N90KC - 25	7050	9,60	ND60KC - 25	7080	13,90	ND90KC - 25	7082	14,90
N60KC - 31	7052	9,50	N90KC - 31	7054	10,20	ND60KC - 31	7084	14,60	ND90KC - 31	7086	15,60
N60KC - 38	7056	10,40	N90KC - 38	7058	10,90	ND60KC - 38	7088	16,40	ND90KC - 38	7090	17,30
N60KC - 44	7060	11,10	N90KC - 44	7062	11,80	ND60KC - 44	7092	18,20	ND90KC - 44	7094	19,20
N60KC - 47	V1246	11,40				ND60KC - 47	V1249	a. A.			
N60KC - 60	V1247	12,10				ND60KC - 60	V1250	a. A.			
N60KC - 62	7064	12,80	N90KC - 62	7066	13,40	ND60KC - 62	7096	21,20	ND90KC - 62	7098	22,00
N60KC - 75	7068	14,10	N90KC - 75	7070	14,60	ND60KC - 75	7100	23,30	ND90KC - 75	7102	24,30
N60KC - 96	7072	15,10	N90KC - 96	7074	15,70	ND60KC - 96	7104	28,20	ND90KC - 96	7106	29,00
N60KC - 100	V1248	16,40				ND60KC - 100	V1251	a. A.			

Typ NVKC Verstärkt

für einseitige Befestigung →

Typ NDVKC Verstärkt

für doppelseitige Befestigung →

Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €
N60VKC - 25	7107	12,90	N76VKC - 25	7108	13,30	ND60VKC- 25	7121	21,90	ND76VKC-25	7122	22,30
N60VKC - 31	7109	13,40	N76VKC - 31	7110	13,70	ND60VKC- 31	7123	22,60	ND76VKC-31	7124	22,80
N60VKC - 38	7111	13,60	N76VKC - 38	7112	13,90	ND60VKC- 38	7125	23,30	ND76VKC-38	7126	23,50
N60VKC - 44	7113	13,90	N76VKC - 44	7114	14,30	ND60VKC- 44	7127	24,10	ND76VKC-44	7128	24,30
N60VKC - 47	V1252	14,20				ND60VKC- 47	V1255	a. A.			
N60VKC - 60	V1253	14,90				ND60VKC- 60	V1256	a. A.			
N60VKC - 62	7115	15,10	N76VKC - 62	7116	15,50	ND60VKC- 62	7129	26,60	ND76VKC-62	7130	26,80
N60VKC - 75	7117	16,10	N76VKC - 75	7118	16,50	ND60VKC- 75	7131	28,30	ND76VKC-75	7132	28,50
N60VKC - 96	7119	17,30	N76VKC - 96	7120	17,60	ND60VKC- 96	7133	30,70	ND76VKC-96	7134	31,60
N60VKC-100	V1254	18,60	N76VKC - 96	7120	17,60	ND60VKC-100	V1257	a. A.	ND76VKC-96	7134	31,60

↓ Befestigungslaschen für umgebördelte Verkehrszeichen und Schilder ↓

Typ NVKKC Verstärkt

für einseitige Befestigung →



Typ NDVKKC Verstärkt

für doppelseitige Befestigung →



Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €
N60VKKC-15	7231	7,80	N76VKKC-15	7232	8,20	ND60VKKC-15	7233	12,20	ND76VKKC-15	7234	12,50

Typ N - standard / Typ NV - verstärkt ↓ für Alform-Umrandung ↓ Typ ND - standard / Typ NDV - verstärkt

Typ KS

Typ NVK

Typ NVV-K

Laschen für einseitige Befestigung

Typ	Ø mm	Artikel	VKP €
KS 48	48	7135	5,70
KS 60	60	7136	5,80
KS 76	76	7137	6,10
KS 90	90	7138	6,40
Laschenbreite 30mm			
N 60 VK	60	V1258	7,60
N 76 VK	76	V1259	8,30
N 90 VK	90	V1260	9,10
Laschenbreite 40mm			
N 60 VVK	60	V1261	14,50
N 76 VVK	76	V1262	15,10
N 90 VVK	90	V1263	15,90



Typ DKS

Typ NDVK

Typ NDVVK

Laschen für doppelseitige Befestigung

Typ	Ø mm	Artikel	VKP €
DKS 48	48	7139	7,50
DKS 60	60	7140	7,60
DKS 76	76	7141	7,80
DKS 90	90	7142	8,20
Laschenbreite 30mm			
ND 60 VK	60	V1264	10,80
ND 76 VK	76	V1265	12,00
ND 90 VK	90	V1266	13,00
Laschenbreite 40mm			
ND60VVK	60	V1267	23,30
ND76VVK	76	V1268	24,10
ND90VVK	90	V1269	25,40

↓ Standard Befestigungslaschen für Verkehrszeichen und Schilder mit Alform-Umrandung ↓

Typ NUK Standard

für einseitige Befestigung →

Typ NDUK Standard

für doppelseitige Befestigung →



Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €
N 48 UK - 12	7143	8,50	N 76 UK - 12	7145	8,70	ND 48 UK - 12	7175	12,30	ND 76 UK - 12	7177	12,90
N 48 UK - 25	7147	9,00	N 76 UK - 25	7149	9,20	ND 48 UK - 25	7179	13,80	ND 76 UK - 25	7181	14,10
N 48 UK - 31	7151	9,40	N 76 UK - 31	7153	9,60	ND 48 UK - 31	7183	14,50	ND 76 UK - 31	7185	14,80
N 48 UK - 38	7155	10,30	N 76 UK - 38	7157	10,50	ND 48 UK - 38	7187	16,20	ND 76 UK - 38	7189	16,60
N 48 UK - 44	7159	11,00	N 76 UK - 44	7161	11,20	ND 48 UK - 44	7191	18,00	ND 76 UK - 44	7193	18,40
N 48 UK - 62	7163	12,70	N 76 UK - 62	7165	12,90	ND 48 UK - 62	7195	21,10	ND 76 UK - 62	7197	21,40
N 48 UK - 75	7167	13,90	N 76 UK - 75	7169	14,20	ND 48 UK - 75	7199	23,10	ND 76 UK - 75	7201	24,70
N 48 UK - 96	7171	14,90	N 76 UK - 96	7173	15,20	ND 48 UK - 96	7203	28,10	ND 76 UK - 96	7205	28,40
N 60 UK - 12	7144	8,60	N 90 UK - 12	7146	9,10	ND 60 UK - 12	7176	12,40	ND 90 UK - 12	7178	13,60
N 60 UK - 25	7148	9,10	N 90 UK - 25	7150	9,60	ND 60 UK - 25	7180	13,90	ND 90 UK - 25	7182	14,90
N 60 UK - 31	7152	9,50	N 90 UK - 31	7154	10,20	ND 60 UK - 31	7184	14,60	ND 90 UK - 31	7186	15,60
N 60 UK - 38	7156	10,40	N 90 UK - 38	7158	10,90	ND 60 UK - 38	7188	16,40	ND 90 UK - 38	7190	17,30
N 60 UK - 44	7160	11,10	N 90 UK - 44	7162	11,80	ND 60 UK - 44	7192	18,20	ND 90 UK - 44	7194	19,20
N 60 UK - 62	7164	12,80	N 90 UK - 62	7166	13,40	ND 60 UK - 62	7196	21,20	ND 90 UK - 62	7198	22,00
N 60 UK - 75	7168	14,10	N 90 UK - 75	7170	14,60	ND 60 UK - 75	7200	24,50	ND 90 UK - 75	7202	25,30
N 60 UK - 96	7172	15,10	N 90 UK - 96	7174	15,70	ND 60 UK - 96	7204	28,20	ND 90 UK - 96	7206	29,00

↓ Verstärkte Befestigungslaschen für Verkehrszeichen und Schilder mit Alform-Umrandung ↓

Typ NVUK Verstärkt

für einseitige Befestigung →

Typ NDVUK Verstärkt

für doppelseitige Befestigung →



Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €	Ø mm - Länge cm	Art.Nr.	VKP €
N60VUK - 31	7207	13,40	N76VUK - 31	7208	13,70	ND60VUK - 31	7219	22,60	ND76VUK - 31	7220	22,80
N60VUK - 38	7209	13,60	N76VUK - 38	7210	13,90	ND60VUK - 38	7221	23,30	ND76VUK - 38	7222	23,50
N60VUK - 44	7211	13,90	N76VUK - 44	7212	14,30	ND60VUK - 44	7223	24,10	ND76VUK - 44	7224	24,30
N60VUK - 62	7213	15,10	N76VUK - 62	7214	15,50	ND60VUK - 62	7225	26,60	ND76VUK - 62	7226	26,80
N60VUK - 75	7215	16,10	N76VUK - 75	7216	16,50	ND60VUK - 75	7227	28,30	ND76VUK - 75	7228	28,50
N60VUK - 96	7217	17,30	N76VUK - 96	7218	17,60	ND60VUK - 96	7229	30,70	ND76VUK - 96	7230	31,00

↓ Ersatzteile für Befestigungslaschen ↓

Aluminium Oberteil	Ø in mm	Art. Nr.	VKP €	Aluminium Unterteil	Ø in mm	Art. Nr.	VKP €
	48	7235	2,10		48	7239	2,70
	60	7236	2,20		60	7240	2,80
	76	7237	2,30		76	7241	2,90
	90	7238	2,70		90	7242	3,40

Klemmteil für flache VZ				Klemmteil für umgebördelte VZ				Klemmteil für UR-Profil VZ			
	Bezeichnung	Art. Nr.	VKP €		Bezeichnung	Art. Nr.	VKP €		Bezeichnung	Art. Nr.	VKP €
	inkl. Schutzhülse	7243	1,80		inkl. Schraube und Mutter	7245	2,00		inkl. Schraube und Mutter	7246	2,10
	Schutzhülse solo	7244	0,50								

↓ Tamtorque Schellen 16mm (5/8") in 5 verschiedenen Ø (50-190mm) erhältlich ↓

- Optimal geeignet zur raschen Befestigung von Verkehrszeichen und sonstiger Straßenausrüstung auf runden oder eckigen Stehern in Verbindung mit Stahlbandlaschen
- Schelle aus Edelstahl mit Spezialschraube
- Diebstahlsicher, Montage und Demontage nur mit Spezial-Tamtorque Werkzeug oder Bit (Siebenkant) möglich.
- Die Montage kann besonders rasch, auch nur durch eine einzelne Person mit leichtem Werkzeug, erfolgen
- Das Band muss nicht gekürzt werden und hat dadurch keinerlei scharfe Kanten
- Wiederverwendbar, auch temporär einsetzbar
- Das patentierte Schloss sorgt für eine sichere und ordentliche Befestigung des losen Endes
- Hohe Belastbarkeit bis zu 1.220 N/mm²

Bezeichnung	Ø mm	Einheit	Art.Nr.	VKP €
Schelle	55 - 70mm	1 Stk	V1258	8,00
Schelle	70 - 100mm	1 Stk	V1259	8,50
Schelle	100 - 130mm	1 Stk	V1260	9,30
Schelle	130 - 160mm	1 Stk	V1261	10,60
Schelle	130 - 190mm	1 Stk	V1262	12,20
Werkzeug	Werkzeug	1 Stk	V1263	21,20
Bit 1/4“	Länge 50mm	1 Stk	V1264	10,10

↓ Stahlband Befestigungslaschen und Zubehör ↓

Lasche L-9 (STAHL)

Bezeichnung	Art.Nr.	VKP €
Feuerverzinkt	7016	4,70

Lasche L-9 (STAHL)

Bezeichnung	Art.Nr.	VKP €
Feuerverzinkt	7248	8,10

Lasche L-10 (ALU)

Bezeichnung	Art.Nr.	VKP €
Aluminium	V813	8,10

↓ DO-KC für flache Tafeln ↓

Typ	Länge	Art.Nr.	VKP €
DO25KC	25 cm	7249	10,10
DO44KC	44 cm	7250	13,10
DO62KC	62 cm	7251	14,80

↓ DO-UK für Alform Tafeln ↓

Typ	Länge	Art.Nr.	VKP €
DO25UK	25 cm	7252	11,60
DO44UK	44 cm	7253	14,40
DO62UK	62 cm	7254	16,40

↓ Montagewerkzeug ↓

Zur Stahlbandbefestigung für alle Bandbreiten

Typ	Länge	Art.Nr.	VKP €
Spannwerkzeug		7259	89,90

↓ Edelstahlband ↓

1/2“ (12,70 mm)
5/8" (16,00 mm)
3/4“ (19,00 mm)

Typ	Rollenlänge	Art.Nr.	VKP €
1/2“	30 m	7255	49,90
5/8“	30 m	MO10	52,90
3/4“	30 m	7256	57,90

↓ Edelstahlbandschlaufen ↓

1/2“ (12,70 mm)
5/8" (16,00 mm)
3/4“ (19,00 mm)

Typ	Vpk. Einheit	Art.Nr.	VKP €
1/2“	100 Stk.	7257	38,90
5/8“	100 Stk.	MO11	49,90
3/4“	100 Stk.	7258	59,90

↓ Spannschloss ↓

Zur Verwendung, wenn kein Montagewerkzeug vorhanden ist.

Bezeichnung	Art.Nr.	VKP €
Spannschloss	7260	7,00

↓ Schraubfundamente ↓

Schraubfundament in Profiausführung für Rohrsteher mit Ø 60mm verwendbar, optimal geeignet zur Montage von div. Schildern, Verkehrsspiegel usw. Lieferung inklusive Befestigungsmaterial.

Handeindrehwerkzeug für Profischraubfundament

Beschreibung	Art. Nr.	VKP €
Schraubfundament inkl. Befestigungsset	A420	55,90
Handeindrehwerkzeug für A420	A425	179,90

Beschwerungssack 60x40cm
leer mit Einfüllöffnung oder fertig gefüllt und verschweißt

Ausführung	Art.-Nr.	VKP €
unbefüllt	6971	10,90
befüllt ca. 15 kg	6972	19,90

↓ Betonfundamentsteine Sockel Ø 220mm ↓



inkl. Kunststoffkonus	Art. Nr.	VKP €
Länge 500xØ60mm Einschub 400mm / 25 kg	V816	33,90
Länge 600xØ60mm Einschub 500mm / 28 kg	V817	34,90
Länge 600xØ76mm Einschub 500mm / 29 kg	V818	49,90

↓ Graugussbodenhülsen ↓

Grauguss-Bodenhülse komplett mit Spannring und Klemmschraube zur Montage und Fixierung von Rohrstehern.

Ausführung	Art. Nr.	VKP €
BH Ø 60x300mm, 5kg	6966	35,90
BH Ø 60x500mm, 7kg	A401	49,90
BH Ø 76x300mm, 6kg	6967	54,90
BH Ø 76x500mm, 9kg	A402	69,90
Mutter Ø 60mm	6968	17,90
Mutter Ø 76mm	KS10	19,90
Klemmring Ø 60mm	KS12	3,20
Klemmring Ø 76mm	KS13	3,40
Verschluss Ø 60mm	6969	12,90
Verschluss Ø 76mm	KS11	14,90
Werkzeug für Ø 60/76mm	KS14	79,90

Universal Bakenfußplatte aus Recyclingmaterial

Mit Batteriefach und div. Einstecköffnungen. Auch mit Logo und in Sonderfarben möglich!

Maße ca. 82x42x12cm - ca. 28kg

Art. Nr.	6970	VKP €	21,90

↓ Rohrsteher inkl. Abdeckkappe + Zubehörteile für Rohrsteher- und Rohrrahmen ↓

	Aluminium				Stahl verzinkt					
Länge	Ø 48/2	Ø 60/2	Ø 60/3	Ø 76/3	Ø 48/2	Ø 60/2	Ø 60/3	Ø 76/3	Ø 90/3	
1,5 m ►	8000	8012	8024	8036	8006	8018	8030	8042		◄ Art. Nr.
	15,60	18,00	24,50	30,10	15,60	18,10	24,50	30,10		◄ VKP €
2,0 m ►	8001	8013	8025	8037	8007	8019	8031	8043		◄ Art. Nr.
	19,40	22,50	32,50	39,90	19,40	22,50	32,50	39,90		◄ VKP €
2,5 m ►	8002	8014	8026	8038	8008	8020	8032	8044		◄ Art. Nr.
	23,40	27,70	40,40	44,20	23,40	27,70	40,40	44,20		◄ VKP €
3,0 m ►	8003	8015	8027	8039	8009	8021	8033	8045	8051	◄ Art. Nr.
	26,60	31,20	43,50	53,70	26,60	31,20	43,50	53,70	82,00	◄ VKP €
3,5 m ►	8004	8016	8028	8040	8010	8022	8034	8046	8052	◄ Art. Nr.
	31,00	35,50	50,40	60,50	31,00	35,50	50,40	60,50	98,80	◄ VKP €
4,0 m ►	8005	8017	8029	8041	8011	8023	8035	8047	8053	◄ Art. Nr.
	36,10	41,70	60,30	69,90	36,10	41,70	60,30	69,90	109,70	◄ VKP €
6,0 m ►	V1262	V1263	V1264	V1265	V1266	V1267	V1268	V1269	V1270	◄ Art. Nr.
	55,00	64,90	95,20	109,40	61,50	64,90	95,20	109,40	174,80	◄ VKP €

Abstützlasche



Ø mm	Art. Nr.	VKP €
60 > 60	8236	40,90
76 > 60	V819	42,90

T-Stück

Ø mm	Art. Nr.	VKP €
60 > 60	8232	16,90
76 > 60	V820	28,90

Rohrbogen 90°



Ø mm	Art. Nr.	VKP €
60 > 60	8233	23,90



Rohrverlängerung innenliegend mit Klemmfixierung

Ø mm	Art. Nr.	VKP €
48	8058	36,90
60	8059	39,90
76	8060	43,90
90	8061	54,90

Steckverbindung



Ø mm	Art. Nr.	VKP €
60 > 76	8237	25,90

einseitig < Rohrrahmenlasche > beidseitig

Ø mm	Art. Nr.	VKP €
60	8234	8,90

Ø mm	Art. Nr.	VKP €
60	8235	9,90

Montageflansch



Ø mm	140 x 140 mm	
60	V960	€ 34,90

Kunststoffabdeckkappe für Rohrsteher

Ø mm	Art. Nr.	VKP €
48	8054	2,20
60	8055	2,20
76	8056	2,80
90	8057	3,10

Alu-Profilrohr 40x40mm



Länge	Art.-Nr.	VKP €
2,0 m	6980	23,90
2,5 m	6981	30,90
3,0 m	6982	35,90

Schilderklemmhalter für Rohre 40x40mm und Ø 42mm

Type	Art. Nr.	VKP €
A	6986	3,90
B	6985	4,20
C	V821	4,10

↓ Rohrrahmen Ø 60 mm inklusive der erforderlichen Befestigungslaschen ↓

Rohrrahmen - Ausführung



Typ	Zusatzinfos (siehe am Ende)	Verkehrszeichen Abmessungen in mm	Laschen-anzahl	Aluminium Art.Nr.	Aluminium VKP €	verzinkt Art.Nr.	verzinkt VKP €
A 2		Seitenlänge 1000	4	8069	170,20	8068	170,20
A 3		Seitenlänge 700	3	8071	151,40	8070	151,40
B 2		Durchmesser 960	4	8075	185,90	8074	185,90
B 3		Durchmesser 670	4	8077	168,00	8076	168,00
C 1	1	960 x 960	6	8081	210,40	8080	210,40
C 2		630 x 630	4	8083	151,50	8082	151,50
C 3	1 + 2	1500 x 1500	8	8085	438,00	8084	438,00
CF 2	1	940 x 940	6	8089	210,40	8088	210,40
CF 3		630 x 630	4	8091	153,80	8090	153,80
D 1	1 + 2 + 3	1000 x 2000	8	8093	434,50	8092	434,50
D 2	1 + 2	1000 x 1500	8	8095	329,00	8094	329,00
D 3	1	960 x 1200	6	8097	254,90	8096	254,90
D 4		630 x 960	6	8099	201,90	8098	201,90
D 6	1 + 2 + 3	1500 x 2000	8	8101	516,50	8100	516,50
E 2	1 + 2	2000 x 1000	8	8105	424,60	8104	424,60
E 3	1 + 2	1500 x 1000	8	8107	303,80	8106	303,80
E 4		960 x 630	6	8109	183,10	8108	183,10
E 6	1	1200 x 960	8	V822	244,10	V823	244,10
E 5	1 + 2 + 3	2000 x 1500	8	8111	501,40	8110	501,40
F 1	1 + 2 + 3	2000 x (1000+310)	12	8113	523,40	8112	523,40
F 2	1 + 2 + 3	1500 x (1000+310)	12	8115	410,50	8114	410,50
F 3		960 x (630+310)	10	8117	255,20	8116	255,20
F 4	1 + 2	1200 x (960+310)	12	V824	435,60	V825	435,60

↓ Rohrrahmen Ø 60 mm inklusive der erforderlichen Befestigungslaschen ↓

Rohrrahmen - Ausführung	Typ	Zusatzinfos (siehe am Ende)	Verkehrszeichen Abmessungen in mm	Laschen-anzahl	Aluminium		verzinkt	
					Art.Nr.	VKP €	Art.Nr.	VKP €
 G	G-4		1150 x 250	4	V826	169,50	V827	169,50
	G-5		1150 x 400	4	V828	172,60	V829	172,60
	G-6	1	1150 x 620	4	V830	188,70	V831	188,70
	G-7		1460 x 250	6	V832	197,60	V833	197,60
	G-8		1460 x 330	6	V834	199,20	V835	199,20
	G-9		1460 x 400	6	V836	200,70	V837	200,70
	G-10	1	1460 x 500	6	V838	220,80	V839	220,80
	G-11	1	1460 x 620	6	V840	223,90	V841	223,90
	G-12	1	1460 x 660	6	V842	225,00	V843	225,00
	G-13		1740 x 330	6	V844	212,00	V845	212,00
	G-14	1	1740 x 500	6	V846	226,40	V847	226,40
	G-15	1	1740 x 660	6	V848	230,70	V849	230,70
	G-16	1	1740 x 750	6	V850	232,90	V851	232,90
	G-17	1	2200 x 330	8	V852	238,80	V853	238,80
	G-18	1	2200 x 400	8	V854	240,60	V855	240,60
	G-19	1	2200 x 500	8	V856	243,20	V857	243,20
	G-20	1	2200 x 660	8	V858	247,40	V859	247,40
	G-21	1	2200 x 750	8	V860	283,70	V861	283,70
	G-22	1	2200 x 900	8	V862	288,40	V863	288,40
	G-23	1	2500 x 400	8	V864	268,10	V865	268,10
	G-24	1	2500 x 660	8	V866	306,40	V867	306,40
	G-25	1 + 2	2500 x 900	8	V868	426,20	V869	426,20
 H	H-4		1150 x 250	8	V870	236,60	V871	236,60
	H-5		1150 x 400	8	V872	239,60	V873	239,60
	H-6	1	1150 x 620	8	V874	267,50	V875	267,50
	H-7		1460 x 250	12	V876	282,40	V877	282,40
	H-8		1460 x 330	12	V878	284,10	V879	284,10
	H-9		1460 x 400	12	V880	285,40	V881	285,40
	H-10	1	1460 x 500	12	V882	309,50	V883	309,50
	H-11	1 + 2	1460 x 620	12	V884	313,30	V885	313,30
	H-12	1 + 2	1460 x 660	12	V886	314,60	V887	314,60
	H-13		1740 x 330	12	V888	292,50	V889	292,50
	H-14	1 + 2	1740 x 500	12	V890	317,80	V891	317,80
	H-15	1 + 2 + 3	1740 x 660	12	V892	323,10	V893	323,10
	H-16	1 + 2 + 3	1740 x 750	12	V894	326,00	V895	326,00
	H-17	1	2200 x 330	16	V896	341,40	V897	341,40
	H-18	1 + 2	2200 x 400	16	V898	343,80	V899	343,80
	H-19	1 + 2	2200 x 500	16	V900	346,80	V901	346,80
	H-20	1 + 2 + 3	2200 x 660	16	V902	352,00	V903	352,00
	H-21	1 + 2 + 3	2200 x 750	16	V904	393,80	V905	393,80
	H-22	1 + 2 + 3	2200 x 900	16	V906	400,30	V907	400,30
	H-23	1 + 2	2500 x 400	16	V908	374,30	V909	374,30
	H-24	1 + 2 + 3	2500 x 660	16	V910	417,90	V911	417,90
	H-25	1 + 2 + 3	2500 x 900	16	V912	430,80	V913	430,80
HF	HF-1		1150 x 250	12	8193	325,60	8192	325,60
	HF-2		1150 x 400	12	8195	380,50	8194	380,50
	HF-3	1 + 2 + 3	1150 x 620	12	8197	456,50	8196	456,50
	HF-4		1460 x 250	18	8199	360,10	8198	360,10
	HF-5	1	1460 x 330	18	V914	394,70	V915	394,70
	HF-6	1	1460 x 400	18	V916	406,10	V917	406,10
	HF-7	1 + 2 + 3	1460 x 500	18	V918	490,00	V919	490,00
	HF-8	1 + 2 + 3	1460 x 620	18	V920	533,10	V921	533,10
	HF-9	1 + 2 + 3	1460 x 660	18	V922	533,10	V923	533,10
	HF-10		1740 x 330	18	V924	417,00	V925	417,00
	HF-11	1 + 2 + 3	1740 x 500	18	V926	512,10	V927	512,10
	HF-12	1 + 2 + 3	1740 x 660	18	V928	546,30	V929	546,30
	HF-13	1 + 2	2200 x 330	24	V930	583,40	V931	583,40
 S	HF-14	1 + 2 + 3	2200 x 400	24	V932	626,50	V933	626,50
	HF-15	1 + 2 + 3	2200 x 500	24	V934	650,10	V935	650,10
	HF-16	1 + 2 + 3	2200 x 660	24	V936	677,00	V937	677,00
	HF-17	1 + 2 + 3	2500 x 400	24	V938	700,80	V939	700,80
	HF-18	1 + 2 + 3	2500 x 660	24	V940	777,60	V941	777,60
	S 7		1150 x 310	4	8159	143,20	8158	143,20
	S 6	1	2000 x 470	6	8157	263,70	8156	263,70

↓ Rohrrahmen Ø 60 mm inklusive der erforderlichen Befestigungslaschen ↓

Rohrrahmen - Ausführung



Typ	Zusatzinfos (siehe am Ende)	Verkehrszeichen Abmessungen in mm	Laschen-anzahl *	Aluminium Art.Nr.	Aluminium VKP €	verzinkt Art.Nr.	verzinkt VKP €
S 5	1	2500 x 620	8	8155	268,10	8154	268,10
U 1	2	2x Ø 960	8	8161	433,40	8160	433,40
U 2		2x Ø 670	8	8163	282,60	8162	282,60
V 1	2	Ø 960 + Dreieck 1000	8	8165	416,10	8164	416,10
V 2	1	Ø 670 + Dreieck 700	7	8167	299,00	8166	299,00
W 1		Ø 960 + 310	8	8169	296,40	8168	296,40
W 2		Ø 670 + 310	8	8171	287,80	8170	287,80
X 2		Dreieck 1000 + 310	8	8177	274,90	8176	274,90
X 3		Dreieck 700 + 310	7	8179	213,20	8178	213,20
Y 1	1	960 x 960 + 310	10	8181	302,50	8180	302,50
Y 2		630 x 630 + 310	8	8183	218,50	8182	218,50
Z 1	1 + 2 + 3	1000 x 2000 + 310	12	8185	517,30	8184	517,30
Z 2	1 + 2 + 3	1000 x 1500 + 310	12	8187	396,20	8186	396,20
Z 3	1 + 2	960 x 1200 + 310	10	8189	420,70	8188	420,70
Z 4		630 x 960 + 310	10	8191	252,70	8190	252,70
N01		630 x 630 + Ø 670	8	V942	282,60	V943	282,60
N01	2	940 x 940 + Ø 960	8	V944	429,20	V945	429,20
N02		Dreieck 700 + Ø 670	7	V946	299,00	V947	299,00
N02	2	Dreieck 1000 + Ø 960	8	V948	416,10	V949	416,10

Zusatzinfos:

1 = inkl. Versteifung	2 = inkl. Verlängerung 60/76	3 = Abstützung empfohlen

* Aufpreis für doppelte Ausführung € 2,00 pro Lasche	Art.Nr.	V950	VKP €	2,00

↓ Bodenabstände von verschiedenen Verkehrszeichen und Leitplanken ↓

Ausführung Typ	Maße (mm)	Mindestbodenabstand (m) Steheranzahl 1	Steheranzahl 2	Rohrrahmen
	700	1,5	-	1,0
	1000	1,5	-	1,0
	310 x 960	0,6		
	380 x 1200	0,6	-	-
	310	1,5	-	-
	480	1,5	-	-
	670	1,5	-	1,0
	960	1,5	-	1,0
STOP	630 x 630	1,5	-	1,0
	940 x 940	1,5	-	1,0
	470 x 470	1,5	-	-
	630 x 630	1,5	-	-
	960 x 960	1,0	-	-
	310 x 310	1,5	-	-
	470 x 470	1,5	-	-
	630 x 630	1,5	-	1,0
	960 x 960	1,5	-	1,0
	1500 x 1500	-	1,5	-
	2000 x 2000	-	1,5	-
	2500 x 2500	-	1,5	-
	3000 x 3000	-	1,5	-
	3500 x 3500	-	1,5	-
	4000 x 4000	-	1,5	-
	470 x 630	1,5	-	-
	630 x 960	1,5	-	-
	960 x 1200	1,5	1,5	1,0
	1000 x 1500	-	1,5	1,0
	1000 x 2000	-	1,5	1,0
	1000 x 2500	-	1,5	-
	1500 x 2000	-	1,5	-
	1500 x 2500	-	1,5	-
	2000 x 2500	-	1,5	-
	2500 x 3000	-	1,5	-
	2500 x 3500	-	1,5	-
	2500 x 4000	-	1,5	-

Ausführung Typ	Maße (mm)	Mindestbodenabstand (m) Steheranzahl 1	Steheranzahl 2	Rohrrahmen
	3500 x 4500	-	1,5	-
	3500 x 5000	-	1,5	-
	4000 x 4500	-	1,5	-
	4000 x 5000	-	1,5	-
	310 x 150	1,5	-	-
	400 x 150	1,5	-	-
	470 x 150	1,5	-	-
	470 x 230	1,5	-	-
	470 x 310	1,5	-	-
	630 x 230	1,5	-	-
	630 x 310	1,5	-	-
	630 x 470	1,5	-	-
	960 x 310	1,5	-	-
	960 x 470	1,5	-	-
	960 x 630	1,5	1,5	1,0
	1200 x 600	-	1,5	-
	1500 x 310	-	1,5	-
	1500 x 1000	-	1,5	-
	2000 x 1000	-	1,5	-
	2000 x 1500	-	1,5	-
	2500 x 1500	-	1,5	-
	2500 x 2000	-	1,5	-
	3000 x 1500	-	1,5	-
	3000 x 2000	-	1,5	-
	3000 x 2500	-	1,5	-
	3500 x 2000	-	1,5	-
	3500 x 2500	-	1,5	-
	3500 x 3000	-	1,5	-
	3500 x 5000	-	1,5	-
	4000 x 2000	-	1,5	-
	4000 x 3000	-	1,5	-
	4000 x 3500	-	1,5	-
	1150 x 250	1,0	1,0	1,0
	1150 x 400	1,0	1,0	1,0
	1150 x 620	1,0	1,0	1,0

Ausführung Typ	Maße (mm)	Mindestbodenabstand (m) Steheranzahl 1	Steheranzahl 2	Rohrrahmen
	1460 x 250	1,0	1,0	1,0
	1460 x 330	-	1,0	1,0
	1460 x 400	-	1,0	1,0
	1460 x 500	-	1,0	1,0
	1460 x 620	-	1,0	1,0
	1460 x 660	-	1,0	1,0
	1740 x 330	-	1,0	1,0
	1740 x 500	-	1,0	1,0
	1740 x 660	-	1,0	1,0
	1740 x 750	-	1,0	1,0
	2200 x 330	-	1,0	1,0
	2200 x 400	-	1,0	1,0
	2200 x 500	-	1,0	1,0
	2200 x 660	-	1,0	1,0
	2200 x 750	-	1,0	1,0
	2200 x 900	-	1,0	1,0
	2500 x 400	-	1,0	1,0
	2500 x 660	-	1,0	1,0
	2500 x 900	-	1,0	1,0
	1150 x 310	0,8	0,8	0,8
	2000 x 470	0,8	0,8	0,8
	2500 x 620	-	0,8	0,8
	470 x 700	0,8	-	-
	600 x 900	0,8	-	-
	800 x 1200	0,8	0,8	-
	1000 x 1500	0,8	0,8	-
	250 x 630	0,3	-	-
	250 x 1000	0,3	-	-
	310 x 1250	0,3	-	-
	480	1,5	-	1,0
	670	1,2	-	1,0
	960	1,0	-	1,0
	960 x 630	1,5	1,2	1,0
	1500 x 1000	-	1,2	1,0
	2000 x 1000	-	1,0	1,0

Lieferung:

Unsere Lieferfristen beginnen mit dem Auftragseingang nach Abklärung eventueller Einzelheiten bzw. Auftragsklarheit. Angegebene Liefertermine verstehen sich stets als voraussichtlich und unverbindlich.
Teillieferungen sind möglich. Sämtliche Lieferungen erfolgen ab Werk, auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, auch wenn Fracht „freie Lieferung“ vereinbart ist.
Wir werden immer versuchen, den für unsere Kunden günstigsten Versandtarif in Anspruch zu nehmen. Die Kosten für besondere Versandwünsche, Versicherungen gegen Transportschäden oder Verlust der Sendung gehen ebenfalls zu Lasten und auf Rechnung des Bestellers.
Mängelrügen müssen innerhalb von 3 Werktagen sowie unbedingt vor dem Einbau oder der Verwendung der bestellten Artikel bekannt gegeben werden.

Preise:

Sämtliche angegebenen Preise sind freibleibend, verstehen sich in EURO und ohne gesetzlicher Mehrwertsteuer. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.
Durch die überaus angespannte Situation bei der Rohstoffversorgung von Alu, Stahl und Kunststoff können Preiserhöhungen nicht zur Gänze ausgeschlossen werden, wir werden aber solange wie möglich versuchen, die angegebenen Katalogpreise zu halten!
Bei einem Bestellwert unter € 100,00 netto berechnen wir für Aufwandskosten zusätzlich eine Manipulationsgebühr von € 10,00!

Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

Zahlung:

Alle Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab dem Rechnungsdatum netto ohne Abzug zahlbar.

Gerichtsstand:

Der Gerichtsstand für sämtliche, sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitfälle ist **Steyr.**

Allgemeines:

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren sämtliche vorhergehende Kataloge, Folder und Aktionslisten ihre Gültigkeit! Abbildungen sind nur symbolisch, Produkte werden nach Möglichkeiten angepasst.
Nachdrucke, auch teil- und auszugsweise sind ohne unserer Zustimmung untersagt.
Wir haben uns bemüht, den Katalog so gewissenhaft wie möglich zu gestalten, können aber Schreib- und Preisfehler sowie andere Irrtümer nicht ganz ausschließen und übernehmen daher auch keinerlei Haftung für diese.

SST VERKEHRSTECHNIK | SST WERBETECHNIK | SST DIGITAL SIGNAGE | SST TEXTILVEREDELUNG | SST LASERGRAVUR

Ing. Hölzl Berthold
Markt 5, A- 3334 Gaflenz
Tel./Fax.: 07353/22 436
Mobil: 0676/4446864
E-mail: office@sst.co.at

Wir montieren gerne für Sie!

Auf Wunsch wickeln wir auch die Behördenwege (Genehmigungen etc.) ab!

Für jede Bestellung ab € 500,- (exkl. MwSt.) gibts gratis eine Garnitur Salz- und Pfefferstreuer dazu! (solange der Vorrat reicht)

SST VERKEHRSTECHNIK

www.sst.co.at
office@sst.co.at
Tel.: 07352 / 22436
A-3334 Gaflenz, Markt 5